

Inbetriebnahme WiVent-B

Quick-Start-Guide


HINWEIS!

Mitgelte Dokumente!




Dieser Quick-Start-Guide beschreibt die benötigten Schritte für eine schnelle Inbetriebnahme des Lüftungsgeräts WiVent-B und ersetzt nicht das Lesen der beigelegten Anleitungen. Weiterführende Informationen zur Inbetriebnahme sind in den dem Produkt beiliegenden Software- sowie Montage- und Betriebsanleitungen enthalten. Für die nachfolgend beschriebenen Schritte wird eine abgeschlossene Montage und Installation gemäß Montage- und Betriebsanleitung vorausgesetzt.

Netzwerkkabel verbinden




1. Das Netzwerkkabel des Endgeräts (z. B. Laptop) über den seitlichen LAN-Anschluss (6.1) mit dem Mastergerät verbinden.


IP-Adresse manuell einstellen (Beispiel Windows 10)



2. Auf dem Endgerät den Netzwerk-Adapter auswählen und über das Kontextmenü den Dialog [Eigenschaften] öffnen.




3. Den Dialog [Eigenschaften] der IP-Verbindung „Internet Protokoll Version 4“ öffnen.



4. Die IP-Adresse und Subnetzmaske auf dem Endgerät zum Herstellen der Verbindung wie folgt ändern:

IP-Adresse: 192.168.65.xxx (Beispiel: 200)
Subnetzmaske: 255.255.255.0

-  Werkseitig werden die Mastergeräte mit der IP-Adresse 192.168.65.250 ausgeliefert. Diese kann für das Endgerät nicht verwendet werden.
5. Die vorgenommenen Änderungen mit [OK] übernehmen.

Konfigurationsmenü auf dem Mastergerät aufrufen

6. Das Konfigurationsmenü des Mastergeräts im Browser unter <http://192.168.65.250/config> aufrufen.

Die Anmeldung erfolgt mit der Benutzerkennung:

Benutzername: **Administrator**
 Passwort: **Master**

7. Die Einstellungen für die Netzwerkverbindung über das Menü Hardware → NIC hinterlegen.

8. Die vorgenommenen Änderungen mit übernehmen und das Gerät über das Menü Device → Boot neustarten.

i Werkseitig werden alle Mastergeräte mit der IP-Adresse 192.168.65.250 ausgeliefert. Zur Einbindung in bestehende Netzwerke müssen die IP-Adressen angepasst und die Geräte einzeln in Betrieb genommen werden.

Um weitere Einstellungen vorzunehmen zu können, muss anschließend die Browser-Adresse aktualisiert und eine neue Verbindung zum Mastergerät aufgebaut werden.

Webvisualisierung aufrufen

9. Die Webvisualisierung des Mastergeräts im Browser unter http://192.168.65.250/Tc3PlcHmiWeb/Port_851/Visu/webvisu.htm aufrufen.

i Die IP-Adresse (192.168.65.250) muss hierbei an die vorgenommenen Änderungen angepasst werden.

Um Änderungen vorzunehmen erfolgt der Login in der Webvisualisierung mit der Benutzerkennung:

Passwort: **2468**

Verbindung zu Slavegeräten prüfen

10. Im Reiter [Konfiguration - System] prüfen, ob alle angeschlossenen Slavegeräte vom Mastergerät aus angesprochen werden können und aktiv geschaltet sind.

Sollten Master- und Slavegerät nicht miteinander kommunizieren können (rot hinterlegt), prüfen Sie die Verbindung der Netzkabel und ob die Adressierung der Slavegeräte über den ID-Switch gemäß Seite 63 (Montage- und Betriebsanleitung) vorgenommen wurde.

Prüfen und Ändern von Einstellungen

11. Die werksseitigen Voreinstellungen prüfen und bei Bedarf anpassen. Die Überprüfung der Voreinstellung wird für die folgende Bereiche empfohlen:
- **Konfiguration** → System und Raumbedienung
Zur Einstellung des Raumnamens, des Raumbediengeräts und zur Überprüfung ob die Slavegeräte aktiv sind.
 - **Parametrierung** → Temperaturgrenzen
Zur Einstellung der Sollraumlufttemperatur nach Vorgabe der Planung.
 - **Zeitplanung** → Wochenplan, Ferien/Urlaub
Zur Einstellung von Uhrzeit/Datum und Anpassung der hinterlegten Ferienkalender und Wochenpläne
 - **Zeitplanung** → Einstellung:
Zur Festlegung des entsprechenden Bundeslands und Einstellung der jährlichen automatischen Kalenderumstellung

HINWEIS!	Weiterführende Informationen in der Softwareanleitung!
	Die detaillierten Einstellmöglichkeiten und Funktionsweisen sind in der beiliegenden Softwareanleitung beschrieben. Sollten darüber hinaus noch weiteren Fragen bestehen, kontaktieren Sie uns gerne unter: tb-wivent@wildeboer.de +49 4951 950-330

Mehr Informationen, das Anwenderhandbuch und technische Flyer zum Wivent-B Lüftungsgerät finden Sie auf unserer Internetseite.

