

WILDEBOER BAUTEILE GMBH

Preisliste 2025

Stand: 2025-03



► Einfach Vertrauen einbauen.


WILDEBOER


Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Wissenswertes

Allgemeine Hinweise.....	1
Express-Service.....	1
RAL-Farbtöne.....	1
Tipps zur Navigation im PDF.....	1
QR-Codes auf Produktseiten.....	1
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen.....	2
Ansprechpartner.....	2

Luftverteilung

Dezentrale Lüftung

WiVent-B Lüftungsgerät.....	3
-----------------------------	---

Lüftungsgitter

SG/SGS Lenklamellengitter/-bänder.....	4
AG/AGSLenklamellengitter/-bänder.....	8
ABG/ACGProfillamellengitter/-bänder.....	11
ATG Sporthallengitter/-bänder.....	14
ABF Fußbodengitter/-bänder.....	16
ASG Sichtschutzgitter.....	17
ALG Lichtschutzgitter.....	18
SR Rohrgitter.....	19
SK Kanalgitter.....	20

Luftdurchlässe

LFQ Linear-Luftdurchlässe.....	21
DX Dralldurchlässe.....	23
DT Dralldurchlässe.....	28
DV Dralldurchlässe.....	30
DSQ Dralldurchlässe.....	33
DF Dralldurchlässe.....	34
AS Schlitzdurchlässe.....	37

Lüftungsventile

VS Lüftungsventile.....	39
-------------------------	----

Mechanische Volumenstromregler und -begrenzer

VK2 Volumenstromregler.....	40
VR1 Volumenstromregler.....	41
VR1-N Volumenstromregler.....	42
VRL1 Volumenstrombegrenzer.....	43

Elektronische Volumenstrom- und Druckregler

VKE1 Volumenstromregler.....	44
VRE1 Volumenstromregler.....	46
VRE1-N Volumenstromregler.....	47
VKup Volumenstromregler.....	48
VKpro Volumenstromregler.....	50
VRup Volumenstromregler.....	52
VRpro Volumenstromregler.....	53
DKpro Druckregler.....	54
DRpro Volumenstromregler.....	56

Jalousieklappen und Überdruckjalousien

JKS Jalousieklappe.....	58
JLS Jalousieklappe.....	60
JK Jalousieklappe.....	64
JL Jalousieklappe.....	66
UK Überdruckjalousie.....	67
UE Überdruckjalousie.....	68

Wetterschutzgitter und Kombinationen

AWK Wetterschutzgitter.....	69
W Wetterschutzgitter.....	71
AW Wetterschutzgitter.....	72
AWE Wetterschutzgitter.....	73
Wetterschutzgitter-Kombinationen.....	74

Brandschutz

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappe (Baureihe FK92).....	77
Ü-FK (Baureihe OR4) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen.....	79
Ü-FK (Baureihe OR32) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen.....	81
FK90 Brandschutzklappe (Baureihe FK92) in Kurzlänge.....	92
Ü-FK (Baureihe OR4) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen in Kurzlänge.....	94
Ü-FK (Baureihe OR32) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen in Kurzlänge.....	96
FK90K Brandschutzklappe (Baureihe FK92K).....	115
FR90 Brandschutzklappe (Baureihe FR92).....	119
Ü-FR (Baureihe OR4) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen.....	121
Ü-FR (Baureihe OR32) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen.....	122
FR90 Brandschutzklappe (Baureihe FR92K).....	126
FK90 Brandschutzklappe für gewerbliche Küchenabluft (Baureihe FK90-Küche).....	127
FKU30 Brandschutzklappe (Baureihe FKU31) für Unterdecken.....	131
FKU90 Brandschutzklappe (Baureihe FKU91) für Unterdecken.....	133

Brandschutzventile

BV90 Brandschutzventil (Baureihe BV92).....	135
---	-----

Entrauchung und Rauchschutz

EK90 Entrauchungsklappe (Baureihe EK92).....	136
EKM90 Entrauchungsklappe.....	138
JR Rauchschutzklappe.....	141

Rauchmelder und Rauchauslöseeinrichtungen

RL4 Rauchmelder für Lüftungsleitungen.....	142
OR4 Rauchauslöseeinrichtung.....	143
OR32 Rauchauslöseeinrichtung.....	144

Produkte für DIN 18017-03

TS18 TopSchott.....	145
---------------------	-----

Schallschutz

Schalldämpfer

SE-A Absorber-Kulissen.....	146
SE-B Breitband-Kulissen.....	152
SKE Schalldämpfer.....	158
SKE-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler.....	162
SB Kulissen.....	163
SKB Schalldämpfer.....	165
SKB-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler.....	172
SRC Rohrschalldämpfer.....	173

Gebäudesystemtechnik

Kommunikationssystem Wildeboer-Net

Wildeboer-Net Systemkomponenten.....	174
BS2 Bussystem.....	175
KS2 Kompaktsteuerung.....	175
Systemlösungen im Schaltschrank.....	175

1.1 Wissenswertes

1.1.1 Allgemeine Hinweise

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig. Für mögliche Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die Preise verstehen sich in € (EURO) ab Werk, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Für Kundendienstesätze gelten unsere Kundendienstbedingungen. Für Ersatzteile gilt eine Einzel- und Ersatzteilpreisliste. Gerichtsstand für alle Beteiligten ist Leer/Ostfriesland.

Zur Beachtung!

Mehrpreise gelten immer bei Originalausrüstung ab Werk.

Beinhaltet die Bestellung verschiedene Bauteile mit unterschiedlich langen Lieferzeiten erfolgt die Lieferung entsprechend dem Produkt mit der längsten Lieferzeit.

Zu allen Produkten dieser Preisliste sind Anwenderhandbücher mit detaillierten Anwendungshinweisen sowie Verwendbarkeitsnachweise für Brandschutzprodukte verfügbar, auf diese wird hier ausdrücklich verwiesen. Kopien der Dokumente sind erhältlich. Eine von den Vorgaben abweichende oder besondere Verwendung von Brandschutzprodukten ist mit der zuständigen Baubehörde abzustimmen. ► [Dokumente Online](#)

Konstruktionsänderungen aufgrund des technischen Fortschritts bleiben stets vorbehalten. Unsere Unterlagen werden laufend dem neuesten technischen Stand angepasst, sie sind somit bei Bedarf stets aktuell anzufordern. Dies ist bei einer Produktverwendung unbedingt zu beachten, in speziellen Fällen erteilen wir eine ausdrückliche schriftliche Verwendungsbestätigung. Alle sonstigen technischen Angaben sind als Empfehlung anzusehen.

1.1.2 Express-Service



Mit dem Express-Service bieten wir Ihnen eine schnelle Produktlieferung. Die Anlieferung kann in der Regel innerhalb von 72 Stunden nach geklärtem Bestelleingang erfolgen, arbeitsfreie Tage sind ausgenommen, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten! Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Auftragsabwicklung.

1.1.3 RAL-Farbtöne

Farbtöne von Oberflächenbeschichtungen entsprechen der Farbkarte RAL-CLASSIC. Die in dieser Preisliste angegebenen Preise für Farbton RAL sind stets Mehrpreise und gelten für sonstige handelsübliche bzw. standardmäßige Farbtöne nach dieser Farbkarte. Hiervon ausgenommen sind Perl- und Leuchtfarben nach RAL-Farbkarte sowie die RAL-Farbtöne 9006 und 9007. Verfügbar sind mehr als 100 Farbtöne. Für sonstige bzw. besondere Farbtöne, Strukturen, Glanzgrade, insbesondere für Farbtöne nach anderen Farbkarten, sind die Liefermöglichkeiten und Preise im Einzelfall mit uns abzustimmen. Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Auftragsabwicklung.

Farbmusterkarten beinhalten stets Farbtoleranzen, die sich teils trotz gleicher Farbnummer in augenscheinlich erkennbaren Farbabweichungen auswirken können. Farbabweichungen sind aus technischen Gründen nie ganz zu vermeiden, dies betrifft besonders die Farbtöne RAL 9006 und RAL 9007. In besonderen Fällen ist daher immer eine spezielle Farbabstimmung ratsam, auch in Verbindung mit umgebenden Farbtönen, beispielsweise Unterdecken. Für bauseitige bzw. kundenseitige Lackierungen unserer unlackierten Produkte übernehmen wir keine Gewähr.

1.1.4 Tipps zur Navigation im PDF

Die Navigation in dieser PDF-Datei erfolgt über Verlinkungen. Wurde ein Link angewählt, kann in den meisten PDF-Readern per Tastenkombination „Alt + Pfeil links“ zur vorherigen Ansicht / Seite zurückgekehrt werden.

1.1.5 QR-Codes auf Produktseiten

Die einzelnen Produktseiten sind mit QR-Codes ausgestattet, die entweder gescannt oder angeklickt werden können. Über die QR-Codes gelangt man direkt zur Konfigurationsseite des jeweiligen Produkts in der Wildeboer Connect. Dort können verschiedene Einstellungen und Anpassungen vorgenommen werden.

Die implementierten Funktionen umfassen:

- Produktkonfigurator mit kundenspezifischen Nettopreisen
- Umfangreiche Informationen zu Produkten und Aufträgen
- Transparente Echtzeit-Auftragsverfolgung
- Erweiterte Benutzerrechteverwaltung

1.1.6 Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

Den aktuellen Stand unserer allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter:

www.wildeboer.de/agb

1.1.7 Ansprechpartner

Persönliche Beratung und ein kompetenter Service sind uns wichtig. Unten aufgeführt finden Sie die Kontaktdaten für die jeweiligen Bereiche.

Angebotswesen



Telefon:

+ 49 4951 - 950 100



E-Mail:

angebote@wildeboer.de

Auftragsabwicklung



Telefon:

+ 49 4951 - 950 150



E-Mail:

info@wildeboer.de

Technische Beratung



E-Mail:


tb@wildeboer.de

Zur Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner haben wir auf unserer Internetseite eine Postleitzahlensuche integriert.

www.wildeboer.de/kontakt

2.1 Dezentrale Lüftung

2.1.1 WiVent-B Lüftungsgerät



- Anschlussfertiges Lüftungsgerät in Master- und Slave-Ausführung für den Zuluft-, Abluft- und Sekundärluftbetrieb
- Zur horizontalen Montage an der Brüstung einer Fassade
- Mit frontseitig ausgerichteten, vertikalen Zu- und Abluftöffnungen
- Gerätegehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Abmessung (B x H x T): 2000 x 800 x 380 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



WVB - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1 Geräteausführung M Mastergerät mit Raumluftsensor S Slavegerät	6 Abluftfilter E1 ISO ePM10 50 % E2 ISO Coarse 85 %
2 Position Außen- & Fortluftstutzen O oben M mittig	7 Kondensatabführung KG mittels Gefälle KP mittels Kondensatpumpe
3 Heiz- / Kühleinheit H nur heizen HK heizen und kühlen	8 Raumbediengerät - ohne A analog D5 digital, 5 m Kabellänge D1 digital, 10 m Kabellänge D2 digital, 20 m Kabellänge
4 Wärmeübertrager W Wärmeübertrager E Enthalpieübertrager	9 Farbton Standard: ST RAL 9010 Option: SF RAL ...
5 Außenluftfilter O1 ISO ePM1 70 % O2 ISO ePM10 50 %	

Preis auf Anfrage

Rabattgruppe D

Zubehör WiVent-B Lüftungsgerät

Rabattgruppe D

Beschreibung	Preis
Fassadendurchführung mit Abdeckelement	auf Anfrage
Fassadendurchführung mit Wetterschutzgitter	auf Anfrage
Abdeckblech (Breite: 110 ... 2000 mm, Höhe: 800 mm)	auf Anfrage
Bodenblende (Breite: 110 ... 2000 mm, Höhe: 35 ... 160 mm)	auf Anfrage
Abschlusseinheit entfernt vom Gerät	auf Anfrage
Bodenblenden für Abschlusseinheit	auf Anfrage
Abschlussblech am Gerät	auf Anfrage
Bodenblende für Abschlussblech	auf Anfrage
Gerätefüße für WiVent-B, Höhe 47 ... 67 mm (VPE = 5 Stück)	auf Anfrage
Gerätefüße für WiVent-B, Höhe 62 ... 82 mm (VPE = 5 Stück)	auf Anfrage
Gerätefüße für WiVent-B, Höhe 77 ... 127 mm (VPE = 5 Stück)	auf Anfrage
Gerätefüße für WiVent-B, Höhe 110 ... 161 mm (VPE = 5 Stück)	auf Anfrage
Montage-Set für WiVent-B	auf Anfrage

2.2 Lüftungsgitter

2.2.1 SG/SGS Lenklamellengitter/-bänder



- Für Zuluft und Abluft mit waagerechten oder senkrechten Frontlamellen
- Aus verzinktem Stahl
- SG/SGS Lenklamellengitter:
Breiten B: 225 ... 1225 mm
Höhen H: 75 ... 525 mm
- SG/SGS Lenklamellengitterband:
Breiten B: 1425 ... 2025 mm (einteilig)
Größere Breiten über geteilte Gitterbänder möglich.
Höhen H: 75 ... 325 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



123456

1 Lüftungsgitter SG mit waagerechten Frontlamellen SGS mit senkrechten Frontlamellen	4 Abmessungen B [mm] x H [mm]
2 Ausführung O einreihig ohne Mengenregulierung M einreihig mit Mengenregulierung S einreihig mit Schlitzschieber DO doppelreihig ohne Mengenregulierung DM doppelreihig mit Mengenregulierung DS doppelreihig mit Schlitzschieber	5 Einbaurahmen Standard: ohne Einbaurahmen Option: ER mit Einbaurahmen
3 Befestigungsart Standard: V verdeckte Schraubbefestigung i Lenklamellengitterband: Mehrpreis für verdeckte Schraubbefestigung: +15 % Option: W Warzenlöcher	6 Farbton Standard: RAL 9010 Option: RAL ... 📄 Weitere Informationen siehe ▶ Seite 1.

Preisliste 2025

Lüftungsgitter

SG Lenklamellengitter

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	SG-O	SG-M	SG-S	SG-DO	SG-DM	SG-DS	ER	Farbton RAL ...
225	125	16,-	31,-	29,-	28,-	37,-	41,-	6,-	16,-
325		17,-	36,-	33,-	28,-	45,-	46,-	6,-	17,-
425		17,-	40,-	36,-	29,-	52,-	48,-	9,-	17,-
525		18,-	45,-	36,-	33,-	62,-	52,-	9,-	21,-
625		19,-	50,-	37,-	36,-	70,-	55,-	9,-	21,-
825		28,-	62,-	50,-	48,-	88,-	71,-	10,-	30,-
1025		29,-	75,-	55,-	54,-	100,-	84,-	13,-	31,-
1225	225	31,-	84,-	64,-	59,-	118,-	94,-	13,-	33,-
225		19,-	37,-	37,-	31,-	46,-	51,-	6,-	21,-
325		19,-	41,-	41,-	36,-	52,-	54,-	9,-	21,-
425		21,-	50,-	41,-	40,-	64,-	62,-	9,-	22,-
525		21,-	54,-	48,-	45,-	71,-	68,-	9,-	25,-
625		28,-	62,-	51,-	48,-	83,-	75,-	10,-	30,-
825		37,-	77,-	66,-	69,-	109,-	94,-	13,-	43,-
1025		40,-	94,-	76,-	86,-	122,-	122,-	13,-	45,-
1225		45,-	105,-	89,-	104,-	139,-	147,-	15,-	47,-
325	325	23,-	50,-	48,-	41,-	64,-	64,-	9,-	26,-
425		28,-	55,-	51,-	48,-	75,-	71,-	9,-	30,-
525		31,-	66,-	55,-	51,-	86,-	80,-	10,-	33,-
625		35,-	71,-	62,-	54,-	94,-	86,-	10,-	37,-
825		46,-	95,-	83,-	87,-	128,-	120,-	13,-	51,-
1025		52,-	110,-	93,-	94,-	145,-	135,-	13,-	59,-
1225		54,-	123,-	104,-	109,-	158,-	156,-	15,-	62,-
625	425	52,-	95,-	-	120,-	139,-	-	13,-	51,-
825		75,-	123,-	-	163,-	188,-	-	13,-	74,-
1025		86,-	144,-	-	188,-	215,-	-	15,-	85,-
1225		89,-	164,-	-	216,-	243,-	-	16,-	93,-
1025		95,-	158,-	-	212,-	241,-	-	15,-	98,-
1225	525	106,-	182,-	-	243,-	278,-	-	16,-	107,-

SG Lenklamellengitterband

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	SG-O	SG-M	SG-S	SG-DO	SG-DM	SG-DS	ER	Farbton RAL ...
1425	125	58,-	136,-	128,-	112,-	252,-	252,-	58,-	38,-
1625		64,-	155,-	139,-	128,-	287,-	269,-	64,-	38,-
1825		75,-	174,-	156,-	145,-	326,-	302,-	75,-	38,-
2025		83,-	193,-	173,-	157,-	360,-	337,-	83,-	38,-
1425	225	76,-	164,-	149,-	149,-	285,-	268,-	76,-	48,-
1625		87,-	182,-	171,-	169,-	327,-	304,-	87,-	48,-
1825		97,-	205,-	192,-	193,-	366,-	343,-	97,-	48,-
2025		106,-	231,-	210,-	212,-	404,-	377,-	106,-	48,-
1425	325	94,-	178,-	182,-	184,-	313,-	292,-	94,-	62,-
1625		106,-	205,-	209,-	209,-	357,-	374,-	106,-	62,-
1825		118,-	231,-	232,-	231,-	404,-	384,-	118,-	62,-
2025		133,-	254,-	256,-	260,-	443,-	414,-	133,-	62,-
Mittelstücke 2000	125	77,-	185,-	171,-	149,-	348,-	331,-	30,-	38,-
	225	98,-	222,-	205,-	204,-	389,-	370,-	31,-	48,-
	325	122,-	243,-	254,-	244,-	432,-	408,-	33,-	62,-
Endstücke 950 – 1010	125	37,-	95,-	88,-	77,-	178,-	171,-	16,-	38,-
	225	51,-	112,-	104,-	100,-	197,-	191,-	17,-	48,-
	325	60,-	135,-	116,-	124,-	217,-	209,-	21,-	62,-
Endstücke 1070 – 1490	125	58,-	138,-	127,-	112,-	262,-	250,-	22,-	38,-
	225	76,-	165,-	155,-	149,-	291,-	274,-	23,-	48,-
	325	93,-	180,-	191,-	182,-	320,-	304,-	29,-	62,-
Endstücke 1550 – 1970	125	76,-	182,-	169,-	146,-	343,-	327,-	30,-	38,-
	225	97,-	215,-	204,-	202,-	384,-	368,-	31,-	48,-
	325	120,-	240,-	226,-	243,-	424,-	404,-	33,-	62,-

Preisliste 2025

Lüftungsgitter

SGS Lenklamellengitter

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	SGS-O	SGS-M	SGS-S	SGS-DO	SGS-DM	SGS-DS	ER	Farbton RAL ...
225	75	13,-	25,-	28,-	25,-	36,-	41,-	6,-	16,-
325		17,-	33,-	31,-	28,-	46,-	42,-	6,-	17,-
425		19,-	37,-	33,-	33,-	52,-	46,-	9,-	17,-
525		25,-	46,-	37,-	35,-	60,-	48,-	9,-	30,-
625		27,-	50,-	45,-	41,-	69,-	54,-	9,-	31,-
825		29,-	59,-	48,-	51,-	88,-	68,-	10,-	35,-
1025		33,-	69,-	58,-	58,-	106,-	80,-	13,-	43,-
1225		35,-	80,-	62,-	66,-	118,-	89,-	13,-	45,-
225	125	13,-	28,-	28,-	27,-	41,-	42,-	6,-	16,-
325		18,-	33,-	33,-	29,-	48,-	46,-	6,-	21,-
425		19,-	41,-	36,-	35,-	59,-	50,-	9,-	25,-
525		25,-	46,-	41,-	41,-	66,-	58,-	9,-	30,-
625		29,-	52,-	46,-	45,-	75,-	59,-	9,-	35,-
825		33,-	62,-	54,-	58,-	95,-	79,-	10,-	43,-
1025		36,-	76,-	60,-	66,-	110,-	88,-	13,-	46,-
1225		42,-	87,-	70,-	75,-	127,-	100,-	13,-	48,-
225	225	18,-	36,-	36,-	36,-	58,-	54,-	6,-	21,-
325		19,-	37,-	37,-	41,-	59,-	58,-	9,-	25,-
425		25,-	46,-	45,-	46,-	69,-	64,-	9,-	30,-
525		28,-	52,-	48,-	52,-	80,-	75,-	9,-	33,-
625		31,-	59,-	54,-	59,-	88,-	80,-	10,-	37,-
825		37,-	77,-	66,-	75,-	110,-	98,-	13,-	47,-
1025		46,-	88,-	75,-	86,-	128,-	115,-	13,-	54,-
1225		50,-	100,-	87,-	97,-	145,-	138,-	15,-	62,-
325	325	25,-	46,-	45,-	50,-	75,-	68,-	9,-	30,-
425		28,-	52,-	50,-	58,-	83,-	77,-	9,-	33,-
525		33,-	59,-	58,-	66,-	93,-	87,-	10,-	38,-
625		36,-	69,-	62,-	75,-	106,-	98,-	10,-	46,-
825		46,-	88,-	76,-	94,-	127,-	122,-	13,-	54,-
1025		52,-	100,-	88,-	109,-	145,-	140,-	13,-	64,-
1225		60,-	118,-	103,-	127,-	165,-	163,-	15,-	74,-

Preisliste 2025

Lüftungsgitter

SGS Lenklamellengitterband

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	SGS-O	SGS-M	SGS-S	SGS-DO	SGS-DM	SGS-DS	ER	Farbton RAL ...
1425	75	59,-	115,-	109,-	112,-	174,-	171,-	19,-	35,-
1625		68,-	132,-	122,-	127,-	197,-	193,-	24,-	35,-
1825		76,-	147,-	138,-	140,-	223,-	215,-	25,-	35,-
2025		84,-	164,-	151,-	153,-	249,-	240,-	32,-	35,-
1425	125	64,-	132,-	118,-	127,-	193,-	193,-	24,-	38,-
1625		75,-	147,-	136,-	145,-	223,-	215,-	25,-	38,-
1825		83,-	165,-	155,-	162,-	241,-	241,-	32,-	38,-
2025		93,-	180,-	171,-	180,-	269,-	273,-	35,-	38,-
1425	225	75,-	153,-	145,-	151,-	226,-	241,-	25,-	48,-
1625		83,-	174,-	162,-	175,-	260,-	273,-	32,-	48,-
1825		93,-	192,-	180,-	197,-	289,-	304,-	35,-	48,-
2025		98,-	212,-	202,-	217,-	320,-	343,-	37,-	48,-
1425	325	93,-	184,-	173,-	212,-	304,-	308,-	32,-	62,-
1625		104,-	207,-	193,-	243,-	346,-	351,-	35,-	62,-
1825		116,-	232,-	217,-	273,-	386,-	396,-	37,-	62,-
2025		128,-	260,-	241,-	301,-	429,-	437,-	41,-	62,-
Mittelstücke 2000	75	83,-	164,-	151,-	153,-	241,-	240,-	32,-	35,-
	125	89,-	180,-	165,-	175,-	273,-	268,-	34,-	38,-
	225	98,-	212,-	198,-	212,-	313,-	338,-	35,-	48,-
	325	128,-	254,-	234,-	301,-	425,-	435,-	38,-	62,-
Endstücke 950 ... 1010	75	40,-	80,-	77,-	79,-	122,-	116,-	17,-	35,-
	125	46,-	89,-	84,-	88,-	138,-	136,-	18,-	38,-
	225	51,-	112,-	98,-	112,-	162,-	173,-	19,-	48,-
	325	64,-	132,-	120,-	149,-	215,-	222,-	24,-	62,-
Endstücke 1070 ... 1490	75	59,-	118,-	113,-	115,-	180,-	178,-	19,-	35,-
	125	68,-	135,-	122,-	133,-	207,-	197,-	25,-	38,-
	225	76,-	164,-	149,-	162,-	234,-	252,-	27,-	48,-
	325	95,-	197,-	182,-	225,-	313,-	320,-	32,-	62,-
Endstücke 1550 ... 1970	75	80,-	157,-	149,-	175,-	240,-	234,-	32,-	35,-
	125	89,-	178,-	164,-	210,-	268,-	262,-	34,-	38,-
	225	98,-	207,-	196,-	226,-	310,-	328,-	35,-	48,-
	325	109,-	226,-	210,-	266,-	374,-	382,-	33,-	54,-

Luftverteilung

2.2.2 AG/AGS Lenklamellengitter/-bänder



- Für Zuluft und Abluft mit waagerechten oder senkrechten Frontlamellen
- Aus Aluminium
- AG/AGS Lenklamellengitter: Breiten B: 225 ... 1225 mm
Höhen H: 75 ... 525 mm
- AG/AGS Lenklamellengitterband: Breiten B: 1425 ... 2025 mm (einteilig)
Größere Breiten über geteilte Gitterbänder möglich.
Höhen H: 75 ... 325 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

1 Lüftungsgitter AG mit waagerechten Frontlamellen AGS mit senkrechten Frontlamellen	4 Abmessungen B [mm] x H [mm]
2 Ausführung O einreihig ohne Mengenregulierung M einreihig mit Mengenregulierung S einreihig mit Schlitzschieber DO doppelreihig ohne Mengenregulierung DM doppelreihig mit Mengenregulierung DS doppelreihig mit Schlitzschieber	5 Einbaurahmen Standard: ohne Einbaurahmen Option: ER mit Einbaurahmen
3 Befestigungsart Standard: V verdeckte Schraubbefestigung i Lenklamellengitterband: Mehrpreis für verdeckte Schraubbefestigung: +15 % Option: W Warzenlöcher	6 Farbton Standard: Aluminium naturton eloxiert Option: RAL ... d Weitere Informationen siehe ► Seite 1.

Preisliste 2025

Lüftungsgitter

AG Lenklamellengitter

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	AG-O	AG-M	AG-S	AG-DO	AG-DM	AG-DS	ER	Farbton RAL ...
225	125	24,-	47,-	46,-	38,-	58,-	57,-	6,-	31,-
325		32,-	58,-	51,-	46,-	71,-	66,-	6,-	33,-
425		37,-	66,-	57,-	55,-	87,-	77,-	9,-	35,-
525		39,-	79,-	63,-	75,-	110,-	97,-	9,-	37,-
625		41,-	87,-	66,-	82,-	126,-	110,-	9,-	39,-
825		51,-	105,-	79,-	102,-	155,-	135,-	10,-	55,-
1025		62,-	121,-	97,-	118,-	190,-	163,-	13,-	62,-
1225	225	66,-	139,-	110,-	137,-	217,-	185,-	13,-	66,-
325		41,-	75,-	66,-	63,-	96,-	87,-	9,-	43,-
425		50,-	87,-	75,-	71,-	110,-	101,-	9,-	46,-
525		57,-	102,-	85,-	96,-	139,-	121,-	9,-	48,-
625		63,-	114,-	95,-	110,-	159,-	139,-	10,-	55,-
825		71,-	138,-	110,-	133,-	198,-	171,-	13,-	82,-
1025		87,-	165,-	133,-	160,-	243,-	209,-	13,-	85,-
1225	325	97,-	190,-	155,-	184,-	281,-	246,-	15,-	94,-
425		59,-	107,-	89,-	101,-	151,-	118,-	9,-	59,-
525		71,-	126,-	105,-	117,-	171,-	151,-	10,-	63,-
625		79,-	142,-	114,-	133,-	197,-	170,-	10,-	74,-
825		95,-	176,-	118,-	163,-	246,-	205,-	13,-	101,-
1025		112,-	209,-	160,-	198,-	294,-	250,-	13,-	113,-
1225		126,-	246,-	184,-	230,-	352,-	288,-	15,-	120,-
625	425	99,-	176,-	-	159,-	234,-	-	13,-	101,-
825		117,-	210,-	-	197,-	294,-	-	13,-	147,-
1025		142,-	256,-	-	242,-	355,-	-	15,-	167,-
1225		159,-	296,-	-	279,-	415,-	-	16,-	185,-
1025	525	168,-	302,-	-	281,-	417,-	-	15,-	192,-
1225		190,-	347,-	-	296,-	475,-	-	16,-	213,-

AG Lenklamellengitterband

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	AG-O	AG-M	AG-S	AG-DO	AG-DM	AG-DS	ER	Farbton RAL ...
1425	125	200,-	354,-	338,-	248,-	398,-	392,-	21,-	77,-
1625		234,-	401,-	384,-	279,-	453,-	443,-	22,-	77,-
1825		258,-	451,-	430,-	314,-	510,-	501,-	29,-	77,-
2025		286,-	501,-	475,-	351,-	563,-	552,-	31,-	77,-
1425	225	238,-	430,-	406,-	319,-	501,-	494,-	22,-	99,-
1625		273,-	489,-	464,-	355,-	574,-	561,-	29,-	99,-
1825		305,-	545,-	520,-	405,-	639,-	628,-	31,-	99,-
2025		338,-	604,-	578,-	450,-	710,-	698,-	33,-	99,-
1425	325	279,-	513,-	489,-	384,-	618,-	591,-	29,-	120,-
1625		319,-	585,-	555,-	435,-	702,-	677,-	31,-	120,-
1825		355,-	661,-	628,-	490,-	786,-	752,-	33,-	120,-
2025		397,-	729,-	692,-	541,-	874,-	840,-	35,-	120,-
Mittelstücke 2000	125	281,-	494,-	469,-	343,-	555,-	545,-	31,-	77,-
	225	335,-	599,-	573,-	442,-	698,-	687,-	33,-	99,-
	325	392,-	719,-	682,-	538,-	861,-	833,-	35,-	120,-
Endstücke 950 ... 1010	125	145,-	250,-	238,-	176,-	281,-	275,-	16,-	77,-
	225	168,-	305,-	293,-	223,-	355,-	351,-	17,-	99,-
	325	198,-	367,-	347,-	273,-	435,-	432,-	21,-	120,-
Endstücke 1070 ... 1490	125	210,-	368,-	354,-	256,-	415,-	406,-	22,-	77,-
	225	250,-	447,-	426,-	334,-	526,-	514,-	23,-	99,-
	325	293,-	535,-	510,-	401,-	647,-	628,-	29,-	120,-
Endstücke 1550 ... 1970	125	289,-	501,-	475,-	351,-	563,-	552,-	31,-	77,-
	225	338,-	602,-	577,-	450,-	711,-	698,-	32,-	99,-
	325	393,-	729,-	692,-	541,-	874,-	846,-	33,-	120,-

Preisliste 2025

Lüftungsgitter

AGS Lenklamellengitter

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	AGS-O	AGS-M	AGS-S	AGS-DO	AGS-DM	AGS-DS	ER	Farbton RAL ...
225	75	33,-	57,-	51,-	38,-	59,-	57,-	6,-	31,-
325		39,-	66,-	62,-	46,-	71,-	66,-	6,-	37,-
425		46,-	80,-	66,-	57,-	87,-	79,-	9,-	46,-
525		57,-	95,-	79,-	63,-	101,-	87,-	9,-	55,-
625		63,-	102,-	85,-	72,-	112,-	96,-	9,-	62,-
825		77,-	126,-	107,-	89,-	138,-	117,-	10,-	70,-
1025		91,-	151,-	121,-	102,-	163,-	137,-	13,-	82,-
1225		105,-	176,-	145,-	120,-	190,-	163,-	13,-	85,-
225	125	37,-	59,-	55,-	41,-	66,-	62,-	6,-	31,-
325		46,-	72,-	66,-	51,-	80,-	72,-	6,-	39,-
425		51,-	91,-	72,-	63,-	99,-	82,-	9,-	48,-
525		63,-	102,-	80,-	72,-	114,-	97,-	9,-	59,-
625		67,-	114,-	91,-	85,-	130,-	110,-	9,-	70,-
825		85,-	142,-	114,-	102,-	159,-	137,-	10,-	82,-
1025		99,-	168,-	133,-	118,-	190,-	168,-	13,-	87,-
1225		114,-	197,-	158,-	139,-	223,-	189,-	13,-	99,-
325	225	51,-	89,-	75,-	66,-	102,-	89,-	9,-	47,-
425		63,-	107,-	89,-	79,-	120,-	105,-	9,-	59,-
525		71,-	121,-	101,-	91,-	139,-	130,-	9,-	66,-
625		79,-	139,-	110,-	110,-	165,-	151,-	10,-	74,-
825		101,-	175,-	135,-	129,-	203,-	181,-	13,-	93,-
1025		117,-	205,-	163,-	151,-	239,-	198,-	13,-	110,-
1225		133,-	239,-	189,-	179,-	281,-	246,-	15,-	121,-
425	325	70,-	121,-	101,-	95,-	146,-	121,-	9,-	66,-
525		80,-	142,-	114,-	110,-	168,-	155,-	10,-	77,-
625		95,-	165,-	129,-	130,-	200,-	170,-	10,-	87,-
825		114,-	205,-	158,-	158,-	247,-	229,-	13,-	110,-
1025		137,-	246,-	184,-	184,-	294,-	256,-	13,-	128,-
1225		158,-	281,-	210,-	216,-	346,-	289,-	15,-	147,-

AGS Lenklamellengitterband

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	AGS-O	AGS-M	AGS-S	AGS-DO	AGS-DM	AGS-DS	ER	Farbton RAL ...
1425	75	137,-	234,-	223,-	158,-	254,-	250,-	17,-	70,-
1625		158,-	259,-	250,-	177,-	285,-	283,-	22,-	70,-
1825		176,-	296,-	285,-	200,-	322,-	319,-	23,-	70,-
2025		195,-	329,-	322,-	218,-	355,-	354,-	29,-	70,-
1425	125	151,-	258,-	250,-	184,-	294,-	293,-	21,-	77,-
1625		171,-	296,-	283,-	205,-	336,-	327,-	22,-	77,-
1825		190,-	334,-	318,-	234,-	377,-	371,-	29,-	77,-
2025		210,-	371,-	354,-	256,-	417,-	410,-	31,-	77,-
1425	225	177,-	317,-	298,-	234,-	371,-	368,-	22,-	99,-
1625		203,-	359,-	342,-	269,-	423,-	415,-	29,-	99,-
1825		229,-	406,-	385,-	297,-	472,-	465,-	31,-	99,-
2025		250,-	451,-	426,-	329,-	528,-	515,-	33,-	99,-
1425	325	205,-	381,-	359,-	283,-	456,-	435,-	29,-	120,-
1625		238,-	431,-	410,-	323,-	515,-	495,-	31,-	120,-
1825		259,-	486,-	463,-	361,-	581,-	555,-	32,-	120,-
2025		293,-	541,-	514,-	398,-	647,-	620,-	35,-	120,-

2.2.3 ABG/ACG Profillamellengitter/-bänder



- Für Zuluft und Abluft mit feststehenden, geraden oder 15° geneigten Profillamellen und mit einzeln einstellbaren Strahlenklamellen in der Doppelreihe
- Aus Aluminium
- ABG/ACG Lenklamellengitter: Breiten B: 225 ... 1225 mm
Höhen H: 75 ... 425 mm
- ABG/ACG Lenklamellengitterband: Breiten B: 1425 ... 2025 mm (einteilig)
Größere Breiten über geteilte Gitterbänder möglich.
Höhen H: 75 ... 325 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

1 Lüftungsgitter ABG mit feststehenden geraden Profillamellen ACG mit feststehenden 15° geneigten Profillamellen	4 Abmessungen B [mm] x H [mm]
2 Ausführung O einreihig ohne Mengenregulierung M einreihig mit Mengenregulierung S einreihig mit Schlitzschieber DO doppelreihig ohne Mengenregulierung DM doppelreihig mit Mengenregulierung DS doppelreihig mit Schlitzschieber	5 Einbaurahmen Standard: ohne Einbaurahmen Option: ER mit Einbaurahmen
3 Befestigungsart Standard: V verdeckte Schraubbefestigung i Profillamellengitterband: Mehrpreis für verdeckte Schraubbefestigung: +15 % Option: W Warzenlöcher	6 Farbton Standard: Aluminium naturton eloxiert Option: RAL ... 📄 Weitere Informationen siehe ▶ Seite 1.

Preisliste 2025

Lüftungsgitter

ABG/ACG Profillamellengitter

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	ABG-O	ABG-M	ABG-S	ABG-DO	ABG-DM	ABG-DS	ER	Farbton RAL ...
		ACG-O	ACG-M	ACG-S	ACG-DO	ACG-DM	ACG-DS		
225	75	38,-	62,-	57,-	55,-	85,-	77,-	6,-	31,-
325		41,-	71,-	63,-	58,-	97,-	87,-	6,-	37,-
425		49,-	87,-	70,-	67,-	112,-	97,-	9,-	46,-
525		57,-	99,-	80,-	71,-	126,-	107,-	9,-	55,-
625		59,-	110,-	87,-	85,-	137,-	118,-	9,-	62,-
825		71,-	130,-	109,-	102,-	165,-	146,-	10,-	70,-
1025		87,-	155,-	126,-	118,-	193,-	167,-	13,-	82,-
1225		99,-	177,-	146,-	133,-	221,-	197,-	13,-	85,-
225	125	46,-	77,-	66,-	66,-	95,-	85,-	6,-	31,-
325		55,-	88,-	79,-	71,-	112,-	101,-	6,-	39,-
425		63,-	105,-	87,-	87,-	130,-	112,-	9,-	48,-
525		70,-	118,-	99,-	97,-	150,-	127,-	9,-	59,-
625		82,-	133,-	107,-	105,-	167,-	142,-	9,-	70,-
825		101,-	163,-	133,-	130,-	206,-	176,-	10,-	82,-
1025		118,-	193,-	158,-	151,-	243,-	206,-	13,-	87,-
1225		133,-	221,-	179,-	175,-	277,-	238,-	13,-	99,-
325	225	77,-	125,-	102,-	101,-	147,-	129,-	9,-	47,-
425		89,-	146,-	118,-	118,-	176,-	151,-	9,-	59,-
525		105,-	167,-	137,-	133,-	200,-	176,-	9,-	66,-
625		118,-	187,-	151,-	147,-	230,-	197,-	10,-	74,-
825		147,-	234,-	189,-	190,-	286,-	243,-	13,-	93,-
1025		175,-	277,-	229,-	221,-	338,-	289,-	13,-	110,-
1225		198,-	314,-	263,-	254,-	392,-	338,-	15,-	121,-
425	325	118,-	185,-	151,-	151,-	226,-	197,-	9,-	66,-
525		139,-	214,-	177,-	175,-	259,-	223,-	10,-	77,-
625		158,-	243,-	198,-	193,-	297,-	250,-	10,-	87,-
825		195,-	304,-	243,-	248,-	371,-	311,-	13,-	110,-
1025		234,-	361,-	289,-	293,-	440,-	368,-	13,-	128,-
1225		273,-	423,-	335,-	336,-	513,-	430,-	15,-	147,-
625	425	195,-	298,-	-	234,-	355,-	-	13,-	101,-
825		230,-	371,-	-	293,-	407,-	-	13,-	147,-
1025		273,-	443,-	-	342,-	480,-	-	15,-	167,-
1225		304,-	510,-	-	384,-	549,-	-	16,-	185,-

Preisliste 2025

Lüftungsgitter

ABG/ACG Profillamellengitterband

Rabattgruppe L

4		1 + 2						5	6
Breite [mm]	Höhe [mm]	ABG-O	ABG-M	ABG-S	ABG-DO	ABG-DM	ABG-DS	ER	Farbton RAL ...
		ACG-O	ACG-M	ACG-S	ACG-DO	ACG-DM	ACG-DS		
1425	75	137,-	248,-	243,-	206,-	323,-	305,-	17,-	70,-
1625		155,-	281,-	277,-	235,-	368,-	354,-	22,-	70,-
1825		176,-	319,-	306,-	264,-	415,-	393,-	23,-	70,-
2025		197,-	354,-	338,-	293,-	461,-	440,-	29,-	70,-
1425	125	187,-	305,-	302,-	258,-	405,-	384,-	21,-	77,-
1625		210,-	351,-	343,-	297,-	465,-	435,-	22,-	77,-
1825		235,-	392,-	384,-	335,-	515,-	490,-	29,-	77,-
2025		264,-	432,-	426,-	368,-	574,-	543,-	31,-	77,-
1425	225	277,-	440,-	434,-	376,-	574,-	539,-	22,-	99,-
1625		318,-	501,-	494,-	430,-	656,-	616,-	29,-	99,-
1825		354,-	561,-	555,-	482,-	736,-	689,-	31,-	99,-
2025		392,-	623,-	618,-	535,-	816,-	766,-	33,-	99,-
1425	325	371,-	577,-	573,-	501,-	748,-	698,-	29,-	118,-
1625		425,-	656,-	647,-	573,-	854,-	798,-	31,-	118,-
1825		475,-	736,-	727,-	639,-	957,-	896,-	32,-	118,-
2025		528,-	816,-	807,-	712,-	1062,-	991,-	35,-	118,-
Mittelstücke 2000	75	193,-	-	-	-	-	-	29,-	70,-
	125	258,-	-	-	-	-	-	31,-	77,-
	225	390,-	-	-	-	-	-	32,-	99,-
	325	520,-	-	-	-	-	-	35,-	118,-
Endstücke 950 ... 1010	75	99,-	-	-	-	-	-	15,-	70,-
	125	130,-	-	-	-	-	-	16,-	77,-
	225	197,-	-	-	-	-	-	17,-	99,-
	325	264,-	-	-	-	-	-	21,-	118,-
Endstücke 1070 ... 1490	75	145,-	-	-	-	-	-	17,-	70,-
	125	197,-	-	-	-	-	-	22,-	77,-
	225	289,-	-	-	-	-	-	23,-	99,-
	325	390,-	-	-	-	-	-	29,-	118,-
Endstücke 1550 ... 1970	75	189,-	-	-	-	-	-	29,-	70,-
	125	256,-	-	-	-	-	-	31,-	77,-
	225	384,-	-	-	-	-	-	32,-	99,-
	325	513,-	-	-	-	-	-	33,-	118,-

Luftverteilung

2.2.4 ATG Sporthallengitter/-bänder



- Für Zuluft und Abluft in Sporthallen mit feststehenden, waagerechten Profillamellen und mit einzeln einstellbaren Strahlenklamellen in der Doppelreihe
- Aus Aluminium, naturton eloxiert
- ATG Sporthallengitter: Breiten B: 325 ... 1225 mm
Höhen H: 125 ... 325 mm
- ATG Sporthallengitterband: Breiten B: 1425 ... 2025 mm (einteilig)
Größere Breiten über geteilte Gitterbänder möglich.
Höhen H: 125 ... 325 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



ATG - 1 - 2 - 3 - 4

1 Ausführung O einreihig ohne Mengenregulierung M einreihig mit Mengenregulierung S einreihig mit Schlitzschieber DO doppelreihig ohne Mengenregulierung DM doppelreihig mit Mengenregulierung DS doppelreihig mit Schlitzschieber	3 Abmessungen B [mm] x H [mm]
2 Befestigungsart Option: W Warzenlöcher	4 Einbaurahmen Standard: ohne Einbaurahmen Option: ER mit Einbaurahmen

ATG Sporthallengitter

Rabattgruppe L

3		1						4
Breite [mm]	Höhe [mm]	ATG-O	ATG-M	ATG-S	ATG-DO	ATG-DM	ATG-DS	ER
325	125	68,-	105,-	89,-	85,-	126,-	109,-	6,-
425		80,-	122,-	105,-	99,-	146,-	126,-	9,-
525		93,-	138,-	117,-	109,-	167,-	146,-	9,-
625		105,-	155,-	129,-	124,-	191,-	166,-	9,-
825		126,-	191,-	159,-	155,-	230,-	200,-	10,-
1025		147,-	223,-	188,-	185,-	272,-	237,-	13,-
1225		173,-	262,-	220,-	215,-	311,-	277,-	13,-
325	225	103,-	146,-	127,-	122,-	173,-	154,-	9,-
425		122,-	175,-	147,-	144,-	201,-	181,-	9,-
525		134,-	198,-	171,-	159,-	236,-	209,-	9,-
625		152,-	217,-	188,-	176,-	262,-	230,-	10,-
825		180,-	265,-	220,-	223,-	321,-	278,-	13,-
1025		213,-	311,-	265,-	256,-	375,-	326,-	13,-
1225		240,-	367,-	301,-	297,-	434,-	380,-	15,-
425	325	159,-	223,-	193,-	193,-	265,-	236,-	9,-
525		180,-	256,-	217,-	215,-	303,-	265,-	10,-
625		198,-	281,-	237,-	232,-	339,-	294,-	10,-
825		237,-	346,-	285,-	290,-	411,-	352,-	13,-
1025		277,-	411,-	328,-	330,-	486,-	415,-	13,-
1225		311,-	473,-	375,-	380,-	556,-	471,-	15,-

Preisliste 2025

Lüftungsgitter


ATG Sporthallengitterband

Rabattgruppe L

3		1						4
Breite [mm]	Höhe [mm]	ATG-O	ATG-M	ATG-S	ATG-DO	ATG-DM	ATG-DS	ER
1425	75	221,-	339,-	327,-	297,-	416,-	405,-	21,-
1625		248,-	375,-	368,-	326,-	460,-	445,-	22,-
1825		277,-	442,-	434,-	362,-	503,-	493,-	29,-
2025		297,-	454,-	442,-	395,-	547,-	535,-	31,-
1425	225	310,-	469,-	454,-	411,-	564,-	547,-	22,-
1625		352,-	525,-	511,-	462,-	636,-	615,-	29,-
1825		388,-	586,-	568,-	511,-	699,-	681,-	31,-
2025		427,-	643,-	623,-	559,-	766,-	741,-	33,-
1425	325	405,-	601,-	586,-	526,-	721,-	701,-	29,-
1625		458,-	675,-	657,-	597,-	808,-	786,-	31,-
1825		503,-	756,-	734,-	662,-	894,-	869,-	32,-
2025		559,-	833,-	808,-	721,-	980,-	952,-	35,-
Mittelstücke 2000	125	297,-	-	-	-	-	-	31,-
	225	427,-	-	-	-	-	-	32,-
	325	559,-	-	-	-	-	-	35,-
Endstücke 950 ... 1010	125	171,-	-	-	-	-	-	16,-
	225	240,-	-	-	-	-	-	17,-
	325	310,-	-	-	-	-	-	21,-
Endstücke 1070 ... 1490	125	252,-	-	-	-	-	-	22,-
	225	359,-	-	-	-	-	-	23,-
	325	462,-	-	-	-	-	-	29,-
Endstücke 1550 ... 1970	125	326,-	-	-	-	-	-	31,-
	225	458,-	-	-	-	-	-	32,-
	325	599,-	-	-	-	-	-	33,-

Luftverteilung

2.2.5 ABF Fußbodengitter/-bänder



- Für Zuluft und Abluft mit feststehenden, waagerechten Profillamellen
- Aus Aluminium, naturton eloxiert
- ABG Fußbodengitter: Breiten B: 225 ... 1225 mm
Höhen H: 75 ... 425 mm
- ABG Fußbodengitterband: Breiten B: 1425 ... 2025 mm (einteilig)
Größere Breiten über geteilte Gitterbänder möglich.
Höhen H: 75 ... 325 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



ABF- 1 - 2

- 1 Ausführung**
- O einreihig ohne Mengenregulierung
 - S einreihig mit Schlitzschieber

- 2 Abmessungen**
B [mm] x H [mm]

ABF Fußbodengitter

Rabattgruppe L

2		1	
Breite [mm]	Höhe [mm]	ABF-O	ABF-S
225	75	55,-	71,-
325		66,-	87,-
425		77,-	101,-
525		87,-	112,-
625		97,-	126,-
825		118,-	151,-
1025		139,-	179,-
1225		163,-	209,-
225	125	66,-	87,-
325		80,-	102,-
425		95,-	118,-
525		105,-	130,-
625		118,-	146,-
825		146,-	179,-
1025		171,-	210,-
1225		193,-	258,-
325	225	107,-	133,-
425		126,-	155,-
525		142,-	176,-
625		160,-	197,-
825		195,-	234,-
1025		230,-	281,-
1225		264,-	327,-
425	325	155,-	190,-
525		184,-	223,-
625		209,-	248,-
825		258,-	304,-
1025		302,-	355,-
1225		347,-	410,-
625	425	258,-	-
825		306,-	-
1025		361,-	-
1225		413,-	-

ABF Fußbodengitterbänder

Rabattgruppe L

2		1	
Breite [mm]	Höhe [mm]	ABF-O	ABF-S
1425	75	223,-	335,-
1625		256,-	384,-
1825		283,-	425,-
2025		318,-	472,-
1425	125	275,-	393,-
1625		306,-	450,-
1825		347,-	503,-
2025		385,-	555,-
1425	225	368,-	530,-
1625		419,-	602,-
1825		472,-	678,-
2025		519,-	749,-
625	325	480,-	682,-
825		545,-	777,-
1025		616,-	879,-
1225		681,-	975,-
Mittelstücke 2000	75	314,-	-
	125	384,-	-
	225	514,-	-
Mittelstücke 950 ... 1010	325	677,-	-
	75	158,-	-
	125	197,-	-
Mittelstücke 1070 ... 1490	225	263,-	-
	325	342,-	-
	75	234,-	-
Mittelstücke 1550 ... 1970	125	283,-	-
	225	384,-	-
	325	503,-	-
Mittelstücke	75	305,-	-
	125	371,-	-
	225	510,-	-
Mittelstücke	325	666,-	-

2.2.6 ASG Sichtschutzgitter



- Mit feststehenden V-förmigen Profillamellen
- Aus Aluminium, naturton eloxiert
- Breiten B: 225 ... 1225 mm
- Höhen H: 125 ... 525 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



ASG - 1 - 2 - 3 - 4

Luftverteilung

1 Ausführung Standard: ohne Blendrahmen Option: T mit Blendrahmen Blendrahmen und Einbaurahmen sind nicht miteinander kombinierbar.	3 Einbaurahmen Standard: ohne Einbaurahmen Option: ER mit Einbaurahmen Blendrahmen und Einbaurahmen sind nicht miteinander kombinierbar.
2 Abmessungen B [mm] x H [mm]	4 Farbton Standard: Aluminium, naturton eloxiert Option: RAL ... Weitere Informationen siehe ► Seite 1.

ASG Sichtschutzgitter

Rabattgruppe L

2		1		3	4
Breite [mm]	Höhe [mm]	ASG	ASG-T	ER	Farbton RAL ...
225	125	37,-	51,-	6,-	30,-
325		39,-	59,-	6,-	37,-
425		50,-	67,-	9,-	46,-
525		57,-	79,-	9,-	53,-
625		63,-	89,-	9,-	64,-
825		79,-	110,-	10,-	77,-
1025		95,-	121,-	13,-	80,-
1225		110,-	146,-	13,-	89,-
325	225	51,-	72,-	9,-	45,-
425		63,-	87,-	9,-	53,-
525		71,-	97,-	9,-	62,-
625		80,-	110,-	10,-	67,-
825		102,-	133,-	13,-	85,-
1025		120,-	155,-	13,-	101,-
1225		139,-	179,-	15,-	113,-
425	325	77,-	102,-	9,-	62,-
525		89,-	114,-	10,-	70,-
625		102,-	130,-	10,-	80,-
825		121,-	159,-	13,-	101,-
1025		151,-	185,-	13,-	117,-
1225		171,-	216,-	15,-	136,-
625	425	120,-	151,-	13,-	93,-
825		151,-	184,-	13,-	136,-
1025		177,-	217,-	15,-	153,-
1225		208,-	254,-	16,-	169,-
1025	525	205,-	250,-	15,-	177,-
1225		239,-	285,-	16,-	194,-

2.2.7 ALG Lichtschutzgitter



- Mit feststehenden W-förmigen Profillamellen
- Aus Aluminium, naturton eloxiert
- Breiten B: 225 ... 1225 mm
- Höhen H: 125 ... 525 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



ALG - ¹ - ² - ³

1

Ausführung
Standard:
ohne Blendrahmen
Option:
T mit Blendrahmen
 Blendrahmen und Einbaurahmen sind nicht miteinander kombinierbar.

2

Abmessungen
B [mm] x H [mm]

3

Einbaurahmen
Standard:
ohne Einbaurahmen
Option:
ER mit Einbaurahmen
 Blendrahmen und Einbaurahmen sind nicht miteinander kombinierbar.

ALG Lichtschutzgitter Rabattgruppe L

2		1		3
Breite [mm]	Höhe [mm]	ALG	ALG-T	ER
225	125	59,-	77,-	6,-
325		67,-	89,-	6,-
425		79,-	99,-	9,-
525		89,-	110,-	9,-
625		97,-	120,-	9,-
825		112,-	145,-	10,-
1025		133,-	165,-	13,-
1225	225	151,-	189,-	13,-
325		80,-	105,-	9,-
425		96,-	114,-	9,-
525		110,-	130,-	9,-
625		118,-	146,-	10,-
825		145,-	171,-	13,-
1025		168,-	203,-	13,-
1225	325	190,-	230,-	15,-
425		112,-	137,-	9,-
525		126,-	154,-	10,-
625		142,-	170,-	10,-
825		170,-	203,-	13,-
1025		203,-	239,-	13,-
1225		230,-	272,-	15,-
625	425	163,-	197,-	13,-
825		198,-	234,-	13,-
1025		234,-	273,-	15,-
1225		272,-	314,-	16,-
1025	525	269,-	311,-	15,-
1225		309,-	355,-	16,-

2.2.8 SR Rohrgitter



- Zum Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Mit einzeln einstellbaren, waagerechten oder senkrechten Strahlenklammellen und Schlitzschieber
- Aus verzinktem Stahl
- Breiten B: 425 ... 1025 mm
- Höhen H: 75 ... 225 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



1

2

-

1

Lamellenanordnung
SR mit waagerechten Lamellen
SRS mit senkrechten Lamellen

2

Abmessungen
B [mm] x H [mm]

SR Rohrgitter

Rabattgruppe L

2		1	
Breite [mm]	Höhe [mm]	SR	SRS
425	75	-	47,-
525		-	51,-
625		-	55,-
825		-	85,-
1025		-	95,-
425	125	48,-	52,-
525		52,-	58,-
625		57,-	66,-
825		90,-	101,-
1025		103,-	112,-
425	225	51,-	56,-
525		57,-	65,-
625		66,-	75,-
825		98,-	107,-

2.2.9 SK Kanalgitter



- Zum Einbau in Lüftungskanäle für Zuluft und Abluft
- Mit einzeln einstellbaren, waagerechten oder senkrechten Strahlenklammern und Schlitzschieber
- Aus verzinktem Stahl
- Breiten B: 425 ... 1025 mm
- Höhen H: 75 ... 325 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



1

2

-

1

Lamellenanordnung
SK mit waagerechten Lamellen
SKS mit senkrechten Lamellen

2

Abmessungen
B [mm] x H [mm]

SK Kanalgitter

Rabattgruppe L

2		1	
Breite [mm]	Höhe [mm]	SK	SKS
425	125	36,-	40,-
525		38,-	45,-
625		38,-	52,-
825		52,-	58,-
1025		57,-	68,-
425	225	43,-	49,-
525		49,-	54,-
625		52,-	58,-
825		66,-	74,-
425	325	52,-	54,-
525		57,-	60,-
625		60,-	69,-
825		81,-	86,-

2.3 Luftdurchlässe

2.3.1 LFQ Linear-Luftdurchlässe



- Für Zuluft und Abluft
- Quadratische Frontplatte mit schlitzförmigen, feststehenden Luftlenklamellen
- Aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9010 oder abweichendem RAL-Farbton
- Nenngrößen: 325 ... 625 mm
- Lochbild: 325 ... 600 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



LF- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

1 Frontplatte Q mit Zentralbefestigung QW mit Warzenlochbefestigung	5 Anschlussnennweite  Weitere Informationen siehe ► Anwenderhandbuch LFQ
2 Frontplattengröße 325 400 500 600 625	6 Einbauteile für Anschlusskasten Standard: ohne Einbauteile Option: D mit Drosselklappe L mit Luftleitblech DL mit Drosselklappe und Luftleitblech
3 Frontplatte Standard: ST Frontplatte und Kappe RAL 9010 Option: FL Frontplatte RAL ..., Kappe RAL 9017 FS Frontplatte und Kappe RAL ... R verzinkte Ausführung  Weitere Informationen siehe ► Seite 1	7 Farbton Anschlusskasten Standard: VK verzinkt Option: KL Kasten außen in RAL ... SK innen und außen schwarz
4 Anschlusselement Standard: ohne Anschlusskasten Option: K1 ein seitlicher Anschlussstutzen K2 zwei seitliche Anschlussstutzen K3 oberer Anschlussstutzen	8 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit Lippendichtung

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

LFQ Luftdurchlass mit **Anschlusskasten K1** und **K3**

Rabattgruppe L

1 + 2		3			4			5	6			7	8
Größe	LFQ/ LFQW	FL	FS	R	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	40,-	26,-	32,-	-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	50,-	31,-	37,-	-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	61,-	37,-	43,-	-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	75,-	45,-	51,-	-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
625	77,-	45,-	51,-	-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-

LFQ Luftdurchlass mit **Anschlusskasten K2**

Rabattgruppe L

1 + 2		3			4			5	6			7	8
Größe	LFQ/ LFQW	FL	FS	R	Größe	Stutzen	K2	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	40,-	26,-	32,-	-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
400	50,-	31,-	37,-	-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
500	61,-	37,-	43,-	-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
600	75,-	45,-	51,-	-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
625	77,-	45,-	51,-	-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-

2.3.2 DX Dralldurchlässe



- Für Zuluft und Abluft
- Runde oder quadratische Frontplatte mit radial ausgerichteten, umsteckbaren Luftlenklamellen
- Aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9010 oder abweichendem RAL-Farbton
- Nenngrößen: 325 ... 825 mm
- Lochbild: 325 ... 800 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



DX- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

1 Frontplattenform Q0 quadratisch mit rundem Lochbild Q1 quadratisch mit eckigem Lochbild R0 rund	6 Anschlusselement Standard: ohne Anschlusskasten Option: K1 quadratisch, ein seitlicher Anschlussstutzen K2 quadratisch, zwei seitliche Anschlussstutzen K3 quadratisch, oberer Anschlussstutzen R1 rund, ein seitlicher Anschlussstutzen R3 rund, oberer Anschlussstutzen
2 Frontplattengröße 325 800 400 825 500 600 625	7 Anschlussnennweite Weitere Informationen siehe ► Anwenderhandbuch DX
3 Frontplatte Standard: ST Frontplatte RAL 9010, Kappe RAL 9010 Option: FL Frontplatte RAL ..., Kappe RAL 9017 FS Frontplatte und Kappe RAL ... Weitere Informationen siehe ► Seite 1	8 Einbauteile für Anschlusskasten Standard: ohne Einbauteile Option: D mit Drosselklappe L mit Luftleitblech DL mit Drosselklappe und Luftleitblech
4 Luftrichtung ML Zuluft mit schwarzen Lamellen WL Zuluft mit weißen Lamellen OL Abluft (ohne Lamellen)	9 Farbton Anschlusskasten Standard: VK verzinkt Option: KL Kasten außen in RAL ... SK innen und außen schwarz
5 Lamellenanzahl 20 Lochbild 500 24 Lochbild 500, Lochbild 600 28 Lochbild 600 32 Lochbild 600 56 Lochbild 800 64 Lochbild 800	10 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit Lippendichtung

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DXQ0 Zuluft mit Anschlusskasten K1 und K3

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4	3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ0-ML / DXQ0-WL	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	67,-	26,-	32,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	16	77,-	31,-	37,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	20	85,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
		24	88,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	325	8	97,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
		16	97,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	20	97,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
		24	97,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	24	92,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
		28	92,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
625	325	8	97,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
		16	97,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	20	97,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
		24	97,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	24	92,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
		28	92,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
800	800	56	153,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-
		64	158,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-
825	800	56	153,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-
		64	158,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-

DXQ0 Zuluft mit Anschlusskasten K2

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4	3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ0-ML / DXQ0-WL	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	67,-	26,-	32,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
400	400	16	77,-	31,-	37,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
500	500	20	85,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
		24	88,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
600	325	8	97,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
		16	97,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	20	97,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
		24	97,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	24	92,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
		28	92,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
625	325	8	97,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
		16	97,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	20	97,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
		24	97,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	24	92,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
		28	92,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
		32	93,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
800	800	56	153,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-
		64	158,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-
825	800	56	153,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-
		64	158,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DXQ0 Abluft mit Anschlusskasten K1 und K3

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4			3			6			7			8			9			10		
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ0-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD									
325	325	8	43,-	26,-	32,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-									
400	400	16	49,-	31,-	37,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-									
500	500	20	53,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-									
		24	53,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-									
600	325	8	58,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-									
		16	58,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-									
	500	20	58,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-									
		24	58,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-									
	600	24	58,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-									
		28	58,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-									
		32	58,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-									
625	325	8	58,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-									
		16	58,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-									
	500	20	58,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-									
		24	58,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-									
	600	24	58,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-									
		28	58,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-									
		32	58,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-									
800	800	56	102,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-									
		64	105,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-									
825	800	56	102,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-									
		64	105,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-									

Luftverteilung

DXQ0 Abluft mit Anschlusskasten K2

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4			3			6			7			8			9			10		
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ0-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD									
325	325	8	43,-	26,-	32,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-									
400	400	16	49,-	31,-	37,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-									
500	500	20	53,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-									
		24	53,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-									
600	325	8	58,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-									
		16	58,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-									
	500	20	58,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-									
		24	58,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-									
	600	24	58,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-									
		28	58,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-									
		32	58,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-									
625	325	8	58,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-									
		16	58,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-									
	500	20	58,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-									
		24	58,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-									
	600	24	58,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-									
		28	58,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-									
		32	58,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-									
800	800	56	102,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-									
		64	105,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-									
825	800	56	102,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-									
		64	105,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-									

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DXQ1 Zuluft mit Anschlusskasten K1 und K3

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4	3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ1-ML / DXQ1-WL	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	101,-	26,-	32,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	16	115,-	31,-	37,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	28	132,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	325	8	146,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	16	146,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	28	146,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	44	141,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
625	325	8	146,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	16	146,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	28	146,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	44	141,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
800	800	84	228,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-
825	800	84	228,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-

DXQ1 Zuluft mit Anschlusskasten K2

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4	3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ1-ML / DXQ1-WL	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	101,-	26,-	32,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
400	400	16	115,-	31,-	37,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
500	500	28	132,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
600	325	8	146,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	16	146,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	28	146,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	44	141,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
625	325	8	146,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	16	146,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	28	146,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	44	141,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
800	800	84	228,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-
825	800	84	228,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-

DXQ1 Abluft mit Anschlusskasten K1 und K3

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4	3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ1-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	64,-	26,-	32,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	16	72,-	31,-	37,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	28	81,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	325	8	92,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	16	92,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	28	92,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	44	89,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
625	325	8	92,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	16	92,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	28	92,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	44	89,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
800	800	84	130,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-
825	800	84	130,-	62,-	93,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DXQ1 Abluft mit Anschlusskasten K2

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4		3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXQ1-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD	
325	325	8	64,-	26,-	32,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-	
400	400	16	72,-	31,-	37,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-	
500	500	28	81,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-	
600	325	8	92,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-	
	400	16	92,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-	
	500	28	92,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-	
	600	44	89,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-	
625	325	8	92,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-	
	400	16	92,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-	
	500	28	92,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-	
	600	44	89,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-	
800	800	84	130,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-	
825	800	84	130,-	62,-	93,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-	

DXR0 Zuluft mit Anschlusskasten R1 und R3

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4		3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXR0-ML / DXR0-WL	FL	FS	Größe	Stutzen	R1 / R3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD	
325	325	8	67,-	26,-	32,-	325	160	48,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-	
400	400	16	77,-	31,-	37,-	400	200	54,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-	
500	500	20	85,-	37,-	43,-	500	200	60,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-	
		24	88,-	37,-	43,-	500	200	60,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-	
600	600	24	92,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
		28	92,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
		32	93,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
800	800	56	153,-	62,-	68,-	800	315	83,-	33,-	16,-	16,-	32,-	63,-	8,-	
		64	158,-	62,-	68,-	800	315	83,-	33,-	16,-	16,-	32,-	63,-	8,-	

DXR0 Abluft mit Anschlusskasten R1 und R3

Rabattgruppe L

2 + 5			1 + 4		3		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DXR0-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	R1 / R3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD	
325	325	8	43,-	26,-	32,-	325	160	48,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-	
400	400	16	49,-	31,-	37,-	400	200	54,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-	
500	500	20	53,-	37,-	43,-	500	200	60,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-	
		24	53,-	37,-	43,-	500	200	60,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-	
600	600	24	58,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
		28	58,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
		32	58,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
800	800	56	102,-	62,-	68,-	800	315	83,-	33,-	16,-	16,-	32,-	63,-	8,-	
		64	105,-	62,-	68,-	800	315	83,-	33,-	16,-	16,-	32,-	63,-	8,-	

2.3.3 DT Dralldurchlässe



- Für Zuluft und Abluft
- Runde oder quadratische Frontplatte mit leistungsstarkem, progressiv verdrillten Schaufelprofil
- Aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9010 oder abweichendem RAL-Farbton
- Nenngrößen: 325 mm ... 625 mm
- Lochbild: 325 mm ... 600 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



DT- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1 Frontplattenform Q quadratisch R rund	6 Anschlussnennweite  Weitere Informationen siehe ► Anwenderhandbuch DT
2 Frontplattengröße 325 525 350 600 400 625 425 500	7 Einbauteile für Anschlusskasten Standard: ohne Einbauteile Option: D mit Drosselklappe L mit Luftleitblech DL mit Drosselklappe und Luftleitblech
3 Lochbildgröße 325 400 500 600	8 Farbton Anschlusskasten Standard: VK verzinkt Option: KL Kasten außen in RAL ... SK innen und außen schwarz
4 Farbton Frontplatte Standard: ST Frontplatte RAL 9010, Kappe RAL 9010 Option: FL Frontplatte RAL ..., Kappe RAL 9017 FS Frontplatte und Kappe RAL ...  Weitere Informationen siehe ► Seite 1	9 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit Lippendichtung
5 Anslusselement Standard: ohne Anschlusskasten Option: K1 quadratisch, ein seitlicher Anschlussstutzen K2 quadratisch, zwei seitliche Anschlussstutzen K3 quadratisch, oberer Anschlussstutzen R1 rund, ein seitlicher Anschlussstutzen R3 rund, oberer Anschlussstutzen	

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DTQ0 mit **Anschlusskasten K1** und **K3**

Rabattgruppe L

2 + 3		1	4		5			6	7			8	9
Größe	Lochbild	DTQ0	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen-änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	55,-	26,-	32,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	61,-	31,-	37,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	72,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	325	78,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	78,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	78,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	76,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
625	325	78,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	78,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	78,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	76,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-

DTQ0 mit **Anschlusskasten K2**

Rabattgruppe L

2 + 3		1	4		5			6	7			8	9
Größe	Lochbild	DTQ0	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen-änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	55,-	26,-	32,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
400	400	61,-	31,-	37,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
500	500	72,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
600	325	78,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	78,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	78,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	76,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
625	325	78,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	78,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	78,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	76,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-

DTR0 mit **Anschlusskasten R1** und **R1**

Rabattgruppe L

2 + 3		1	4		5			6	7			8	9
Größe	Lochbild	DTR0	FL	FS	Größe	Stutzen	R1 / R3	Stutzen-änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	55,-	26,-	32,-	325	160	48,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	61,-	31,-	37,-	400	200	54,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	72,-	37,-	43,-	500	200	60,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	600	76,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-

DTQ0 in Ausführung als vergrößerte Frontplatte

Rabattgruppe L

2 + 3		1	4	
Größe	Lochbild	DTQ0	FL	FS
350	325	58,-	30,-	58,-
425	400	67,-	33,-	67,-
525	500	76,-	39,-	76,-
625	600	76,-	45,-	76,-

2.3.4 DV Dralldurchlässe



- Für Zuluft und Abluft
- Runde oder quadratische Frontplatte mit radial und achssymmetrisch ausgerichteten Luftlenklamellen
- Aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9010 oder abweichender RAL-Farbton
- Nenngrößen: 325 ... 825 mm
- Lochbild: 325 ... 800 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



DV- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

1 Frontplattenform Q quadratisch mit rundem Lochbild RO rund	6 Anschlusselement Standard: ohne Anschlusskasten Option: K1 quadratisch, ein seitlicher Anschlussstutzen K2 quadratisch, zwei seitliche Anschlussstutzen K3 quadratisch, oberer Anschlussstutzen R1 rund, ein seitlicher Anschlussstutzen R3 rund, oberer Anschlussstutzen
2 Frontplattengröße 325 800 400 825 500 600 625	7 Anschlussnennweite  Weitere Informationen siehe ► Anwenderhandbuch DV
3 Lochbildgröße 325 400 500 600 800	8 Einbauteile für Anschlusskasten Standard: ohne Einbauteile Option: D mit Drosselklappe L mit Luftleitblech DL mit Drosselklappe und Luftleitblech
4 Farbton Frontplatte Standard: S1 Frontplatte und Kappe RAL 9010, Lamelle RAL 7016 Option: S2 Frontplatte, Kappe RAL 9010; Lamelle RAL 9010 S3 Frontplatte, Kappe RAL; Lamelle RAL 7016 S4 Frontplatte, Kappe RAL; Lamelle RAL 9010 FL Frontplatte, Lamelle RAL; Kappe RAL 9017 FS Frontplatte, Lamelle und Kappe RAL ...  Weitere Informationen siehe ► Seite 1.	9 Farbton Anschlusskasten Standard: VK verzinkt Option: KL Kasten außen in RAL ... SK innen und außen schwarz
5 Luftrichtung ML Zuluft (mit Lamellen) OL Abluft (ohne Lamellen)	10 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit Lippendichtung

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DVQ0 Zuluft mit Anschlusskasten K1 und K3

Rabattgruppe L

2 + 3			1 + 5			4		6		7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen-anzahl	DVQ0-ML	S2 / S3 / S4	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen-änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	125,-	26,-	40,-	46,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	16	142,-	31,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	24	165,-	37,-	52,-	58,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	325	8	180,-	45,-	61,-	67,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	16	190,-	45,-	61,-	67,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	24	184,-	45,-	61,-	67,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	32	180,-	45,-	61,-	67,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
625	325	8	180,-	45,-	61,-	67,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
	400	16	190,-	45,-	61,-	67,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
	500	24	184,-	45,-	61,-	67,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
	600	32	180,-	45,-	61,-	67,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
800	800	32	275,-	62,-	83,-	108,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-
825	800	32	275,-	62,-	83,-	108,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-

DVQ0 Zuluft mit Anschlusskasten K2

Rabattgruppe L

2 + 3			1 + 5			4		6		7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen-anzahl	DVQ0-ML	S2 / S3 / S4	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen-änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	125,-	26,-	40,-	46,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
400	400	16	142,-	31,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
500	500	24	165,-	37,-	52,-	58,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
600	325	8	180,-	45,-	61,-	67,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	16	190,-	45,-	61,-	67,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	24	184,-	45,-	61,-	67,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	32	180,-	45,-	61,-	67,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
625	325	8	180,-	45,-	61,-	67,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	16	190,-	45,-	61,-	67,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	24	184,-	45,-	61,-	67,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	32	180,-	45,-	61,-	67,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
800	800	32	275,-	62,-	83,-	108,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-
825	800	32	275,-	62,-	83,-	108,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-

DVQ0 Abluft mit Anschlusskasten K1 und K3

Rabattgruppe L

2 + 3			1 + 5		4		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DVQ0-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD	
325	325	8	68,-	26,-	32,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-	
400	400	16	75,-	31,-	37,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-	
500	500	24	88,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-	
600	325	8	105,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-	
	400	16	102,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-	
	500	24	101,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-	
	600	32	94,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
625	325	8	105,-	45,-	51,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-	
	400	16	102,-	45,-	51,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-	
	500	24	101,-	45,-	51,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-	
	600	32	94,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-	
800	800	32	163,-	62,-	87,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-	
825	800	32	163,-	62,-	87,-	800	315	73,-	33,-	16,-	12,-	28,-	63,-	8,-	

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DVQ0 Abluft mit Anschlusskasten K2

Rabattgruppe L

2 + 3			1 + 5	4		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen-anzahl	DVQ0-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen-änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	68,-	26,-	32,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
400	400	16	75,-	31,-	37,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
500	500	24	88,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
600	325	8	105,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	16	102,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	24	101,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	32	94,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
625	325	8	105,-	45,-	51,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
	400	16	102,-	45,-	51,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
	500	24	101,-	45,-	51,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
	600	32	94,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
800	800	32	163,-	62,-	87,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-
825	800	32	163,-	62,-	87,-	800	DN	119,-	-	32,-	12,-	44,-	63,-	16,-

DVQ0 Zuluft mit Anschlusskasten R1 und R3

Rabattgruppe L

2 + 3			1 + 5	4			6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen- anzahl	DVR0-ML	S2 / S3 / S4	FL	FS	Größe	Stutzen	R1 / R3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	125,-	26,-	40,-	46,-	325	160	48,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	16	142,-	31,-	45,-	51,-	400	200	54,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	24	165,-	37,-	52,-	58,-	500	200	60,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	600	32	180,-	45,-	61,-	67,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
800	800	32	275,-	62,-	83,-	89,-	800	315	83,-	33,-	16,-	16,-	32,-	63,-	8,-

DVR0 Abluft mit Anschlusskasten R1 und R3

Rabattgruppe L

2 + 3			1 + 5	4		6			7	8			9	10
Größe	Lochbild	Lamellen-anzahl	DVR0-OL	FL	FS	Größe	Stutzen	R1 / R3	Stutzen-änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	325	8	68,-	26,-	32,-	325	160	48,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	400	16	75,-	31,-	37,-	400	200	54,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	500	24	88,-	37,-	43,-	500	200	60,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	600	32	94,-	45,-	51,-	600	250	69,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
800	800	32	163,-	62,-	68,-	800	315	83,-	33,-	16,-	16,-	32,-	63,-	8,-

2.3.5 DSQ Dralldurchlässe



- Für Zuluft und Abluft
- Quadratische Frontplatte mit feststehenden, großflächig radial ausgerichteten Luftleitlamellen
- Aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9010 oder abweichendem RAL-Farbton
- Nenngrößen: 325 ... 625 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



DSQ- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1	Frontplattengröße 325 400 500 600 625	5	Einbauteile für Anschlusskasten Standard: ohne Einbauteile Option: D mit Drosselklappe L mit Luftleitblech DL mit Drosselklappe und Luftleitblech
2	Farbton Frontplatte Standard: ST Frontplatte RAL 9010 Option: FL Frontplatte RAL ...; Kappe RAL 9017 FS Frontplatte und Kappe RAL ... Weitere Informationen siehe Seite 1.	6	Farbton Anschlusskasten Standard: VK verzinkt Option: KL Kasten außen in RAL ... SK innen und außen schwarz
3	Anschlusselement Standard: ohne Anschlusskasten Option: K1 quadratisch, ein seitlicher Anschlussstutzen K2 quadratisch, zwei seitliche Anschlussstutzen K3 quadratisch, oberer Anschlussstutzen	7	Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit Lippendichtung
4	Anschlussnennweite Weitere Informationen siehe Anwenderhandbuch DSQ		

DSQ mit **Anschlusskasten K1** und **K3**

Rabattgruppe L

Rabattgruppe												
1		2		3			4	5			6	7
Größe	DSQ	FL	FS	Größe	Stutzen	K1 / K3	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	77,-	26,-	32,-	325	160	41,-	16,-	9,-	10,-	19,-	38,-	5,-
400	86,-	31,-	37,-	400	200	45,-	17,-	14,-	10,-	24,-	45,-	5,-
500	101,-	37,-	43,-	500	200	54,-	23,-	14,-	10,-	24,-	46,-	5,-
600	107,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-
625	107,-	45,-	51,-	600	250	56,-	24,-	16,-	10,-	26,-	48,-	5,-

DSQ mit **Anschlusskasten K2**

Rabattgruppe L

DSQ mit Anschlüssen K2												Rabatgruppe
1		2		3			4	5			6	7
Größe	DSQ	FL	FS	Größe	Stutzen	K2	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
325	77,-	26,-	32,-	325	DN	65,-	-	18,-	10,-	28,-	38,-	10,-
400	86,-	31,-	37,-	400	DN	70,-	-	28,-	10,-	38,-	45,-	10,-
500	101,-	37,-	43,-	500	DN	83,-	-	28,-	10,-	38,-	46,-	10,-
600	107,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-
625	107,-	45,-	51,-	600	DN	88,-	-	32,-	10,-	42,-	48,-	10,-

2.3.6 DF Dralldurchlässe



- Für Zuluft und Abluft
- Runde oder quadratische Frontplatte mit radialen Leitschaufeln als Luftlenkelemente
- Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9010 oder abweichendem RAL-Farbton
- Größen: DN100 ... DN355

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



DF2- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

1 Frontplattenform RO rund QO quadratisch klein HO quadratisch 600 GO quadratisch 625	5 Anschlussnennweite  Weitere Informationen siehe ► Anwenderhandbuch DF
2 Frontplattengröße 100 315 125 355 160 200 250	6 Einbauteile für Anschlusskasten Standard: ohne Einbauteile Option: D mit Drosselklappe L mit Luftleitblech DL mit Drosselklappe und Luftleitblech
3 Farbton Frontplatte Standard: ST Frontplatte RAL 9010, Kappe RAL 9010 Option: FL Frontplatte RAL; Kappe RAL 9017 FS Frontplatte und Kappe RAL ...  Weitere Informationen siehe ► Seite 1	7 Farbton Anschlusskasten Standard: VK verzinkt Option: KL Kasten außen in RAL ... SK innen und außen schwarz
4 Anschlusselement Standard: ohne Option: L mit Lochblech R mit Reduzierung RK mit Klemmreduzierung K4 quadratischer Anschlusskasten mit seitlichem Anschlussstutzen	8 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit Lippendichtung

Preisliste 2025

Luftdurchlässe

DFR0 mit Anschlusskasten K4

Rabattgruppe L

1 + 2		3		4			5	6			7	8
Größe	DFR0	FL	FS	Größe	Stutzen	K4	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
100	25,-	22,-	29,-	325	100	48,-	-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
125	29,-	22,-	29,-	325	100	48,-	16,-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
160	31,-	22,-	29,-	325	125	48,-	16,-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
200	39,-	26,-	33,-	400	160	54,-	17,-	10,-	10,-	20,-	45,-	5,-
250	46,-	26,-	33,-	500	200	62,-	23,-	10,-	10,-	20,-	46,-	5,-
315	57,-	31,-	38,-	500	250	62,-	23,-	10,-	10,-	20,-	46,-	5,-
355	74,-	33,-	40,-	600	280	70,-	24,-	14,-	10,-	24,-	48,-	8,-

DFQ0 mit Anschlusskasten K4

Rabattgruppe L

1 + 2		3		4			5	6			7	8
Größe	DFQ0	FL	FS	Größe	Stutzen	K4	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
100	25,-	22,-	29,-	325	100	48,-	-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
125	31,-	22,-	29,-	325	100	48,-	16,-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
160	35,-	22,-	29,-	325	125	48,-	16,-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
200	40,-	26,-	33,-	400	160	54,-	17,-	10,-	10,-	20,-	45,-	5,-
250	50,-	26,-	33,-	500	200	62,-	23,-	10,-	10,-	20,-	46,-	5,-
315	59,-	31,-	38,-	500	250	62,-	23,-	10,-	10,-	20,-	46,-	5,-
355	80,-	33,-	40,-	600	280	70,-	24,-	14,-	10,-	24,-	48,-	8,-

DFH0 und DFG0 mit Anschlusskasten K4

Rabattgruppe L

1 + 2		3		4			5	6			7	8
Größe	DFH0 / DFG0	FL	FS	Größe	Stutzen	K4	Stutzen- änderung	D	L	DL	KL / SK	LD
100	46,-	45,-	52,-	325	100	48,-	-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
125	51,-	45,-	52,-	325	100	48,-	16,-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
160	55,-	45,-	52,-	325	125	48,-	16,-	8,-	10,-	18,-	38,-	5,-
200	58,-	45,-	52,-	400	160	54,-	17,-	10,-	10,-	20,-	45,-	5,-
250	67,-	45,-	52,-	500	200	62,-	23,-	10,-	10,-	20,-	46,-	5,-
315	78,-	45,-	52,-	500	250	62,-	23,-	10,-	10,-	20,-	46,-	5,-
355	104,-	45,-	52,-	600	280	70,-	24,-	14,-	10,-	24,-	48,-	8,-

DFR0 mit Anschlusskasten K4

Rabattgruppe L

1 + 2		3		4		
Größe	DFR0	FL	FS	L	R	RK
100	25,-	22,-	29,-	1,-	-	-
125	29,-	22,-	29,-	2,-	9,-	35,-
160	31,-	22,-	29,-	2,-	10,-	41,-
200	39,-	26,-	33,-	2,-	17,-	45,-
250	46,-	26,-	33,-	2,-	24,-	49,-
315	57,-	31,-	38,-	6,-	30,-	53,-
355	74,-	33,-	40,-	8,-	35,-	59,-

DFQ0 mit Anschlusselement L, R oder RK

Rabattgruppe L

1 + 2		3		4		
Größe	DFQ0	FL	FS	L	R	RK
100	25,-	22,-	29,-	1,-	-	-
125	31,-	22,-	29,-	2,-	9,-	35,-
160	35,-	22,-	29,-	2,-	10,-	41,-
200	40,-	26,-	33,-	2,-	17,-	45,-
250	50,-	26,-	33,-	2,-	24,-	49,-
315	59,-	31,-	38,-	6,-	30,-	53,-
355	80,-	33,-	40,-	8,-	35,-	59,-

DFH0 und DFG0 mit Anschlusselement L, R oder RK

Rabattgruppe L

1 + 2		3		4		
Größe	DFH0 / DFG0	FL	FS	L	R	RK
100	46,-	45,-	52,-	1,-	-	-
125	51,-	45,-	52,-	2,-	9,-	35,-
160	55,-	45,-	52,-	2,-	10,-	41,-
200	58,-	45,-	52,-	2,-	17,-	45,-
250	67,-	45,-	52,-	2,-	24,-	49,-
315	78,-	45,-	52,-	6,-	30,-	53,-
355	104,-	45,-	52,-	8,-	35,-	59,-

2.3.7 AS Schlitzdurchlässe



- Für Zuluft und Abluft
- Mit Blendrahmen
- Aus Aluminium in 1 ... 4 Reihen nebeneinander
- Standard-Einzellänge: L = 400 ... 2000 mm
- Schlitzdurchlass-Bänder: L > 2000 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



AS - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Luftverteilung

1	Schlitzreihen 1 1-reihig 2 2-reihig 3 3-reihig 4 4-reihig	4	Anschlusselement O ohne Anschlusskasten K mit Anschlusskasten
2	Lufttrichtung Z Zuluft (mit Strahlenkörper) A Abluft (ohne Strahlenkörper)	5	Abmessungen Länge L = ... mm
3	Blendrahmen B mit Blendrahmen	6	Farbton RAL ... Weitere Informationen siehe ▶ Seite 1 .

AS Schlitzdurchlässe **mit Anschlusskasten**

Rabattgruppe L

5 Länge L [mm] ab 400 mm bis	1 - 4 AS-A-B-K				1 - 4 AS-Z-B-K				6 RAL ...
	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig	
600	109,-	134,-	166,-	195,-	126,-	173,-	219,-	264,-	96,-
700	117,-	144,-	175,-	207,-	134,-	183,-	235,-	278,-	102,-
800	120,-	151,-	185,-	226,-	142,-	195,-	246,-	302,-	104,-
900	126,-	165,-	200,-	237,-	149,-	206,-	263,-	320,-	110,-
1000	134,-	170,-	211,-	250,-	154,-	219,-	275,-	339,-	117,-
1100	138,-	182,-	226,-	271,-	166,-	235,-	297,-	361,-	120,-
1200	149,-	192,-	241,-	275,-	175,-	246,-	318,-	387,-	126,-
1300	154,-	200,-	255,-	306,-	183,-	261,-	338,-	414,-	134,-
1400	165,-	211,-	272,-	322,-	193,-	274,-	355,-	435,-	138,-
1500	170,-	226,-	288,-	343,-	202,-	289,-	376,-	462,-	147,-
1600	178,-	235,-	302,-	361,-	211,-	302,-	395,-	485,-	151,-
1700	185,-	243,-	314,-	376,-	226,-	318,-	415,-	511,-	158,-
1800	193,-	250,-	329,-	395,-	230,-	338,-	435,-	534,-	165,-
1900	200,-	263,-	345,-	416,-	241,-	345,-	457,-	563,-	170,-
2000	207,-	272,-	361,-	435,-	250,-	360,-	477,-	584,-	178,-

AS Schlitzdurchlässe **ohne Anschlusskasten**

Rabattgruppe L

5	1 - 4				1 - 4				6
Länge L [mm] ab 400 mm bis	AS-A-B-0				AS-Z-B-0				RAL ...
	1- reihig	2- reihig	3- reihig	4- reihig	1- reihig	2- reihig	3- reihig	4- reihig	
600	47,-	70,-	95,-	103,-	67,-	104,-	147,-	185,-	96,-
700	53,-	74,-	103,-	126,-	70,-	115,-	154,-	200,-	102,-
800	54,-	82,-	110,-	138,-	78,-	123,-	168,-	219,-	104,-
900	62,-	88,-	118,-	149,-	82,-	131,-	182,-	235,-	110,-
1000	67,-	96,-	126,-	159,-	88,-	142,-	195,-	250,-	117,-
1100	70,-	103,-	137,-	173,-	95,-	151,-	211,-	271,-	120,-
1200	74,-	109,-	147,-	183,-	102,-	159,-	226,-	288,-	126,-
1300	81,-	115,-	154,-	195,-	104,-	173,-	240,-	306,-	134,-
1400	83,-	120,-	166,-	207,-	115,-	182,-	250,-	322,-	138,-
1500	88,-	126,-	175,-	226,-	120,-	193,-	271,-	341,-	147,-
1600	95,-	131,-	185,-	235,-	126,-	206,-	278,-	360,-	151,-
1700	99,-	138,-	195,-	246,-	131,-	211,-	297,-	376,-	158,-
1800	103,-	147,-	206,-	257,-	138,-	226,-	312,-	395,-	165,-
1900	109,-	151,-	217,-	272,-	147,-	237,-	325,-	414,-	170,-
2000	115,-	154,-	226,-	278,-	152,-	246,-	341,-	429,-	178,-

AS Schlitzdurchlässe **Endkappen** (Preise für 1 Paar)

Rabattgruppe L

AS- ... -EKB mit Blendrahmen				RAL ...
1- reihig	2- reihig	3- reihig	4- reihig	
14,-	16,-	18,-	21,-	15,-

2.4 Lüftungsventile

2.4.1 VS Lüftungsventile



- Für Zuluft und Abluft
- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet im Farbton RAL 9010 (weiß)
- Einbaurahmen verzinkt
- Größen: DN80 ... DN200

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VS - ¹ - ²

1	Ausführung	2	Nenngröße
	A Abluft		80
	Z Zuluft		100
			125
			160
			200

Rabattgruppe L

2	1
Nenngröße	VSA / VSZ
80	4,80
100	6,80
125	8,80
160	13,60
200	20,20

2.5 Mechanische Volumenstromregler und -begrenzer

2.5.1 VK2 Volumenstromregler



- Wartungsfreier, mechanischer Regler ohne Hilfsenergie für konstante Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech
- Breiten B: 200 mm ... 600 mm
- Höhen H: 100 mm ... 300 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VK2- 1 - 2 - 3 - 4

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	3 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale
2 Antrieb Standard: ohne Antrieb Option: M1 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 230 V AC M2 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 24 V AC/DC M3 stetiger Antrieb 24 V AC/DC	4 Sollwerte Standard: ohne Voreinstellung Option: Volumenstrom $\dot{V} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$

i SKB-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 172.](#)

VK2 Volumenstromregler

Rabattgruppe V

1			2			3
Breite [mm]	Höhe [mm]	VK2	M1	M2	M3	DS
200	100	144,-	154,-	154,-	204,-	120,-
	150	149,-	154,-	154,-	204,-	121,-
	200	165,-	186,-	186,-	270,-	128,-
300	100	147,-	154,-	154,-	204,-	126,-
	150	152,-	154,-	154,-	204,-	126,-
	200	167,-	154,-	154,-	204,-	128,-
	250	229,-	186,-	186,-	270,-	133,-
	300	333,-	237,-	237,-	340,-	134,-
400	200	175,-	154,-	154,-	204,-	130,-
	250	231,-	186,-	186,-	270,-	134,-
	300	341,-	186,-	186,-	270,-	136,-
500	200	182,-	154,-	154,-	204,-	142,-
	250	239,-	186,-	186,-	270,-	142,-
	300	347,-	186,-	186,-	270,-	145,-
600	200	209,-	154,-	154,-	204,-	147,-
	250	246,-	237,-	237,-	340,-	149,-
	300	357,-	237,-	237,-	340,-	152,-

i Alle angegebenen Preise für M1, M2, M3 beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

2.5.2 VR1 Volumenstromregler



- Wartungsfreier, mechanischer Regler ohne Hilfsenergie für konstante Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech
- Größen: DN80 ... DN315

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VR1-1-2-3-4-5

Luftverteilung

1 Nenngröße 80 250 100 315 125 160 200	4 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale
2 Antrieb Standard: ohne Antrieb Option: M1 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 230 V AC M2 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 24 V AC/DC M3 stetiger Antrieb 24 V AC/DC	5 Sollwerte Standard: ohne Voreinstellung Option: Volumenstrom $\dot{V} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$
3 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit zwei Lippendichtungen	

i SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 173](#).

VR1 Volumenstromregler

Rabattgruppe V

	1	2			3	4
Nenngröße	VR1	M1	M2	M3	LD	DS
80	89,-	154,-	154,-	204,-	14,-	89,-
100	89,-	154,-	154,-	204,-	14,-	95,-
125	95,-	154,-	154,-	204,-	14,-	103,-
160	99,-	154,-	154,-	204,-	14,-	109,-
200	104,-	154,-	154,-	204,-	14,-	121,-
250	115,-	154,-	154,-	204,-	14,-	134,-
315	138,-	154,-	154,-	204,-	16,-	152,-

i Alle angegebenen Preise für M1, M2, M3 beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

2.5.3 VR1-N Volumenstromregler



- Wartungsfreier, mechanischer Regler ohne Hilfsenergie für konstante Volumenströme
- Zum Einsatz bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten und variablen Drücken
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech
- Größen: DN80 ... DN315

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VR1-N- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1 Nenngröße 80 250 100 315 125 160 200	4 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale
2 Antrieb Standard: ohne Antrieb Option: M1 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 230 VAC M2 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 24 VAC/DC M3 stetiger Antrieb 24 VAC/DC	5 Sollwerte Standard: ohne Voreinstellung Option: Volumenstrom $\dot{V} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$
3 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit zwei Lippendichtungen	

i SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ► [Seite 173](#).

VR1-N Volumenstromregler

Rabattgruppe V

	1	2			3	4
Nenngröße	VR1-N	M1	M2	M3	LD	DS
80	89,-	154,-	154,-	204,-	14,-	89,-
100	89,-	154,-	154,-	204,-	14,-	95,-
125	95,-	154,-	154,-	204,-	14,-	103,-
160	99,-	154,-	154,-	204,-	14,-	109,-
200	104,-	154,-	154,-	204,-	14,-	121,-
250	115,-	154,-	154,-	204,-	14,-	134,-
315	138,-	154,-	154,-	204,-	16,-	152,-

i Alle angegebenen Preise für M1, M2, M3 beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

2.5.4 VRL1 Volumenstrombegrenzer



- Wartungsfreier, mechanischer Regler ohne Hilfsenergie für konstante Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus speziellem antistatischen und mikrobiell beständigen Kunststoff
- Mit beidseitigen Lippendichtungen
- Größen: DN80 ... DN250

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VRL1 - 1 - 2 - 3

Luftverteilung

1 Nenngröße 80 100 125 160 200 250	3 Antrieb Standard: ohne Antrieb Option: M1 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 230 V AC M2 Zwei-Punkt-/Drei-Punkt-Antrieb 24 V AC/DC M3 stetiger Antrieb 24 V AC/DC
2 Zubehör Standard: ohne Zubehör Option: S mit Schiebehülse R mit Rohrhülse	

i SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 173](#).

VRL1 Volumenstrombegrenzer

Rabattgruppe V

	1	2		3		
Nenngröße	VRL1	S	R	M1	M2	M3
80	29,90	46,-	34,-	183,-	210,-	274,-
100	31,10	47,-	36,-	183,-	210,-	274,-
125	36,40	52,-	40,-	183,-	210,-	274,-
160	44,40	58,-	49,-	183,-	210,-	274,-
200	60,90	73,-	69,-	183,-	210,-	274,-
250	78,40	89,-	85,-	183,-	210,-	274,-

i Alle angegebenen Preise für M1, M2, M3 beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Zubehör VRL1 Volumenstrombegrenzer

Rabattgruppe V

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
BK1	Bohrschablone für die Größen DN80 – DN125 mit 1 Stück Revisionsdeckel	11,-
BG1	Bohrschablone für die Größen DN160 – DN250 mit 1 Stück Revisionsdeckel	11,-
BK10	Bohrschablone für die Größen DN80 – DN125 mit 10 Stück Revisionsdeckel	46,-
BG10	Bohrschablone für die Größen DN160 – DN250 mit 10 Stück Revisionsdeckel	59,-

2.6 Elektronische Volumenstrom- und Druckregler

2.6.1 VKE1 Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Regler für konstante und variable Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech
- Breiten B: 200 mm ... 800 mm
- Höhen H: 100 mm ... 400 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VKE1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	4 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: KO konstant 4P 4-Punkt 21 variabel, <2 V, 2 ... 10 V 28 variabel, <2 V, 2 ... 8 V, >8 V
2 Antrieb Standard: M1 Stellantrieb 24 VAC/DC (mit Display) Option: M2 Stellantrieb 24 VAC/DC (ohne Display)	5 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom OVF_{const} = minimaler Soll-Volumenstrom OVF_{min} = 1. mittlerer Soll-Volumenstrom OVF_{mid1} = 2. mittlerer Soll-Volumenstrom OVF_{mid2} = maximaler Soll-Volumenstrom OVF_{max} = Eingaben abhängig vom Betriebsmodus
3 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale	

i SKB-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ► [Seite 172.](#)

Preisliste 2025

Elektronische Volumenstrom- und Druckregler

VKE1 Volumenstromregler

Rabattgruppe V

1		2		3
Breite [mm]	Höhe [mm]	VKE1-M1	VKE1-M2	DS
200	100	509,-	468,-	126,-
	200	563,-	522,-	133,-
300	100	522,-	481,-	128,-
	200	580,-	539,-	140,-
	300	616,-	575,-	143,-
400	100	534,-	493,-	139,-
	200	597,-	556,-	144,-
	300	632,-	591,-	149,-
	400	680,-	639,-	153,-
500	100	542,-	501,-	145,-
	200	610,-	569,-	151,-
	300	647,-	606,-	155,-
	400	694,-	653,-	163,-
600	100	557,-	516,-	149,-
	200	631,-	590,-	157,-
	300	661,-	620,-	164,-
	400	711,-	670,-	166,-
700	200	643,-	602,-	164,-
	300	673,-	632,-	167,-
	400	728,-	687,-	174,-
800	200	661,-	620,-	167,-
	300	689,-	648,-	180,-
	400	744,-	703,-	182,-

Zubehör VKE1 Volumenstromregler

Rabattgruppe E

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
SM-01	Schnittstellen-Modul	80,-

2.6.2 VRE1 Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Regler für konstante und variable Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech
- Größen: DN100 ... DN400

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VRE1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 Nenngröße 100 315 125 400 160 200 250	4 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale
2 Antrieb Standard: M1 Stellantrieb 24 V AC/DC (mit Display) Option: M2 Stellantrieb 24 V AC/DC (ohne Display)	5 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: KO konstant 4P 4-Punkt 21 variabel, <2 V, 2 ... 10 V 28 variabel, <2 V, 2 ... 8 V, >8 V
3 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit zwei Lippendichtungen	6 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom OVF_{const} = minimaler Soll-Volumenstrom OVF_{min} = 1. mittlerer Soll-Volumenstrom OVF_{mid1} = 2. mittlerer Soll-Volumenstrom OVF_{mid2} = maximaler Soll-Volumenstrom OVF_{max} = Eingaben abhängig vom Betriebsmodus

i SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 173](#).

VRE1 Volmenstromregler

Rabattgruppe V

1	2	3	4
Nenngröße	VRE1-M1	VRE1-M2	LD DS
100	455,-	424,-	13,- 94,-
125	457,-	426,-	13,- 98,-
160	461,-	430,-	13,- 112,-
200	473,-	442,-	13,- 128,-
250	485,-	454,-	13,- 141,-
315	503,-	472,-	16,- 160,-
400	524,-	493,-	16,- 191,-

Zubehör VRE1 Volumenstromregler

Rabattgruppe E

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
SM-01	Schnittstellen-Modul	80,-

2.6.3 VRE1-N Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Regler für konstante und variable Volumenströme bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech
- Größen: DN100 ... DN400

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VRE1-N 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Luftverteilung

1 Nenngröße 100 315 125 400 160 200 250	4 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale
2 Antrieb Standard: M1 Stellantrieb 24 V AC/DC (mit Display) Option: M2 Stellantrieb 24 V AC/DC (ohne Display)	5 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: KO konstant 4P 4-Punkt 21 variabel, <2 V, 2 ... 10 V 28 variabel, <2 V, 2 ... 8 V, >8 V
3 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtung Option: LD mit zwei Lippendichtungen	6 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom OVF_{const} = minimaler Soll-Volumenstrom OVF_{min} = 1. mittlerer Soll-Volumenstrom OVF_{mid1} = 2. mittlerer Soll-Volumenstrom OVF_{mid2} = maximaler Soll-Volumenstrom OVF_{max} = Eingaben abhängig vom Betriebsmodus

i SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 173](#).

VRE1-N Volumenstromregler Rabattgruppe V

1	2	3	4
Nenngröße	VRE1-N-M1	VRE1-N-M2	LD DS
100	455,-	424,-	13,- 94,-
125	457,-	426,-	13,- 98,-
160	461,-	430,-	13,- 112,-
200	473,-	442,-	13,- 128,-
250	485,-	454,-	13,- 141,-
315	503,-	472,-	16,- 160,-
400	524,-	493,-	16,- 191,-

Zubehör VRE1-N Volumenstromregler

Rabattgruppe E

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
SM-01	Schnittstellen-Modul	80,-

2.6.4 VKup Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Regler für konstante und variable Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech; Messkreuz aus Aluminium
- Breiten: 200 ... 1000 mm
- Höhen: 100... 1000 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VKup - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	4 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: K01 konstant (U = 0 ... 10 V) K21 konstant (U = 2 ... 10 V) 3P 3-Stufen 21 variabel, 2 ... 10 V VA variabel einstellbar Untergrenze UG = Obergrenze OG =
2 Kommunikationsart Standard: AN Analog Option: MP MP-Bus KNX KNX-Bus MOD Modbus, BACnet, MP-Bus	5 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom V_{const} = minimaler Soll-Volumenstrom V_{min} = mittlerer Soll-Volumenstrom V_{mid} = maximaler Soll-Volumenstrom V_{max} =
3 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale	6 Anlagenöhe Werte von 0 ... 3000 m AH=

- i ■ SKB-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ► [Seite 172](#).
 ■ Zubehör siehe ► [Seite 57](#).

Preisliste 2025

Elektronische Volumenstrom- und Druckregler

VKup Volumenstromregler

Rabattgruppe V

1		2				4
Breite [mm]	Höhe [mm]	AN	MP	KNX	MOD	DS
200	100	582,-	610,-	747,-	689,-	129,-
	200	639,-	667,-	804,-	746,-	136,-
300	100	587,-	615,-	752,-	694,-	131,-
	200	664,-	677,-	813,-	760,-	144,-
	300	713,-	726,-	862,-	809,-	146,-
400	100	595,-	623,-	760,-	702,-	143,-
	200	672,-	685,-	821,-	768,-	147,-
	300	725,-	738,-	874,-	821,-	153,-
	400	773,-	786,-	922,-	869,-	157,-
500	200	730,-	743,-	879,-	826,-	154,-
	300	786,-	799,-	935,-	882,-	159,-
	400	835,-	848,-	984,-	931,-	167,-
	500	933,-	946,-	1082,-	1029,-	186,-
600	200	742,-	755,-	891,-	838,-	161,-
	300	796,-	809,-	945,-	892,-	168,-
	400	848,-	861,-	997,-	944,-	170,-
	500	-	943,-	-	-	191,-
700	300	806,-	819,-	955,-	902,-	171,-
800	300	816,-	829,-	965,-	912,-	184,-
	400	874,-	887,-	1023,-	970,-	186,-
1000	500	-	1005,-	-	-	233,-
	600	-	1072,-	-	-	249,-
	1000	-	1310,-	-	-	286,-

Luftverteilung

2.6.5 VKpro Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Regler für konstante und variable Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech; Messkreuz aus Aluminium
- Breiten B: 200 mm ... 1000 mm
- Höhen H: 100 mm ... 1000 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VKpro-1-2-3-4-5-6-7

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	5 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: K01 konstant (U = 0 ... 10 V) K21 konstant (U = 2 ... 10 V) 21 variabel, 2 ... 10 V VA variabel einstellbar Untergrenze UG = Obergrenze OG =
2 Antrieb und Wirkdrucksensor 5DN Standardläufer, 500 Pa dynamisch 5DF Federrückläufer, 500 Pa dynamisch 5DQ Schnelldläufer, 500 Pa dynamisch 6SN Standardläufer, 600 Pa statisch 6SF Federrückläufer, 600 Pa statisch 6SQ Schnelldläufer, 600 Pa statisch	6 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom $V_{const} =$ minimaler Soll-Volumenstrom $V_{min} =$ maximaler Soll-Volumenstrom $V_{max} =$
3 Wirkrichtung Federrücklauf NC stromlos geschlossen (normally closed) NO stromlos geöffnet (normally open)	7 Anlagenhöhe Werte von 0 ... 3000 m AH=
4 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale	

- i**
- SKB-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ► [Seite 172](#).
 - Zubehör siehe ► [Seite 57](#).

Preisliste 2025

Elektronische Volumenstrom- und Druckregler

VKpro Volumenstromregler

Rabattgruppe V

1	2							4
Breite [mm]	Höhe [mm]	5DN	5DF	5DQ	6SN	6SF	6SQ	DS
200	100	766,-	984,-	938,-	1107,-	1325,-	1279,-	129,-
	200	815,-	1033,-	987,-	1156,-	1374,-	1328,-	136,-
300	100	773,-	991,-	945,-	1114,-	1332,-	1286,-	131,-
	200	829,-	1042,-	996,-	1170,-	1383,-	1337,-	144,-
	300	877,-	1090,-	1044,-	1218,-	1431,-	1385,-	146,-
400	100	780,-	998,-	952,-	1121,-	1339,-	1293,-	143,-
	200	838,-	1051,-	1005,-	1179,-	1392,-	1346,-	147,-
	300	889,-	1102,-	1056,-	1230,-	1443,-	1397,-	153,-
	400	937,-	1150,-	1104,-	1278,-	1491,-	1445,-	157,-
500	200	895,-	1108,-	1062,-	1236,-	1449,-	1403,-	154,-
	300	946,-	1159,-	1113,-	1287,-	1500,-	1454,-	159,-
	400	998,-	1211,-	1266,-	1339,-	1552,-	1607,-	167,-
	500	1097,-	1310,-	1365,-	1438,-	1651,-	1706,-	186,-
600	200	907,-	1120,-	1074,-	1248,-	1461,-	1415,-	161,-
	300	961,-	1174,-	1128,-	1302,-	1515,-	1469,-	168,-
	400	1015,-	1228,-	1283,-	1356,-	1569,-	1624,-	170,-
	500	1127,-	1310,-	1378,-	1468,-	1651,-	1719,-	191,-
700	300	971,-	1184,-	1239,-	1312,-	1525,-	1580,-	171,-
800	300	982,-	1195,-	1250,-	1323,-	1536,-	1591,-	184,-
	400	1039,-	1252,-	1307,-	1380,-	1593,-	1648,-	186,-
1000	500	1189,-	1372,-	1440,-	1530,-	1713,-	1781,-	233,-
	600	1256,-	1439,-	1507,-	1597,-	1780,-	1848,-	249,-
	1000	1496,-	1679,-	-	1837,-	2020,-	-	286,-

Luftverteilung

2.6.6 VRup Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Regler für konstante und variable Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahl; Messkreuz aus Aluminium
- Größen: DN100 ... DN400

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VRup - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1 Nenngröße 100 400 125 160 200 250 315	5 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: K01 konstant (U = 0 ... 10 V) K21 konstant (U = 2 ... 10 V) 3P 3-Stufen 21 variabel, 2 – 10 V VA variabel einstellbar Untergrenze UG = Obergrenze OG =
2 Kommunikationsart Standard: AN Analog Option: MP MP-Bus KNX KNX-Bus MOD Modbus, BACnet, MP-Bus	6 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom $V_{const} =$ minimaler Soll-Volumenstrom $V_{min} =$ mittlerer Soll-Volumenstrom $V_{mid} =$ maximaler Soll-Volumenstrom $V_{max} =$
3 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtungen Option: LD mit zwei Lippendichtungen	7 Anlagenhöhe Werte von 0 ... 3000 m AH=
4 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: BD für bauseitige Dämmung DS mit Dämmschale	

- i**
- SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 173](#).
 - Zubehör siehe ▶ [Seite 57](#).

VRup Volumenstromregler

Rabattgruppe V

1	2				3	4
Nenngröße	AN	MP	KNX	MOD	LD	DS
100	430,-	476,-	684,-	620,-	13,-	102,-
125	431,-	477,-	685,-	621,-	13,-	109,-
160	437,-	478,-	689,-	624,-	13,-	119,-
200	448,-	493,-	702,-	638,-	13,-	130,-
250	461,-	506,-	717,-	652,-	13,-	144,-
315	488,-	524,-	725,-	660,-	16,-	162,-
400	519,-	556,-	754,-	692,-	16,-	201,-

2.6.7 VRpro Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Regler für konstante und variable Volumenströme
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahl; Messkreuz aus Aluminium
- Größe: DN100 ... DN400

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



VRpro - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Luftverteilung

1 Nenngröße 100 315 125 400 160 200 250	5 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: BD für bauseitige Dämmung DS mit Dämmschale
2 Antrieb und Wirkdrucksensor 5DN Standardläufer, 500 Pa dynamisch 5DF Federrückläufer, 500 Pa dynamisch 5DQ Schnelldläufer, 500 Pa dynamisch 6SN Standardläufer, 600 Pa statisch 6SF Federrückläufer, 600 Pa statisch 6SQ Schnelldläufer, 600 Pa statisch	6 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: K01 konstant (U = 0 ... 10 V) K21 konstant (U = 2 ... 10 V) 21 variabel, 2 ... 10 V VA variabel, einstellbar Untergrenze UG = Obergrenze OG =
3 Wirkrichtung Federrücklauf NC stromlos geschlossen (normally closed) NO stromlos geöffnet (normally open)	7 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom $V_{const} =$ minimaler Soll-Volumenstrom $V_{min} =$ maximaler Soll-Volumenstrom $V_{max} =$
4 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtungen Option: LD mit zwei Lippendichtungen	8 Anlagenhöhe Werte von 0 ... 3000 m AH = ...

- i**
- SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 173](#).
 - Zubehör siehe ▶ [Seite 57](#).

VRpro Volumenstromregler

Rabattgruppe V

1	2						4	5
Nenngröße	5DN	5DF	5DQ	6SN	6SF	6SQ	LD	DS
100	597,-	866,-	761,-	977,-	1246,-	1141,-	13,-	102,-
125	602,-	869,-	764,-	982,-	1249,-	1144,-	13,-	109,-
160	622,-	892,-	787,-	1002,-	1272,-	1167,-	13,-	119,-
200	624,-	898,-	793,-	1004,-	1278,-	1173,-	13,-	130,-
250	639,-	916,-	811,-	1019,-	1296,-	1191,-	13,-	144,-
315	685,-	931,-	885,-	1065,-	1311,-	1265,-	16,-	162,-
400	716,-	968,-	922,-	1096,-	1348,-	1302,-	16,-	201,-

2.6.8 DKpro Druckregler



- Wartungsfreier, elektronischer Druckregler für konstante und variable Drücke
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahlblech; Messkreuz aus Aluminium
- Breiten B: 200 mm ... 1000 mm
- Höhen H: 100 mm ... 1000 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



DKpro - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	5 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 ... 10 V Option: K01 konstant (U = 0 ... 10 V) K21 konstant (U = 2 ... 10 V) 21 variabel, 2 – 10 V VA variabel einstellbar Untergrenze UG = Obergrenze OG =
2 Antrieb und Differenzdrucksensor 5DN Standardläufer, 500 Pa dynamisch 5DF Federrückläufer, 500 Pa dynamisch 5DQ Schnellläufer, 500 Pa dynamisch 1SN Standardläufer, 75 Pa statisch 1SF Federrückläufer, 75 Pa statisch 1SQ Schnellläufer, 75 Pa statisch 6SN Standardläufer, 600 Pa statisch 6SF Federrückläufer, 600 Pa statisch 6SQ Schnellläufer, 600 Pa statisch	6 Sollwerte konstanter Soll-Druck P_{const} = minimaler Soll-Druck P_{min} = maximaler Soll-Druck P_{max} =
3 Wirkrichtung Federrücklauf NC stromlos geschlossen (normally closed) NO stromlos geöffnet (normally open)	7 Anlagenhöhe Werte von 0 ... 3000 m AH=
4 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: DS mit Dämmschale	

- i**
- SKB-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ► [Seite 172](#).
 - Zubehör siehe ► [Seite 57](#).

Preisliste 2025

Elektronische Volumenstrom- und Druckregler

DKpro Druckregler

Rabattgruppe V

1		2									4
Breite [mm]	Höhe [mm]	5DN	5DF	5DQ	1SN	1SF	1SQ	6SN	6SF	6SQ	DS
200	100	881,-	1091,-	1048,-	1140,-	1350,-	1307,-	1157,-	1367,-	1324,-	136,-
	200	949,-	1159,-	1116,-	1208,-	1418,-	1375,-	1225,-	1435,-	1392,-	144,-
300	100	890,-	1100,-	1057,-	1149,-	1359,-	1316,-	1166,-	1376,-	1333,-	140,-
	200	966,-	1171,-	1128,-	1225,-	1430,-	1387,-	1242,-	1447,-	1404,-	153,-
	300	1036,-	1241,-	1198,-	1295,-	1500,-	1457,-	1312,-	1517,-	1474,-	155,-
400	100	899,-	1109,-	1066,-	1158,-	1368,-	1325,-	1175,-	1385,-	1342,-	151,-
	200	977,-	1182,-	1139,-	1236,-	1441,-	1398,-	1253,-	1458,-	1415,-	157,-
	300	1051,-	1256,-	1213,-	1310,-	1515,-	1472,-	1327,-	1532,-	1489,-	164,-
	400	1118,-	1323,-	1280,-	1377,-	1582,-	1539,-	1394,-	1599,-	1556,-	166,-
500	200	1007,-	1212,-	1169,-	1266,-	1471,-	1428,-	1283,-	1488,-	1445,-	172,-
	300	1084,-	1289,-	1246,-	1343,-	1548,-	1505,-	1360,-	1565,-	1522,-	175,-
	400	1154,-	1359,-	1435,-	1413,-	1618,-	1694,-	1430,-	1635,-	1711,-	184,-
	500	1246,-	1451,-	1527,-	1505,-	1710,-	1786,-	1522,-	1727,-	1803,-	197,-
600	200	1021,-	1226,-	1183,-	1280,-	1485,-	1442,-	1297,-	1502,-	1459,-	180,-
	300	1098,-	1303,-	1260,-	1357,-	1562,-	1519,-	1374,-	1579,-	1536,-	186,-
	400	1172,-	1377,-	1453,-	1431,-	1636,-	1712,-	1448,-	1653,-	1729,-	189,-
	500	1284,-	1459,-	1548,-	1543,-	1718,-	1807,-	1560,-	1735,-	1824,-	205,-
700	300	1113,-	1318,-	1394,-	1372,-	1577,-	1653,-	1389,-	1594,-	1670,-	193,-
800	300	1128,-	1333,-	1409,-	1387,-	1592,-	1668,-	1404,-	1609,-	1685,-	204,-
	400	1207,-	1412,-	1488,-	1466,-	1671,-	1747,-	1483,-	1688,-	1764,-	205,-
1000	500	1362,-	1537,-	1626,-	1621,-	1796,-	1885,-	1638,-	1813,-	1902,-	248,-
	600	1456,-	1631,-	1720,-	1715,-	1890,-	1979,-	1732,-	1907,-	1996,-	260,-
	1000	1790,-	1965,-	-	2049,-	2224,-	-	2066,-	2241,-	-	289,-

Luftverteilung

2.6.9 DRpro Volumenstromregler



- Wartungsfreier, elektronischer Druckregler für konstante und variable Drücke
- Zum lageunabhängigen Einbau in Lüftungsrohrleitungen für Zuluft und Abluft
- Gehäuse und Regelmechanik aus verzinktem Stahl; Messkreuz aus Aluminium
- Größe: DN100 ... DN400

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



DRpro - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

1 Nenngröße 100 315 125 400 160 200 250	5 Dämmschale Standard: ohne Dämmschale Option: BD für bauseitige Dämmung DS mit Dämmschale
2 Antrieb und Differenzdrucksensor 5DN Standardläufer, 500 Pa dynamisch 5DF Federrückläufer, 500 Pa dynamisch 5DQ Schnelldläufer, 500 Pa dynamisch 1SN Standardläufer, 75 Pa statisch 1SF Federrückläufer, 75 Pa statisch 1SQ Schnelldläufer, 75 Pa statisch 6SN Standardläufer, 600 Pa statisch 6SF Federrückläufer, 600 Pa statisch 6SQ Schnelldläufer, 600 Pa statisch	6 Betriebsmodus Standard: 01 variabel, 0 – 10 V Option: K01 konstant (U = 0 – 10 V) K21 konstant (U = 2 – 10 V) 21 variabel, 2 – 10 V VA variabel, einstellbar Untergrenze UG = Obergrenze OG =
3 Wirkrichtung Federrücklauf NC stromlos geschlossen (normally closed) NO stromlos geöffnet (normally open)	7 Sollwerte konstanter Soll-Volumenstrom $P_{const} =$ minimaler Soll-Volumenstrom $P_{min} =$ maximaler Soll-Volumenstrom $P_{max} =$
4 Lippendichtung Standard: ohne Lippendichtungen Option: LD mit zwei Lippendichtungen	8 Anlagenhöhe Werte von 0 ... 3000 m AH = ...

- i**
- SRC Rohrschalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler siehe ▶ [Seite 173](#).
 - Zubehör siehe ▶ [Seite 57](#).

Preisliste 2025

Elektronische Volumenstrom- und Druckregler

DRpro Druckregler

Rabattgruppe V

1	2									4	5
Nenngröße	5DN	5DF	5DQ	1SN	1SF	1SQ	6SN	6SF	6SQ	LD	DS
100	771,-	987,-	860,-	1026,-	1242,-	1115,-	1043,-	1259,-	1132,-	13,-	107,-
125	776,-	992,-	865,-	1031,-	1247,-	1120,-	1048,-	1264,-	1137,-	13,-	115,-
160	791,-	1007,-	880,-	1046,-	1262,-	1135,-	1063,-	1279,-	1152,-	13,-	125,-
200	795,-	1011,-	884,-	1050,-	1266,-	1139,-	1067,-	1283,-	1156,-	13,-	137,-
250	811,-	1027,-	900,-	1066,-	1282,-	1155,-	1083,-	1299,-	1172,-	13,-	152,-
315	846,-	1040,-	930,-	1101,-	1295,-	1185,-	1118,-	1312,-	1202,-	16,-	170,-
400	882,-	1076,-	966,-	1137,-	1331,-	1221,-	1154,-	1348,-	1238,-	16,-	213,-

Zubehör Volumenstrom- und Druckregler (XXup / XXpro)

Rabattgruppe V

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
VD	VD Volumenstrommesseinrichtung, dynamisch (Größe des Druckreglers bei Bestellung mit angeben)	414,-
VS	VS Volumenstrommesseinrichtung, statisch (Größe des Druckreglers bei Bestellung mit angeben)	550,-

Rabattgruppe E

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0102	ZTH-EU Einstellgerät (inklusive USB, ZK1-GEN, ZK2-GEN)	721,-
ZUB 0105	ZK4-GEN Verbindungskabel, 5 m	80,-
ZUB 0101	Druckentnahmeset	43,-

Luftverteilung

2.7 Jalousieklappen und Überdruckjalousien

2.7.1 JKS Jalousieklappe



- Wartungsfreie Regel- und Absperrklappen für lufttechnische Anlagen
- Aus verzinktem Stahlblech
- Dichtheit nach DIN EN 1751: Gehäuse Klasse C, Absperrklappe Klasse 1
- Breiten B: 200 mm ... 1200 mm (im 1-mm-Raster)
- Höhen H: 100 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Baulänge L: 120 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



JKS - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	5 Endschalter Standard: ohne Option: S1 mit 1 Schalter S2 mit 2 Schaltern
2 Lamellenkupplung GG Gegenlauf GL Gleichlauf	6 Einbaurahmen Standard: ohne Option: MR Mauereinbaurahmen
3 Antrieb Standard: ohne Option: F mit Stellhebel und Feststellvorrichtung Reversierbare Antriebe: MBN230 230 V AC MBN24 24 V AC/DC Notstellende Federrücklaufantriebe: MBF230 230 V AC MBF24 24 V AC/DC Stetig regelbare Antriebe: MBN24-SR 24 V AC/DC MBF24-SR 24 V AC/DC, Federrücklauf Schnelldrücker Antriebe: MBQ24 24 V AC/DC  Zuordnung der Antriebe siehe ▶ Anwenderhandbuch JKS / JLS .	7 Gegenflansch Standard: ohne Option: 1GF 1 x Gegenflansch 2GF 2 x Gegenflansch
4 Wirkrichtung Federrücklauf NC stromlos geschlossen (normally closed) NO stromlos geöffnet (normally open)	
i ▪ Mehrpreise siehe ▶ Seite 62 . ▪ Zubehör siehe ▶ Seite 63 .	

Preisliste 2025

Jalousieklappen und Überdruckjalousien

JKS Jalousieklappen

Rabattgruppe L

1	Breite [mm]										
Höhe [mm]	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	93,-	95,-	99,-	101,-	104,-	109,-	111,-	114,-	116,-	119,-	122,-
200	126,-	131,-	135,-	138,-	143,-	146,-	151,-	153,-	159,-	162,-	166,-
300	155,-	161,-	166,-	171,-	175,-	181,-	184,-	189,-	194,-	197,-	203,-
400	187,-	193,-	197,-	203,-	210,-	215,-	219,-	225,-	231,-	235,-	242,-
500	210,-	215,-	220,-	226,-	233,-	239,-	245,-	251,-	256,-	263,-	268,-
600	242,-	249,-	255,-	262,-	270,-	276,-	283,-	290,-	297,-	304,-	311,-
700	251,-	256,-	264,-	271,-	281,-	287,-	293,-	300,-	306,-	316,-	322,-
800	277,-	284,-	293,-	300,-	309,-	316,-	325,-	332,-	339,-	348,-	355,-
900	303,-	312,-	320,-	328,-	338,-	347,-	355,-	364,-	372,-	382,-	389,-
1000	329,-	338,-	348,-	356,-	367,-	377,-	385,-	396,-	404,-	414,-	425,-
1100	348,-	356,-	367,-	377,-	386,-	397,-	406,-	415,-	426,-	435,-	445,-
1200	375,-	384,-	394,-	404,-	415,-	426,-	436,-	447,-	456,-	467,-	478,-
1300	398,-	409,-	420,-	433,-	444,-	455,-	466,-	477,-	487,-	499,-	510,-
1400	406,-	418,-	429,-	440,-	454,-	465,-	477,-	487,-	499,-	510,-	521,-
1500	433,-	444,-	456,-	467,-	480,-	492,-	505,-	516,-	529,-	542,-	552,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

2.72 JLS Jalousieklappe



- Wartungsfreie Regel- und Absperrklappen für lufttechnische Anlagen aus verzinktem Stahlblech
- Dichtheit nach DIN EN 1751: Gehäuse Klasse C, GL: Absperrklappe Klasse 2, GG: Absperrklappe Klasse 4 (luftdicht nach DIN 1946-4)
- Breiten B: 200 mm ... 1200 mm (im 1-mm-Raster)
- Höhen H: 100 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Baulänge L: 120 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



JLS - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	5 Endschalter Standard: ohne Option: S1 mit 1 Schalter S2 mit 2 Schaltern
2 Lamellenkupplung GG Gegenlauf GL Gleichlauf	6 Einbaurahmen Standard: ohne Option: MR Mauereinbaurahmen
3 Antrieb Standard: ohne Option: F mit Stellhebel und Feststellvorrichtung Reversierbare Antriebe: MBN230 230 V AC MBN24 24 V AC/DC Notstellende Federrücklaufantriebe: MBF230 230 V AC MBF24 24 V AC/DC Stetig regelbare Antriebe: MBN24-SR 24 V AC/DC MBF24-SR 24 V AC/DC, Federrücklauf Schnellläufer Antriebe: MBQ24 24 V AC/DC  Zuordnung der Antriebe siehe ▶ Anwenderhandbuch JKS / JLS	7 Gegenflansch Standard: ohne Option: 1GF 1 x Gegenflansch 2GF 2 x Gegenflansch
4 Wirkrichtung Federrücklauf NC stromlos geschlossen (normally closed) NO stromlos geöffnet (normally open)	

- i
- Mehrpreise siehe ▶ [Seite 62](#).
 - Zubehör siehe ▶ [Seite 63](#).

Preisliste 2025

Jalousieklappen und Überdruckjalousien

JLS Jalousieklappen mit **GL** Gleichlauf

Rabattgruppe L

1 + 2	Breite [mm]										
Höhe [mm]	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	115,-	118,-	123,-	126,-	132,-	135,-	139,-	144,-	148,-	153,-	157,-
200	161,-	166,-	172,-	179,-	184,-	189,-	196,-	202,-	209,-	216,-	220,-
300	202,-	211,-	218,-	226,-	234,-	242,-	249,-	256,-	266,-	273,-	281,-
400	244,-	252,-	263,-	271,-	282,-	292,-	302,-	311,-	320,-	331,-	340,-
500	283,-	296,-	306,-	319,-	331,-	342,-	353,-	365,-	376,-	387,-	399,-
600	290,-	302,-	313,-	326,-	336,-	349,-	361,-	372,-	383,-	397,-	406,-
700	327,-	340,-	353,-	367,-	380,-	393,-	406,-	419,-	432,-	447,-	459,-
800	336,-	350,-	364,-	378,-	392,-	405,-	420,-	433,-	447,-	462,-	476,-
900	371,-	385,-	400,-	415,-	432,-	447,-	462,-	478,-	493,-	508,-	524,-
1000	389,-	404,-	420,-	436,-	452,-	469,-	485,-	501,-	516,-	534,-	549,-
1100	427,-	444,-	462,-	479,-	498,-	515,-	531,-	549,-	567,-	585,-	602,-
1200	461,-	478,-	498,-	516,-	536,-	554,-	572,-	593,-	611,-	631,-	650,-
1300	492,-	513,-	532,-	552,-	572,-	594,-	615,-	635,-	654,-	675,-	696,-
1400	502,-	524,-	545,-	565,-	587,-	609,-	630,-	650,-	670,-	693,-	712,-
1500	534,-	556,-	579,-	601,-	625,-	647,-	669,-	693,-	713,-	735,-	759,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

JLS Jalousieklappen mit **GG** Gegenlauf

Rabattgruppe L

1 + 2	Breite [mm]										
Höhe [mm]	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
200	180,-	187,-	194,-	201,-	209,-	213,-	220,-	227,-	234,-	242,-	248,-
300	230,-	239,-	248,-	256,-	266,-	275,-	283,-	290,-	299,-	311,-	319,-
400	281,-	290,-	298,-	311,-	320,-	333,-	343,-	353,-	364,-	376,-	385,-
500	327,-	340,-	351,-	365,-	378,-	390,-	404,-	416,-	429,-	443,-	455,-
600	380,-	396,-	409,-	425,-	438,-	454,-	469,-	484,-	499,-	515,-	530,-
700	427,-	444,-	461,-	477,-	494,-	513,-	529,-	545,-	563,-	580,-	596,-
800	474,-	492,-	510,-	530,-	549,-	568,-	586,-	606,-	625,-	644,-	664,-
900	520,-	539,-	561,-	581,-	603,-	625,-	646,-	666,-	688,-	710,-	732,-
1000	565,-	588,-	611,-	635,-	659,-	681,-	704,-	727,-	751,-	775,-	798,-
1100	619,-	646,-	670,-	696,-	720,-	747,-	771,-	797,-	821,-	849,-	875,-
1200	668,-	696,-	724,-	749,-	778,-	804,-	831,-	860,-	885,-	914,-	941,-
1300	716,-	744,-	774,-	803,-	833,-	861,-	891,-	920,-	950,-	979,-	1009,-
1400	761,-	792,-	824,-	854,-	887,-	919,-	950,-	981,-	1013,-	1045,-	1076,-
1500	810,-	842,-	876,-	908,-	943,-	977,-	1009,-	1042,-	1076,-	1110,-	1143,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Jalousieklappen und Überdruckjalousien

JKS / JLS Jalousieklappen **Antriebe**

Rabattgruppe L

3			
Bestelldaten	Beschreibung		Preis
F	Stellhebel und Feststellvorrichtung		17,-
MBN230	reversierbarer Antrieb 230 V AC	5 Nm	185,-
		10 Nm	232,-
		20 Nm	256,-
		40 Nm	301,-
MBN24	reversierbarer Antrieb 24 V AC/DC	5 Nm	185,-
		10 Nm	232,-
		20 Nm	256,-
		40 Nm	301,-
MBN24-SR	stetig regelbarer Antrieb 24 V AC/DC	5 Nm	255,-
		10 Nm	360,-
		20 Nm	366,-
		40 Nm	390,-
MBF230	notstellender Federrücklaufantrieb 230 V AC	10 Nm	395,-
		20 Nm	414,-
		30 Nm	765,-
MBF24	notstellender Federrücklaufantrieb 24 V AC/DC	10 Nm	338,-
		20 Nm	361,-
		30 Nm	669,-
MBF24-SR	notstellender und stetig regelbarer Federrücklaufantrieb 24 V AC/DC	10 Nm	382,-
		20 Nm	423,-
		30 Nm	716,-
MBQ24	reversierbarer Schnelllaufantrieb 24 V AC/DC	8 Nm	376,-
		16 Nm	408,-

JKS / JLS Jalousieklappen **Endschalter**

Rabattgruppe L

5			
Bestelldaten	Beschreibung		Preis
S1	Hilfsschalter mit 1 Schalter (für MBN230, MBN24, MBN24-SR und MBQ24)		60,-
S2	Hilfsschalter mit 2 Schaltern (für MBN230, MBN24, MBN24-SR und MBQ24)		78,-
S2	Hilfsschalter mit 2 Schaltern (für MBF230, MBF24, MBF24-SR)		114,-

- i**
- Kein Hilfsschalter S2 (S2A-F) bei Antrieb MBF230, MBF24, MBF24-SR der Größe 4.
 - Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Preisliste 2025

Jalousieklappen und Überdruckjalousien

MR Mauereinbauahmen und **GF** Gegenflansche

Rabattgruppe L

6 + 7	Breite [mm]										
Höhe [mm]	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	31,-	32,-	35,-	38,-	38,-	45,-	46,-	49,-	49,-	53,-	53,-
200	31,-	32,-	35,-	38,-	38,-	45,-	46,-	49,-	49,-	53,-	53,-
300	32,-	35,-	38,-	38,-	45,-	46,-	48,-	53,-	53,-	61,-	61,-
400	33,-	37,-	38,-	43,-	46,-	47,-	48,-	53,-	53,-	61,-	61,-
500	37,-	38,-	43,-	45,-	47,-	48,-	49,-	55,-	55,-	63,-	63,-
600	39,-	45,-	47,-	48,-	49,-	53,-	54,-	63,-	63,-	66,-	66,-
700	45,-	47,-	49,-	49,-	54,-	55,-	62,-	66,-	66,-	69,-	69,-
800	45,-	47,-	49,-	49,-	54,-	55,-	62,-	66,-	66,-	69,-	69,-
900	48,-	49,-	53,-	54,-	61,-	63,-	66,-	69,-	69,-	74,-	74,-
1000	48,-	49,-	53,-	54,-	61,-	63,-	66,-	69,-	69,-	74,-	74,-
1100	53,-	54,-	61,-	62,-	63,-	66,-	67,-	71,-	71,-	78,-	78,-
1200	55,-	61,-	63,-	66,-	67,-	69,-	71,-	78,-	78,-	82,-	82,-
1300	55,-	61,-	63,-	66,-	67,-	69,-	71,-	78,-	78,-	82,-	82,-
1400	63,-	64,-	66,-	69,-	71,-	71,-	78,-	80,-	80,-	85,-	85,-
1500	63,-	64,-	66,-	69,-	71,-	71,-	78,-	80,-	80,-	85,-	85,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Zubehör JKS / JLS Jalousieklappen

Rabattgruppe L

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0123	Laschen für den Zusammenbau Gleiche Breite übereinander: Breite < 1000 mm Gleiche Höhe nebeneinander: Höhe < 1000 mm	31,-
ZUB 0124	Laschen für den Zusammenbau Gleiche Breite übereinander: Breite ≥ 1000 mm Gleiche Höhe nebeneinander: Höhe ≥ 1000 mm	48,-

2.7.3 JK Jalousieklappe



- Regel- und Absperrklappen für lufttechnische Anlagen
- aus verzinktem Stahlblech
- Breiten B: 400 mm ... 2000 mm
- Höhen H: 180 mm ... 1995 mm
- Baulänge L: 120 mm
L: 180 mm (Höhen und Breiten im 1-mm-Raster)

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



JK- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 Buchsen N aus Kunststoff M aus Messing	4 Antrieb Standard: ohne Option: F Feststellvorrichtung Elektrisch reversierbarer Antrieb: M0 100 ... 240 V AC M1 24 V AC/DC M2 100 ... 240 V AC + 1 Hilfsschalter M3 100 ... 240 V AC + 2 Hilfsschalter M4 24 V AC/DC + 1 Hilfsschalter M5 24 V AC/DC + 2 Hilfsschalter Federrücklaufantriebe: M6 230 V AC + integrierte Endschalter M7 24 V AC/DC + integrierte Endschalter Achsverlängerung für bauseitige Antriebe: A1 18 mm Ø (für Antriebe M0 ... M5) A2 12 x 12 mm (für Antriebe M6 und M7) A3 12 mm Ø, 150 mm lang (für Stellhebel)
2 Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]	5 Einbaurahmen Standard: ohne Einbaurahmen Option: MR Mauereinbaurahmen
3 Lamellenaufrichtung G gegenläufiges Gestänge - gleichlaufendes Gestänge I innen liegendes Gestänge	6 Zubehör Standard: ohne Option: 1GF 1 x Gegenflansch 2GF 2 x Gegenflansch

- i
- Mehrpreise siehe ▶ [Seite 75](#).
 - Zubehör siehe ▶ [Seite 75](#).

Preisliste 2025

Jalousieklappen und Überdruckjalousien

JK Jalousieklappen mit Buchsen **N** aus Kunststoff

Rabattgruppe L

2	Breite [mm]								
Höhe [mm]	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
180	86,-	99,-	103,-	115,-	128,-	136,-	146,-	153,-	159,-
345	103,-	113,-	122,-	133,-	147,-	155,-	167,-	180,-	187,-
510	140,-	150,-	165,-	180,-	189,-	204,-	216,-	226,-	235,-
675	167,-	186,-	198,-	201,-	232,-	247,-	256,-	270,-	281,-
840	202,-	220,-	235,-	252,-	267,-	284,-	302,-	314,-	327,-
1005	234,-	248,-	270,-	290,-	314,-	333,-	346,-	362,-	377,-
1170	261,-	281,-	304,-	320,-	338,-	362,-	384,-	399,-	416,-
1335	290,-	312,-	335,-	353,-	378,-	400,-	421,-	438,-	459,-
1500	320,-	343,-	369,-	390,-	416,-	445,-	464,-	488,-	505,-
1665	356,-	378,-	401,-	428,-	459,-	486,-	508,-	529,-	549,-
1830	387,-	409,-	438,-	464,-	499,-	531,-	549,-	570,-	587,-
1995	419,-	445,-	474,-	501,-	536,-	570,-	593,-	615,-	633,-

i Zur Baulänge 180 mm sind Zwischengrößen im 1-mm-Raster lieferbar.
Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

JK Jalousieklappen mit Buchsen **M** aus Messing

Rabattgruppe L

2	Breite [mm]								
Höhe [mm]	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
180	94,-	101,-	111,-	118,-	133,-	150,-	154,-	164,-	167,-
345	111,-	118,-	128,-	136,-	150,-	165,-	175,-	180,-	189,-
510	154,-	164,-	172,-	187,-	196,-	210,-	218,-	225,-	233,-
675	189,-	203,-	218,-	230,-	244,-	255,-	266,-	276,-	284,-
840	230,-	247,-	259,-	271,-	284,-	302,-	314,-	326,-	338,-
1005	267,-	282,-	302,-	319,-	338,-	353,-	369,-	383,-	396,-
1170	303,-	319,-	342,-	356,-	372,-	396,-	414,-	427,-	440,-
1335	338,-	358,-	378,-	397,-	419,-	437,-	458,-	474,-	490,-
1500	376,-	397,-	421,-	440,-	463,-	490,-	508,-	529,-	544,-
1665	419,-	438,-	461,-	485,-	513,-	538,-	556,-	577,-	595,-
1830	455,-	476,-	502,-	529,-	558,-	587,-	606,-	622,-	639,-
1995	494,-	520,-	546,-	570,-	603,-	632,-	658,-	677,-	695,-

i Zur Baulänge 180 mm sind Zwischengrößen im 1-mm-Raster lieferbar.
Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

2.74 JL Jalousieklappe



- Regel- und Absperrklappen für lufttechnische Anlagen, insbesondere in Krankenhäusern
- Aus verzinktem Stahlblech
- Luftdicht nach DIN 1946-4 bzw. Dichtheitsklasse 4 nach EN 1751 bei 100 [Pa] statischer Druckdifferenz
- Breiten B: 200 mm ... 2000 mm
- Höhen H: 180 mm ... 1995 mm
- Baulänge L: 180 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



JL- 1 - 2 - 3 - 4

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	3 Einbaurahmen Standard: ohne Option: MR Mauereinbaurahmen
2 Antrieb Standard: ohne Option: F Feststellvorrichtung Elektrisch reversierbare Antriebe: M0 100 ... 240 V AC M1 24 V AC/DC M2 100 ... 240 V AC + 1 Hilfsschalter M3 100 ... 240 V AC + 2 Hilfsschalter M4 24 V AC/DC + 1 Hilfsschalter M5 24 V AC/DC + 2 Hilfsschalter Federrücklaufantriebe: M6 230 V AC + integrierte Endschalter M7 24 V AC/DC + integrierte Endschalter Achsverlängerung für bauseitige Antriebe: A1 18 mm Ø (für Antriebe M0 ... M5) A2 12 x 12 mm (für Antriebe M6 und M7) A3 12 mm Ø, 150 mm lang (für Stellhebel)	4 Zubehör Standard: ohne Option: 1GF 1 x Gegenflansch 2GF 2 x Gegenflansch

- i**
- Mehrpreise siehe ► [Seite 75](#).
 - Zubehör siehe ► [Seite 75](#).

JL Jalousieklappen

Rabattgruppe L

1	Breite [mm]												
Höhe [mm]	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
180	162,-	165,-	165,-	170,-	178,-	188,-	196,-	214,-	-	-	-	-	-
345	208,-	209,-	214,-	223,-	234,-	243,-	256,-	276,-	287,-	307,-	325,-	343,-	362,-
510	277,-	281,-	283,-	295,-	308,-	321,-	335,-	359,-	375,-	400,-	426,-	451,-	476,-
675	349,-	352,-	356,-	368,-	382,-	400,-	413,-	443,-	467,-	497,-	524,-	556,-	585,-
840	415,-	419,-	421,-	444,-	455,-	478,-	494,-	529,-	557,-	591,-	627,-	661,-	694,-
1005	478,-	486,-	490,-	517,-	531,-	557,-	573,-	614,-	675,-	717,-	760,-	800,-	845,-
1170	526,-	553,-	579,-	597,-	627,-	644,-	675,-	723,-	767,-	813,-	860,-	909,-	953,-
1335	575,-	610,-	653,-	674,-	701,-	723,-	756,-	809,-	858,-	911,-	961,-	1015,-	1066,-
1500	625,-	666,-	717,-	745,-	776,-	802,-	834,-	896,-	948,-	1005,-	1063,-	1117,-	1176,-
1665	675,-	722,-	788,-	817,-	850,-	879,-	913,-	978,-	1037,-	1102,-	1162,-	1224,-	1287,-
1830	725,-	781,-	858,-	868,-	927,-	950,-	994,-	1063,-	1128,-	1195,-	1263,-	1330,-	1398,-
1995	809,-	860,-	929,-	963,-	999,-	1038,-	1073,-	1146,-	1220,-	1292,-	1364,-	1437,-	1507,-

2.75 UK Überdruckjalousie



- Für lufttechnische Anlagen
- Zum Einbau zwischen Lüftungsleitungen und an Wänden innerhalb eines Gebäudes
- Aus verzinktem Stahlblech
- Breiten B: 200 mm ... 1600 mm
- Höhen H: 263 mm ... 1665 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



UK- 1 - 2 - 3

1 Abmessungen
B [mm] x H [mm]

2 Einbaurahmen
Standard:
ohne
Option:
MR Mauereinbaurahmen

3 Gegenflansch
Standard:
ohne
Option:
1GF 1 x Gegenflansch
2GF 2 x Gegenflansch

i Zubehör siehe ► [Seite 75](#).

UK Überdruckjalousien mit Flanschen

Rabattgruppe L

1	Breite [mm]							
Höhe [mm]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
263	65,-	69,-	77,-	90,-	113,-	123,-	135,-	142,-
345	77,-	83,-	90,-	103,-	135,-	147,-	161,-	164,-
428	90,-	97,-	110,-	118,-	161,-	175,-	193,-	194,-
510	103,-	110,-	123,-	137,-	188,-	197,-	219,-	221,-
675	114,-	123,-	134,-	147,-	212,-	227,-	246,-	249,-
840	127,-	137,-	149,-	165,-	239,-	254,-	272,-	272,-
1005	142,-	148,-	165,-	182,-	265,-	279,-	300,-	299,-
1170	165,-	177,-	194,-	216,-	320,-	332,-	357,-	351,-
1335	193,-	202,-	224,-	246,-	362,-	385,-	408,-	408,-
1500	219,-	227,-	254,-	283,-	416,-	442,-	473,-	467,-
1665	243,-	255,-	283,-	310,-	466,-	495,-	516,-	518,-

2.76 UE Überdruckjalousie



- Für lufttechnische Anlagen
- Mit Blendrahmen zum Einbau in Wände
- Aus verzinktem Stahlblech
- Breiten B: 200 mm ... 1600 mm
- Höhen H: 263 mm ... 1665 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



UE - 1 - 2 - 3

1 **Luftrichtung**

1 für Fortluft

2 für Zuluft

3 **Einbaurahmen**

Standard:

ohne

Option:

MR Mauereinbaurahmen

2 **Abmessungen**

B [mm] x H [mm]

i Zubehör siehe ▶ [Seite 75](#).

UE Überdruckjalousien mit Winkelrahmen für Wandeinbau

Rabattgruppe L

2	Breite [mm]							
Höhe [mm]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
263	46,-	46,-	51,-	59,-	77,-	81,-	90,-	99,-
345	52,-	59,-	65,-	69,-	97,-	105,-	114,-	127,-
428	65,-	69,-	77,-	83,-	123,-	130,-	142,-	153,-
510	76,-	78,-	87,-	97,-	144,-	153,-	163,-	178,-
675	84,-	90,-	99,-	108,-	163,-	177,-	191,-	205,-
840	97,-	100,-	113,-	123,-	188,-	201,-	212,-	226,-
1005	105,-	113,-	125,-	125,-	211,-	223,-	239,-	251,-
1170	128,-	134,-	147,-	163,-	256,-	271,-	287,-	303,-
1335	147,-	157,-	174,-	193,-	300,-	320,-	337,-	361,-
1500	168,-	177,-	196,-	221,-	345,-	368,-	390,-	416,-
1665	188,-	196,-	223,-	246,-	390,-	416,-	443,-	467,-

2.8 Wetterschutzgitter und Kombinationen

2.8.1 AWK Wetterschutzgitter



- Für Außenluft und für Fortluft lufttechnischer Anlagen
- Rahmen und Lamellen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, Schutzgitter aus Edelstahl
- Option: mit zusätzlichem Fliegendraht
- Breiten B: 225 mm ... 1225 mm
- Höhen H: 125 mm ... 525 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



AWK- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

1 Fliegendraht Standard: ohne Option: F mit zusätzlichem Fliegendraht	4 Farbton Standard: ohne, naturton eloxiert Option: RAL ... Weitere Informationen siehe Seite 1
2 Abmessungen B [mm] x H [mm]	5 Rahmenbohrungen Standard: mit Warzenlochbohrungen Option: OB ohne Warzenlochbohrungen
3 Einbaurahmen Standard: ohne Option: ER mit Einbaurahmen	

i Zubehör siehe [Seite 75](#).

Preisliste 2025

Wetterschutzgitter und Kombinationen

AWK Wetterschutzgitter mit 16 mm Maschenweite

Rabattgruppe L

2	Breite [mm]							
Höhe [mm]	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	39,-	46,-	50,-	53,-	64,-	71,-	79,-	80,-
225	55,-	64,-	70,-	75,-	81,-	94,-	103,-	113,-
325	72,-	80,-	87,-	94,-	102,-	117,-	130,-	140,-
425	87,-	99,-	107,-	113,-	122,-	140,-	155,-	169,-
525	107,-	115,-	122,-	132,-	146,-	165,-	181,-	198,-

i Mehrpreis für abweichenden RAL-Farbtton: +65 %.

AWK-**F** Wetterschutzgitter mit 16 mm Maschenweite

Rabattgruppe L

2	Breite [mm]							
Höhe [mm]	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	49,-	53,-	63,-	67,-	72,-	85,-	90,-	101,-
225	68,-	75,-	81,-	88,-	99,-	115,-	122,-	133,-
325	85,-	99,-	107,-	115,-	122,-	140,-	153,-	167,-
425	107,-	118,-	128,-	136,-	147,-	167,-	187,-	203,-
525	128,-	138,-	147,-	159,-	171,-	197,-	218,-	237,-

i Mehrpreis für abweichenden RAL-Farbtton: +65 %.

ER Einbaurahmen

Rabattgruppe L

3	Breite [mm]							
Höhe [mm]	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	6,-	6,-	9,-	9,-	9,-	10,-	13,-	13,-
225	6,-	9,-	9,-	9,-	10,-	13,-	13,-	15,-
325	9,-	9,-	9,-	10,-	10,-	13,-	13,-	15,-
425	9,-	9,-	10,-	10,-	13,-	13,-	15,-	16,-
525	9,-	10,-	10,-	13,-	13,-	15,-	15,-	16,-

2.8.2 W Wetterschutzgitter



- Für Außenluft und für Fortluft lufttechnischer Anlagen
- Rahmen und Lamellen aus verzinktem Stahlblech
- Breiten B: 300 mm ... 2100 mm (im 1-mm-Raster)
- Höhen H: 345 mm ... 2078 mm (im 1-mm-Raster)

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



W- 1 - 2 - 3 - 4

Luftverteilung

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	3 Farbton Standard: ohne Option: RAL ... Weitere Informationen siehe ► Seite 1
2 Einbaurahmen Standard: ohne Option: M mit Mauereinbaurahmen	4 Rahmenbohrungen Standard: mit Frontrahmenbohrungen Option: OB ohne Frontrahmenbohrungen

Zubehör siehe ► [Seite 75](#).

W Wetterschutzgitter

Rabattgruppe L

1		Breite [mm]									
Höhe [mm]		300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	
		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100
	345	53,-	66,-	71,-	83,-	93,-	102,-	121,-	145,-	165,-	178,-
428	510	67,-	79,-	89,-	101,-	111,-	126,-	151,-	173,-	198,-	213,-
593	675	80,-	94,-	105,-	118,-	129,-	151,-	177,-	201,-	230,-	240,-
758	840	94,-	107,-	120,-	138,-	151,-	175,-	201,-	230,-	262,-	272,-
923	1005	107,-	121,-	138,-	153,-	167,-	199,-	230,-	262,-	290,-	302,-
1088	1170	118,-	138,-	153,-	168,-	186,-	222,-	253,-	288,-	317,-	333,-
1253	1335	136,-	151,-	167,-	190,-	207,-	248,-	279,-	314,-	347,-	366,-
1418	1500	147,-	165,-	185,-	207,-	226,-	271,-	306,-	341,-	378,-	393,-
1583	1665	161,-	182,-	201,-	224,-	248,-	295,-	331,-	373,-	413,-	430,-
1748	1830	173,-	194,-	219,-	243,-	263,-	317,-	357,-	400,-	440,-	457,-
1913	1995	185,-	213,-	235,-	262,-	283,-	341,-	384,-	426,-	470,-	488,-
2078		193,-	217,-	243,-	267,-	297,-	353,-	398,-	439,-	482,-	503,-

- Mehrpreis für abweichenden RAL-Farbton: +50 %.
- Als Preis für Zwischengrößen im 1-mm-Raster gilt der Preis für die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße.

2.8.3 AW Wetterschutzgitter



- Für Außenluft und für Fortluft lufttechnischer Anlagen
- Rahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofilen mit unbehandelten Oberflächen
- Breiten B: 300 mm ... 2100 mm (im 1-mm-Raster)
- Höhen H: 345 mm ... 2078 mm (im 1-mm-Raster)

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



AW- 1 - 2 - 3 - 4

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	3 Farbton Standard: ohne Option: RAL ... Weitere Informationen siehe ► Seite 1
2 Einbaurahmen Standard: ohne Option: MR mit Mauereinbaurahmen	4 Rahmenbohrungen Standard: mit Frontrahmenbohrungen Option: OB ohne Frontrahmenbohrungen

Zubehör siehe ► [Seite 75](#).

AW Wetterschutzgitter

Rabattgruppe L

1		Breite [mm]									
Höhe [mm]		300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	
		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100
	345	94,-	113,-	128,-	146,-	162,-	196,-	213,-	230,-	247,-	255,-
428	510	104,-	128,-	147,-	167,-	193,-	248,-	271,-	296,-	316,-	327,-
593	675	131,-	155,-	186,-	216,-	239,-	306,-	335,-	365,-	390,-	401,-
758	840	162,-	202,-	239,-	273,-	310,-	380,-	414,-	445,-	476,-	493,-
923	1005	188,-	233,-	273,-	312,-	353,-	436,-	474,-	508,-	544,-	563,-
1088	1170	217,-	264,-	310,-	353,-	396,-	493,-	536,-	572,-	611,-	632,-
1253	1335	242,-	295,-	343,-	390,-	437,-	548,-	595,-	638,-	680,-	701,-
1418	1500	270,-	321,-	377,-	429,-	481,-	608,-	655,-	701,-	747,-	770,-
1583	1665	298,-	353,-	412,-	470,-	525,-	662,-	716,-	766,-	814,-	838,-
1748	1830	319,-	383,-	445,-	508,-	570,-	717,-	776,-	827,-	883,-	913,-
1913	1995	345,-	414,-	479,-	548,-	610,-	774,-	836,-	892,-	951,-	981,-
2078		360,-	429,-	495,-	570,-	632,-	799,-	867,-	923,-	986,-	1015,-

- Mehrpreis für abweichenden RAL-Farbton: +50 %.
- Als Preis für Zwischengrößen im 1-mm-Raster gilt der Preis für die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße.

2.8.4 AWE Wetterschutzgitter



- Für Außenluft und für Fortluft lufttechnischer Anlagen
- Rahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofilen mit naturton eloxierten Oberflächen
- Breiten B: 300 mm ... 2100 mm (im 1-mm-Raster)
- Höhen H: 345 mm ... 2078 mm (im 1-mm-Raster)

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



AWE - ¹ - ² - ³

1 **Abmessungen**
B [mm] x H [mm]

3 **Rahmenbohrungen**
Standard:
mit Frontrahmenbohrungen
Option:
OB ohne Frontrahmenbohrungen

2 **Einbaurahmen**
Standard:
ohne
Option:
MR mit Mauereinbaurahmen

i Zubehör siehe ► [Seite 75](#).

AWE Wetterschutzgitter

Rabattgruppe L

1		Breite [mm]									
Höhe [mm]		300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	
		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100
	345	128,-	151,-	177,-	198,-	222,-	267,-	290,-	314,-	337,-	347,-
428	510	147,-	175,-	201,-	231,-	263,-	338,-	371,-	406,-	432,-	448,-
593	675	184,-	216,-	253,-	295,-	330,-	422,-	461,-	497,-	534,-	554,-
758	840	222,-	278,-	328,-	375,-	426,-	521,-	568,-	608,-	653,-	672,-
923	1005	262,-	318,-	375,-	430,-	485,-	599,-	649,-	695,-	748,-	769,-
1088	1170	297,-	360,-	426,-	485,-	541,-	676,-	732,-	785,-	847,-	865,-
1253	1335	330,-	400,-	471,-	536,-	601,-	750,-	818,-	872,-	929,-	1038,-
1418	1500	370,-	441,-	518,-	591,-	661,-	830,-	898,-	960,-	1022,-	1054,-
1583	1665	406,-	485,-	563,-	645,-	719,-	903,-	977,-	1048,-	1116,-	1149,-
1748	1830	437,-	523,-	608,-	695,-	775,-	980,-	1063,-	1133,-	1209,-	1248,-
1913	1995	472,-	567,-	655,-	750,-	834,-	1057,-	1144,-	1222,-	1300,-	1341,-
2078		491,-	586,-	679,-	775,-	868,-	1098,-	1185,-	1264,-	1346,-	1390,-

i Als Preis für Zwischengrößen im 1-mm-Raster gilt der Preis für die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße.

2.8.5 Wetterschutzgitter-Kombinationen



- Für Außenluft und für Fortluft
- Kombination aus Wetterschutzgitter mit einer Jalousieklappe oder einer Überdruckjalousie
- Breiten B: 400 ... 2000 mm
- Höhen H: 345 ... 1995 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



KOMBI - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	5 Einbaurahmen Standard: ohne Option: MR mit Mauereinbaurahmen
2 Wetterschutzgitter Option: W Stahl, verzinkt ▶ Seite 71 AW Aluminium, unbehandelt ▶ Seite 72 AWE Aluminium, naturton eloxiert ▶ Seite 73	6 Gegenflansch Standard: ohne Option: GF mit Gegenflansch
3 Kombiniertes Bauteil Option: JK-N180 ▶ Seite 64 JK-N180G ▶ Seite 64 JK-N180I ▶ Seite 64 JK-M180 ▶ Seite 64 JK-M180G ▶ Seite 64 JK-M180I ▶ Seite 64 JL ▶ Seite 66 UK1 ▶ Seite 67 UK2 ▶ Seite 67	7 Rahmenbohrungen Standard: mit Frontrahmenbohrungen Option: OB ohne Frontrahmenbohrungen
4 Antrieb Standard: ohne Option: F Feststellvorrichtung Elektrisch reversierbarer Antrieb: M0 100 ... 240 VAC M1 24 VAC/DC M2 100 ... 240 VAC und 1 Hilfsschalter M3 100 ... 240 VAC und 2 Hilfsschalter M4 24 VAC/DC und 1 Hilfsschalter M5 24 VAC/DC und 2 Hilfsschalter Federrücklaufantriebe: M6 230 VAC und integrierte Endschalter M7 24 VAC/DC und integrierte Endschalter Achsverlängerung für bauseitige Antriebe: A1 18 mm Ø (für Antriebe M0 ... M5) A2 12 x 12 mm (für Antriebe M6 und M7) A3 12 mm Ø, 150 mm lang (für Stellhebel)	8 Farbton (für W und AW) Standard: ohne Option: RAL ...  Weitere Informationen siehe ▶ Seite 1

i Zubehör siehe ▶ Seite 75.

Preisliste 2025

Wetterschutzgitter und Kombinationen

Zuordnung Wetterschutzgitter-Kombinationen

Nenngröße der Kombination		Nenngröße des Wetterschutzgitters		Nenngröße der JK Jalousieklappe		Nenngröße der JL Jalousieklappe		Nenngröße der UK Jalousie	
Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Breite B [mm]	Höhe H [mm]
400	345	500	428	400	345	400	345	400	345
600	510	700	593	600	510	600	510	600	510
800	675	900	758	800	675	800	675	800	675
1000	840	1100	923	1000	840	1000	840	1000	840
1200	1005	1300	1088	1200	1005	1200	1005	1200	1005
1400	1170	1500	1253	1400	1170	1400	1170	1400	1170
1600	1335	1700	1418	1600	1335	1600	1335	1600	1335
1800	1500	1900	1583	1800	1500	1800	1500	-	1500
2000	1665	2100	1748	2000	1665	2000	1665	-	1665
-	1830	-	1913	-	1830	-	1830	-	-
-	1995	-	2078	-	1995	-	1995	-	-



Luftrichtung der UK Jalousie angeben:

- Wetterschutzgitter ansaugend: **UK1**
- Wetterschutzgitter ausblasend: **UK2**

Zusammenbau Wetterschutzgitter-Kombinationen

Rabattgruppe L

1	Breite [mm]								
Höhe [mm]	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
345	22,-	35,-	38,-	43,-	48,-	50,-	53,-	55,-	56,-
510	35,-	42,-	48,-	50,-	55,-	56,-	60,-	61,-	66,-
675	38,-	48,-	52,-	56,-	60,-	63,-	68,-	71,-	73,-
840	43,-	50,-	56,-	60,-	66,-	71,-	73,-	74,-	79,-
1005	48,-	55,-	60,-	66,-	71,-	73,-	78,-	80,-	87,-
1170	50,-	56,-	63,-	71,-	73,-	78,-	81,-	89,-	92,-
1335	52,-	60,-	66,-	73,-	78,-	81,-	89,-	92,-	97,-
1500	55,-	61,-	71,-	74,-	80,-	89,-	92,-	97,-	102,-
1665	56,-	66,-	73,-	78,-	87,-	92,-	97,-	101,-	106,-
1830	56,-	68,-	74,-	80,-	90,-	96,-	99,-	106,-	110,-
1995	60,-	71,-	78,-	87,-	92,-	99,-	106,-	110,-	115,-

Zubehör: Jalousieklappen, Überdruckjalousien und Wetterschutzgitter

Stellvorrichtungen und elektrische Antriebe

Rabattgruppe L

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
F	Feststellvorrichtung für Stellhebel	16,-
M0	Reversierbarer Antrieb, 100 ... 240 V AC	182,-
M1	Reversierbarer Antrieb, 24 V AC/DC	182,-
M2	Reversierbarer Antrieb, 100 ... 240 V AC, mit Hilfsschalter	216,-
M3	Reversierbarer Antrieb, 100 ... 240 V AC, mit zwei Hilfsschaltern	229,-
M4	Reversierbarer Antrieb, 24 V AC/DC, mit Hilfsschalter	216,-
M5	Reversierbarer Antrieb, 24 V AC/DC, mit zwei Hilfsschaltern	229,-
M6	Federrücklaufantrieb, 230 V AC, mit integrierten Endschaltern	355,-
M7	Federrücklaufantrieb, 24 V AC/DC, mit integrierten Endschaltern	337,-

Achsverlängerung für bauseitige Antriebe

Rabattgruppe L

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
A1	JK, JL: Ø 18mm für Antriebe M0 ... M5	32,-
A2	JK, JL: 12 x 12 mm für Antriebe M6 und M7	32,-
A3	JK, JL: 12 mm Ø, 150 mm lang (für Stellhebel)	32,-

Preisliste 2025

Wetterschutzgitter und Kombinationen

Laschen für den Zusammenbau

Rabattgruppe L

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0123	Für JK, JL und UK Gleiche Breite übereinander: Breite < 1000 mm Gleiche Höhe nebeneinander: Höhe < 1000 mm	31,-
ZUB 0124	Für JK, JL und UK Gleiche Breite übereinander: Breite ≥ 1000 mm Gleiche Höhe nebeneinander: Höhe ≥ 1000 mm	48,-
ZUB 0129	Für UE, W, AW und AWE Gleiche Breite übereinander: Breite < 1000 mm Gleiche Höhe nebeneinander: Höhe < 1005 mm	31,-
ZUB 0130	Für UE, W, AW und AWE Gleiche Breite übereinander: Breite ≥ 1000 mm Gleiche Höhe nebeneinander: Höhe ≥ 1005 mm	48,-

MR Mauereinbaurahmen und **GF** Gegenflansch

Rabattgruppe L

Höhe [mm]		Breite [mm]													
		200	300	400	500	600	700	800	900	1100	1300	1500	1700	1900	
									1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100
180		30,-	31,-	32,-	35,-	38,-	39,-	45,-	48,-	53,-	61,-	63,-	67,-	71,-	74,-
263		31,-	32,-	35,-	38,-	38,-	45,-	46,-	49,-	53,-	62,-	66,-	70,-	74,-	78,-
345		32,-	35,-	38,-	38,-	45,-	46,-	48,-	53,-	61,-	63,-	67,-	71,-	78,-	79,-
428		33,-	37,-	38,-	43,-	46,-	47,-	48,-	53,-	61,-	66,-	69,-	74,-	79,-	80,-
510		37,-	38,-	43,-	45,-	47,-	48,-	49,-	55,-	63,-	66,-	70,-	77,-	80,-	83,-
593	675	39,-	45,-	47,-	48,-	49,-	53,-	54,-	63,-	66,-	70,-	77,-	80,-	85,-	86,-
758	840	45,-	47,-	49,-	49,-	54,-	55,-	62,-	66,-	69,-	74,-	80,-	83,-	86,-	93,-
923	1005	48,-	49,-	53,-	54,-	61,-	63,-	66,-	69,-	74,-	79,-	83,-	87,-	93,-	97,-
1088	1170	53,-	54,-	61,-	62,-	63,-	66,-	67,-	71,-	78,-	82,-	86,-	93,-	98,-	99,-
1253	1335	55,-	61,-	63,-	66,-	67,-	69,-	71,-	78,-	82,-	86,-	93,-	98,-	101,-	103,-
1418	1500	63,-	64,-	66,-	69,-	71,-	71,-	78,-	80,-	85,-	89,-	97,-	101,-	105,-	107,-
1583	1665	66,-	67,-	70,-	71,-	77,-	79,-	80,-	85,-	89,-	97,-	99,-	105,-	111,-	113,-
1748	1830	69,-	71,-	74,-	78,-	80,-	82,-	83,-	87,-	94,-	99,-	103,-	110,-	114,-	115,-
1913	1995	71,-	74,-	78,-	80,-	83,-	83,-	86,-	93,-	99,-	103,-	107,-	113,-	117,-	121,-
	2078	74,-	78,-	80,-	82,-	83,-	86,-	89,-	97,-	102,-	105,-	111,-	115,-	120,-	123,-

i Als Preis für Zwischengrößen im 1-mm-Raster gilt der Preis für die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße.

3 Brandschutz

3.1 Brandschutzklappen

3.1.1 FK90 Brandschutzklappe (Baureihe FK92)



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_o, i \leftrightarrow o$) S C10000
- Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751
- Breiten: 200 mm ... 1500 mm und Höhen: 200 mm ... 800 mm (im 5-mm-Raster)
- Breiten: 200 mm ... 1000 mm und Höhen: 200 mm ... 1000 mm (im 5-mm-Raster)
- Längen: 400 mm und 500 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FK92 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

1 Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]  Auch in Kurzlänge verfügbar ► Seite 92.	4 Gehäuseausführung Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Option: Gehäuse von innen und außen mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung
2 Einbau- und Anbaurahmen Standard: ohne Einbau- und Anbaurahmen Option für L = 400 mm und L = 500 mm: ER1 für Metallständerwände ER8 für Holzwände und -decken und für Decken mit Stahlrahmen AR2 für entfernt von Wänden und Decken Option für L = 500: ER4 für gleitende Deckenanschlüsse	5 Zusätzliche Gehäuseöffnungen Standard: ohne Option: 132 mm Ø mit Verschlussdeckel; Einbaulage: oben, unten, oben + unten
3 Klappenblattausführung Standard: Metallrahmen aus verzinktem Stahl Option: Metallrahmen aus Edelstahl 1.4301 Verzinkter Metallmantel Metallrahmen und Metallmantel aus Edelstahl 1.4301	6 Auslösetemperatur Standard: 70 °C Option: 95 °C 70 °C korrosionsgeschützt

7

Endschalter für Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA)

Standard:
ohne Endschalter

Option:

E-ZU	ein Endschalter ZU
E-AUF	ein Endschalter AUF
E-ZU+AUF	zwei Endschalter ZU+AUF
EX-ZU	ein EX-geschützter Endschalter ZU
EX-AUF	ein EX-geschützter Endschalter AUF
EX-ZU+AUF	zwei EX-geschützte Endschalter ZU+AUF

9

Rauchauslöseeinrichtung

Standard:

ohne

Option:

4B OR4 basic

4P OR4 pro

 Ü-FK (Baureihe OR4) für Überströmöffnungen

N0 OR32 Standard

N2 OR32 mit MC- und Relaismodul

 Ü-FK (Baureihe OR32) für Überströmöffnungen

8

Antriebe und Auslöser

Standard:
Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA)

Option:

M220-9/H	Antrieb 230 V (Standard)
M24-9/H	Antrieb 24 V (Standard)
M220-10/H	Antrieb 230 V
M24-10/H	Antrieb 24 V
M220-11/H	Antrieb 230 V
M24-11/H	Antrieb 24 V
GU24	mit Haftmagnet an TMA
WU220	mit Haftmagnet an TMA
G24	mit Hubmagnet an TMA
W220	mit Hubmagnet an TMA
P	mit Pneumatikzylinder an TMA
P2	mit Pneumatikzylinder an TMA
N/Ex	EX-geschützte TMA
EM-1	EX geschützter Antrieb
RM-1	EX geschützter Antrieb
EM-2	EX geschützter Antrieb

10

Montiertes Zubehör

Standard:

ohne

Option:

A1 AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren mit 24 V AC/DC

A3 AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren mit 230 V AC

i

- Zugehörige Preistabellen ► [ab Seite 82.](#)
- Weiteres Zubehör ► [ab Seite 109.](#)

3.1.2 Ü-FK (Baureihe OR4) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_o, i \leftrightarrow o$) S C10000
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-6.50-2132
- Mit elektrischem Antrieb oder Haftmagnet 230 V AC oder 24 V AC/DC
- Mit OR4 Rauchauslöseeinrichtung
- Breiten B: 200 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Höhen H: 200 mm ... 800 mm (im 5-mm-Raster)
- Längen L: 400 mm und 500 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FK92 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1	Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]	6	Auslösetemperatur Standard: 70 °C
2	Einbau- und Anbaurahmen Standard: ohne Einbau- und Anbaurahmen Option für L = 400 mm und L = 500 mm: ER1 für Metallständerwände ER8 für Holzwände und -decken und für Decken mit Stahlrahmen AR2 für entfernt von Wänden und Decken	7	Endschalter für Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA) in Verbindung mit Haftmagnet Standard: ohne Endschalter Option: E-ZU ein Endschalter ZU E-AUF ein Endschalter AUF E-ZU+AUF zwei Endschalter ZU+AUF
3	Klappenblattausführung Standard: Metallrahmen aus verzinktem Stahl Option: verzinkter Metallmantel	8	Antriebe und Auslöser M220-9/H Antrieb 230 V (Standard) M24-9/H Antrieb 24 V (Standard) M220-10/H Antrieb 230 V M24-10/H Antrieb 24 V M220-11/H Antrieb 230 V M24-11/H Antrieb 24 V GU24 mit Haftmagnet an TMA WU220 mit Haftmagnet an TMA
4	Gehäuseausführung Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech	9	Rauchauslöseeinrichtung zur Montage in Verlängerung VEUFK02 Standard: ohne Option: 4B OR4 basic 4P OR4 pro Antriebslage: Standard: rechts (Einbauposition OR4 in Verlängerung: rechts) Option: links (Einbauposition OR4 in Verlängerung: links) unten (Einbauposition OR4 in Verlängerung: rechts) i Preise für Verlängerung VEUFK02 sind mit zu berücksichtigen
5	Zusätzliche Gehäuseöffnungen Standard: ohne Option: 132 mm Ø mit Verschlussdeckel; Einbaulage: oben, unten, oben + unten	i	Weiteres Zubehör ► ab Seite 109.

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Mehrpriis für werkseitige Montage und Verkabelung von FK92 und OR4	132,-



- Passende Verlängerung VERL [▶ Seite 109.](#)
- Passende Verlängerung VEUFK02 [▶ Seite 111.](#)
- Passende Schutzgitter [▶ Seite 113.](#)

3.1.3 Ü-FK (Baureihe OR32) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_o, i \leftrightarrow o$) S C10000
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-6.50-2132
- Mit elektrischem Antrieb oder Haftmagnet 230 V AC oder 24 V AC/DC
- Mit OR32 Rauchauslöseeinrichtung zum Einsatz in besonders beengten Einbausituationen
- Breiten B: 200 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Höhen H: 200 mm ... 800 mm (im 5-mm-Raster)
- Längen L: 400 mm und 500 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FK92-1-2-3-4-5-6-7-8-9

1 Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]	6 Nenntemperatur Standard: 70 °C
2 Einbau- und Anbaurahmen Standard: ohne Einbau- und Anbaurahmen Option für L = 400 mm und L = 500 mm: ER1 für Metallständerwände ER8 für Holzwände und -decken und für Decken mit Stahlrahmen AR2 für entfernt von Wänden und Decken	7 Endschalter für Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA) in Verbindung mit Haftmagnet Standard: ohne Endschalter Option: E-ZU ein Endschalter ZU E-AUF ein Endschalter AUF E-ZU+AUF zwei Endschalter ZU+AUF
3 Klappenblattausführung Standard: Metallrahmen aus verzinktem Stahl Option: verzinkter Metallmantel	8 Antriebe und Auslöser M220-9/H Antrieb 230 V (Standard) M24-9/H Antrieb 24 V (Standard) M220-10/H Antrieb 230 V M24-10/H Antrieb 24 V M220-11/H Antrieb 230 V M24-11/H Antrieb 24 V GU24 mit Haftmagnet an TMA WU220 mit Haftmagnet an TMA
4 Gehäuseausführung Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech	9 Rauchauslöseeinrichtung Standard: ohne Option: N0 OR32 Standard N2 OR32 mit MC- und Relaismodul
5 Zusätzliche Gehäuseöffnungen Standard: 90 mm Ø zum Einbau der OR32 Rauchauslöseeinrichtung Öffnung oben für OR32 - (Antriebslage rechts) Option: Öffnung links für OR32 - (Antriebslage unten) Öffnung rechts für OR32 - (Antriebslage links)	

i Weiteres Zubehör ▶ [ab Seite 109.](#)

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Mehrpreis für werkseitige Montage und Verkabelung von FK92 und OR32	132,-

i

- Passende Verlängerung VERL, VEUFK01 ▶ [ab Seite 109.](#)
- Passende Schutzgitter ▶ [Seite 113.](#)

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)
Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

1	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	184,-	184,-	184,-	184,-	184,-	186,-	186,-	193,-	193,-	199,-	206,-	214,-	216,-	223,-	230,-	233,-	240,-
225	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	190,-	190,-	195,-	195,-	200,-	207,-	216,-	219,-	229,-	233,-	237,-	243,-
250	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	190,-	190,-	195,-	195,-	200,-	207,-	216,-	219,-	229,-	233,-	237,-	243,-
275	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	193,-	193,-	198,-	198,-	201,-	210,-	217,-	222,-	230,-	235,-	240,-	246,-
300	186,-	186,-	186,-	186,-	186,-	193,-	193,-	199,-	199,-	202,-	213,-	219,-	223,-	230,-	235,-	243,-	248,-
325	190,-	190,-	190,-	190,-	190,-	195,-	195,-	200,-	200,-	207,-	215,-	223,-	229,-	233,-	240,-	248,-	253,-
350	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-	198,-	198,-	202,-	202,-	213,-	216,-	224,-	230,-	237,-	245,-	251,-	256,-
375	194,-	194,-	194,-	194,-	194,-	200,-	200,-	206,-	206,-	214,-	219,-	229,-	232,-	240,-	249,-	255,-	262,-
400	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	201,-	201,-	210,-	210,-	216,-	223,-	231,-	235,-	245,-	255,-	261,-	264,-
450	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	207,-	207,-	215,-	215,-	222,-	230,-	240,-	245,-	253,-	262,-	267,-	271,-
500	206,-	206,-	206,-	206,-	206,-	215,-	215,-	219,-	219,-	229,-	235,-	246,-	251,-	262,-	269,-	277,-	283,-
550	215,-	215,-	215,-	215,-	215,-	222,-	222,-	229,-	229,-	235,-	246,-	256,-	263,-	271,-	280,-	290,-	297,-
600	216,-	216,-	216,-	216,-	216,-	224,-	224,-	231,-	231,-	240,-	249,-	262,-	267,-	277,-	286,-	295,-	302,-
650	223,-	223,-	223,-	223,-	223,-	232,-	232,-	240,-	240,-	249,-	261,-	272,-	278,-	290,-	299,-	310,-	317,-
700	229,-	229,-	229,-	229,-	229,-	235,-	235,-	246,-	246,-	255,-	264,-	278,-	283,-	297,-	307,-	317,-	329,-
750	232,-	232,-	232,-	232,-	232,-	240,-	240,-	251,-	251,-	262,-	271,-	283,-	291,-	302,-	314,-	325,-	335,-
800	235,-	235,-	235,-	235,-	235,-	246,-	246,-	256,-	256,-	267,-	278,-	291,-	298,-	310,-	322,-	331,-	341,-
850	263,-	263,-	263,-	263,-	263,-	274,-	274,-	283,-	283,-	295,-	306,-	318,-	326,-	338,-	349,-	360,-	369,-
900	291,-	291,-	291,-	291,-	291,-	301,-	301,-	311,-	311,-	323,-	333,-	346,-	354,-	366,-	377,-	387,-	395,-
950	317,-	317,-	317,-	317,-	317,-	328,-	328,-	338,-	338,-	349,-	360,-	373,-	379,-	392,-	403,-	414,-	423,-
1000	344,-	344,-	344,-	344,-	344,-	354,-	354,-	363,-	363,-	376,-	386,-	399,-	407,-	418,-	430,-	440,-	448,-

1	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	246,-	251,-	257,-	263,-	271,-	278,-	278,-	283,-	291,-	301,-	310,-	322,-
225	249,-	256,-	263,-	269,-	277,-	282,-	282,-	291,-	299,-	307,-	315,-	330,-
250	249,-	256,-	263,-	269,-	277,-	282,-	282,-	291,-	299,-	307,-	315,-	330,-
275	251,-	257,-	264,-	271,-	278,-	286,-	286,-	295,-	302,-	311,-	318,-	333,-
300	255,-	262,-	266,-	272,-	280,-	288,-	288,-	297,-	305,-	313,-	322,-	335,-
325	257,-	264,-	271,-	278,-	286,-	295,-	295,-	302,-	311,-	318,-	330,-	344,-
350	263,-	269,-	277,-	282,-	291,-	299,-	299,-	307,-	315,-	328,-	337,-	349,-
375	267,-	274,-	280,-	288,-	297,-	305,-	305,-	313,-	322,-	333,-	344,-	355,-
400	271,-	278,-	283,-	291,-	301,-	310,-	310,-	317,-	329,-	338,-	347,-	363,-
450	280,-	288,-	297,-	305,-	313,-	322,-	322,-	331,-	341,-	353,-	366,-	379,-
500	291,-	299,-	307,-	315,-	325,-	335,-	335,-	345,-	355,-	369,-	379,-	395,-
550	305,-	313,-	321,-	330,-	339,-	351,-	351,-	363,-	373,-	386,-	400,-	416,-
600	311,-	318,-	330,-	338,-	347,-	360,-	360,-	370,-	378,-	393,-	410,-	426,-
650	329,-	337,-	346,-	354,-	367,-	378,-	378,-	387,-	398,-	415,-	431,-	453,-
700	338,-	346,-	355,-	366,-	377,-	387,-	387,-	400,-	414,-	429,-	445,-	464,-
750	345,-	354,-	366,-	375,-	386,-	400,-	400,-	414,-	426,-	441,-	457,-	479,-
800	353,-	363,-	375,-	386,-	398,-	410,-	410,-	424,-	439,-	455,-	471,-	494,-
850	379,-	392,-	402,-	414,-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	408,-	421,-	430,-	441,-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	433,-	446,-	456,-	469,-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	461,-	472,-	482,-	494,-	-	-	-	-	-	-	-	-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) mit **verzinktem Metallmantel**
Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

1 + 3	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-	195,-	195,-	201,-	201,-	210,-	216,-	223,-	229,-	233,-	240,-	246,-	251,-
225	194,-	194,-	194,-	194,-	194,-	199,-	199,-	206,-	206,-	214,-	219,-	229,-	231,-	237,-	245,-	249,-	256,-
250	194,-	194,-	194,-	194,-	194,-	199,-	199,-	206,-	206,-	214,-	219,-	229,-	231,-	237,-	245,-	249,-	256,-
275	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	200,-	200,-	207,-	207,-	214,-	219,-	229,-	232,-	239,-	248,-	253,-	257,-
300	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	201,-	201,-	210,-	210,-	215,-	222,-	230,-	233,-	240,-	249,-	255,-	262,-
325	199,-	199,-	199,-	199,-	199,-	206,-	206,-	214,-	214,-	219,-	224,-	233,-	237,-	245,-	253,-	257,-	264,-
350	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	207,-	207,-	215,-	215,-	222,-	229,-	235,-	240,-	249,-	256,-	263,-	269,-
375	201,-	201,-	201,-	201,-	201,-	210,-	210,-	216,-	216,-	223,-	230,-	239,-	245,-	253,-	262,-	267,-	274,-
400	206,-	206,-	206,-	206,-	206,-	214,-	214,-	219,-	219,-	226,-	233,-	243,-	248,-	256,-	266,-	271,-	278,-
450	213,-	213,-	213,-	213,-	213,-	217,-	217,-	224,-	224,-	232,-	240,-	251,-	256,-	266,-	274,-	280,-	283,-
500	216,-	216,-	216,-	216,-	216,-	224,-	224,-	230,-	230,-	239,-	248,-	257,-	264,-	274,-	282,-	291,-	298,-
550	224,-	224,-	224,-	224,-	224,-	231,-	231,-	239,-	239,-	248,-	257,-	269,-	274,-	283,-	295,-	302,-	311,-
600	229,-	229,-	229,-	229,-	229,-	235,-	235,-	243,-	243,-	253,-	263,-	274,-	280,-	291,-	301,-	310,-	317,-
650	233,-	233,-	233,-	233,-	233,-	245,-	245,-	253,-	253,-	263,-	271,-	286,-	291,-	302,-	314,-	325,-	335,-
700	239,-	239,-	239,-	239,-	239,-	249,-	249,-	257,-	257,-	267,-	278,-	291,-	298,-	311,-	322,-	333,-	345,-
750	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-	255,-	255,-	263,-	263,-	274,-	283,-	298,-	306,-	317,-	330,-	339,-	351,-
800	249,-	249,-	249,-	249,-	249,-	257,-	257,-	267,-	267,-	279,-	291,-	305,-	313,-	325,-	338,-	347,-	357,-
850	277,-	277,-	277,-	277,-	277,-	286,-	286,-	298,-	298,-	310,-	321,-	335,-	342,-	355,-	367,-	377,-	387,-
900	306,-	306,-	306,-	306,-	306,-	315,-	315,-	328,-	328,-	339,-	349,-	363,-	371,-	384,-	395,-	407,-	416,-
950	333,-	333,-	333,-	333,-	333,-	344,-	344,-	355,-	355,-	367,-	377,-	392,-	399,-	410,-	424,-	433,-	443,-
1000	361,-	361,-	361,-	361,-	361,-	371,-	371,-	382,-	382,-	394,-	406,-	421,-	426,-	439,-	453,-	462,-	471,-

1 + 3	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	257,-	264,-	271,-	277,-	283,-	291,-	291,-	299,-	306,-	315,-	325,-	338,-
225	263,-	269,-	277,-	282,-	290,-	297,-	297,-	305,-	313,-	322,-	333,-	346,-
250	263,-	269,-	277,-	282,-	290,-	297,-	297,-	305,-	313,-	322,-	333,-	346,-
275	264,-	271,-	278,-	283,-	291,-	299,-	299,-	307,-	315,-	328,-	337,-	349,-
300	267,-	272,-	279,-	286,-	295,-	302,-	302,-	311,-	318,-	330,-	339,-	351,-
325	271,-	278,-	283,-	291,-	299,-	307,-	307,-	317,-	328,-	337,-	346,-	360,-
350	277,-	282,-	290,-	297,-	305,-	313,-	313,-	322,-	333,-	344,-	353,-	369,-
375	280,-	288,-	295,-	301,-	311,-	318,-	318,-	330,-	338,-	349,-	360,-	375,-
400	283,-	291,-	299,-	306,-	315,-	325,-	325,-	335,-	345,-	354,-	366,-	382,-
450	295,-	302,-	311,-	318,-	330,-	338,-	338,-	347,-	357,-	370,-	383,-	398,-
500	306,-	314,-	322,-	331,-	341,-	351,-	351,-	363,-	373,-	386,-	398,-	415,-
550	318,-	330,-	338,-	346,-	357,-	369,-	369,-	379,-	391,-	407,-	421,-	439,-
600	328,-	337,-	345,-	354,-	366,-	377,-	377,-	386,-	395,-	414,-	430,-	448,-
650	344,-	353,-	363,-	371,-	384,-	395,-	395,-	407,-	418,-	433,-	454,-	472,-
700	353,-	363,-	373,-	383,-	394,-	407,-	407,-	421,-	432,-	448,-	464,-	487,-
750	363,-	373,-	383,-	393,-	407,-	418,-	418,-	432,-	447,-	463,-	481,-	502,-
800	370,-	382,-	393,-	406,-	418,-	430,-	430,-	446,-	461,-	479,-	495,-	518,-
850	399,-	410,-	423,-	433,-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	429,-	440,-	453,-	463,-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	456,-	469,-	479,-	491,-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	485,-	495,-	507,-	519,-	-	-	-	-	-	-	-	-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) mit **Gehäuse-Pulverbeschichtung**
Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

1 + 4	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	257,-	257,-	257,-	257,-	257,-	263,-	263,-	269,-	269,-	278,-	288,-	298,-	302,-	311,-	318,-	329,-
225	257,-	257,-	257,-	257,-	257,-	266,-	266,-	272,-	272,-	282,-	291,-	302,-	307,-	317,-	328,-	339,-
250	257,-	257,-	257,-	257,-	257,-	266,-	266,-	272,-	272,-	282,-	291,-	302,-	307,-	317,-	328,-	339,-
275	262,-	262,-	262,-	262,-	262,-	267,-	267,-	277,-	277,-	283,-	294,-	305,-	310,-	318,-	330,-	345,-
300	262,-	262,-	262,-	262,-	262,-	269,-	269,-	278,-	278,-	286,-	295,-	307,-	313,-	322,-	331,-	339,-
325	264,-	264,-	264,-	264,-	264,-	272,-	272,-	282,-	282,-	291,-	298,-	311,-	317,-	328,-	337,-	345,-
350	269,-	269,-	269,-	269,-	269,-	277,-	277,-	283,-	283,-	295,-	302,-	315,-	321,-	331,-	344,-	360,-
375	271,-	271,-	271,-	271,-	271,-	279,-	279,-	288,-	288,-	298,-	307,-	318,-	328,-	338,-	349,-	366,-
400	274,-	274,-	274,-	274,-	274,-	282,-	282,-	291,-	291,-	301,-	311,-	322,-	330,-	344,-	355,-	370,-
450	280,-	280,-	280,-	280,-	280,-	290,-	290,-	298,-	298,-	310,-	318,-	337,-	344,-	354,-	367,-	379,-
500	288,-	288,-	288,-	288,-	288,-	298,-	298,-	307,-	307,-	318,-	331,-	345,-	353,-	366,-	378,-	395,-
550	298,-	298,-	298,-	298,-	298,-	307,-	307,-	318,-	318,-	331,-	345,-	360,-	367,-	379,-	393,-	415,-
600	302,-	302,-	302,-	302,-	302,-	313,-	313,-	325,-	325,-	338,-	349,-	367,-	373,-	386,-	400,-	423,-
650	313,-	313,-	313,-	313,-	313,-	325,-	325,-	337,-	337,-	349,-	363,-	382,-	390,-	406,-	421,-	447,-
700	318,-	318,-	318,-	318,-	318,-	331,-	331,-	345,-	345,-	355,-	370,-	390,-	398,-	414,-	430,-	461,-
750	325,-	325,-	325,-	325,-	325,-	338,-	338,-	351,-	351,-	366,-	379,-	398,-	408,-	424,-	440,-	469,-
800	331,-	331,-	331,-	331,-	331,-	345,-	345,-	357,-	357,-	373,-	387,-	407,-	418,-	432,-	453,-	479,-
850	369,-	369,-	369,-	369,-	369,-	383,-	383,-	398,-	398,-	414,-	429,-	446,-	456,-	472,-	490,-	517,-
900	408,-	408,-	408,-	408,-	408,-	422,-	422,-	437,-	437,-	453,-	467,-	486,-	495,-	512,-	528,-	554,-
950	445,-	445,-	445,-	445,-	445,-	459,-	459,-	472,-	472,-	490,-	503,-	522,-	531,-	547,-	563,-	592,-
1000	481,-	481,-	481,-	481,-	481,-	495,-	495,-	510,-	510,-	526,-	541,-	559,-	569,-	585,-	602,-	629,-

1 + 4	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	345,-	353,-	360,-	370,-	379,-	390,-	390,-	398,-	408,-	422,-	432,-	453,-
225	349,-	357,-	367,-	377,-	386,-	395,-	395,-	407,-	418,-	431,-	445,-	462,-
250	349,-	357,-	367,-	377,-	386,-	395,-	395,-	407,-	418,-	431,-	445,-	462,-
275	353,-	362,-	370,-	378,-	390,-	400,-	400,-	413,-	422,-	433,-	448,-	464,-
300	355,-	366,-	373,-	382,-	391,-	403,-	403,-	415,-	426,-	440,-	453,-	469,-
325	363,-	371,-	379,-	390,-	400,-	413,-	413,-	423,-	433,-	448,-	462,-	481,-
350	369,-	378,-	386,-	395,-	407,-	418,-	418,-	431,-	445,-	456,-	471,-	490,-
375	373,-	383,-	393,-	402,-	414,-	426,-	426,-	439,-	453,-	464,-	481,-	501,-
400	379,-	390,-	398,-	408,-	422,-	432,-	432,-	447,-	461,-	472,-	487,-	507,-
450	391,-	403,-	414,-	424,-	439,-	453,-	453,-	464,-	479,-	494,-	510,-	531,-
500	408,-	421,-	430,-	441,-	455,-	469,-	469,-	482,-	497,-	517,-	531,-	554,-
550	426,-	439,-	451,-	462,-	478,-	490,-	490,-	506,-	523,-	541,-	561,-	584,-
600	433,-	448,-	461,-	472,-	487,-	502,-	502,-	517,-	529,-	553,-	573,-	600,-
650	457,-	471,-	486,-	497,-	514,-	529,-	529,-	544,-	557,-	580,-	604,-	633,-
700	471,-	486,-	497,-	510,-	528,-	544,-	544,-	561,-	577,-	600,-	621,-	652,-
750	482,-	497,-	510,-	525,-	541,-	559,-	559,-	577,-	597,-	618,-	640,-	671,-
800	494,-	507,-	523,-	539,-	557,-	573,-	573,-	594,-	615,-	638,-	661,-	690,-
850	531,-	547,-	562,-	578,-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	572,-	588,-	602,-	618,-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	608,-	624,-	639,-	655,-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	645,-	661,-	676,-	692,-	-	-	-	-	-	-	-	-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) mit **Gehäuse-Pulverbeschichtung und Metallrahmen aus Edelstahl**
Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

1, 3, 4	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	305,-	305,-	305,-	305,-	305,-	311,-	311,-	318,-	318,-	330,-	339,-	353,-	360,-	370,-	379,-	390,-
225	307,-	307,-	307,-	307,-	307,-	315,-	315,-	322,-	322,-	333,-	345,-	357,-	366,-	377,-	387,-	395,-
250	307,-	307,-	307,-	307,-	307,-	315,-	315,-	322,-	322,-	333,-	345,-	357,-	366,-	377,-	387,-	395,-
275	307,-	307,-	307,-	307,-	307,-	317,-	317,-	328,-	328,-	337,-	346,-	360,-	367,-	378,-	390,-	400,-
300	310,-	310,-	310,-	310,-	310,-	318,-	318,-	330,-	330,-	339,-	349,-	363,-	370,-	382,-	393,-	402,-
325	313,-	313,-	313,-	313,-	313,-	322,-	322,-	333,-	333,-	345,-	353,-	370,-	377,-	386,-	400,-	408,-
350	317,-	317,-	317,-	317,-	317,-	329,-	329,-	338,-	338,-	349,-	357,-	373,-	382,-	393,-	406,-	415,-
375	321,-	321,-	321,-	321,-	321,-	331,-	331,-	344,-	344,-	353,-	363,-	378,-	386,-	400,-	414,-	422,-
400	325,-	325,-	325,-	325,-	325,-	335,-	335,-	345,-	345,-	357,-	370,-	383,-	391,-	407,-	422,-	430,-
450	333,-	333,-	333,-	333,-	333,-	344,-	344,-	353,-	353,-	369,-	379,-	398,-	406,-	421,-	432,-	441,-
500	341,-	341,-	341,-	341,-	341,-	353,-	353,-	363,-	363,-	378,-	391,-	408,-	418,-	432,-	448,-	461,-
550	353,-	353,-	353,-	353,-	353,-	366,-	366,-	378,-	378,-	391,-	408,-	424,-	433,-	451,-	464,-	479,-
600	357,-	357,-	357,-	357,-	357,-	371,-	371,-	384,-	384,-	400,-	415,-	432,-	445,-	461,-	474,-	488,-
650	371,-	371,-	371,-	371,-	371,-	386,-	386,-	400,-	400,-	415,-	430,-	453,-	462,-	481,-	497,-	514,-
700	378,-	378,-	378,-	378,-	378,-	393,-	393,-	408,-	408,-	422,-	439,-	462,-	471,-	490,-	510,-	528,-
750	386,-	386,-	386,-	386,-	386,-	402,-	402,-	415,-	415,-	432,-	448,-	471,-	485,-	502,-	522,-	538,-
800	393,-	393,-	393,-	393,-	393,-	408,-	408,-	423,-	423,-	441,-	461,-	482,-	495,-	517,-	536,-	550,-
850	438,-	438,-	438,-	438,-	438,-	454,-	454,-	471,-	471,-	490,-	507,-	529,-	541,-	560,-	580,-	597,-
900	482,-	482,-	482,-	482,-	482,-	501,-	501,-	518,-	518,-	537,-	553,-	575,-	588,-	607,-	625,-	644,-
950	526,-	526,-	526,-	526,-	526,-	544,-	544,-	560,-	560,-	580,-	597,-	618,-	632,-	652,-	670,-	687,-
1000	570,-	570,-	570,-	570,-	570,-	588,-	588,-	604,-	604,-	624,-	640,-	662,-	674,-	694,-	714,-	746,-

1, 3, 4	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	408,-	418,-	426,-	437,-	448,-	462,-	462,-	472,-	486,-	501,-	517,-	536,-
225	414,-	424,-	433,-	446,-	457,-	470,-	470,-	482,-	495,-	510,-	525,-	546,-
250	414,-	424,-	433,-	446,-	457,-	470,-	470,-	482,-	495,-	510,-	525,-	546,-
275	418,-	429,-	439,-	448,-	462,-	472,-	472,-	487,-	501,-	517,-	530,-	550,-
300	422,-	431,-	441,-	453,-	464,-	479,-	479,-	491,-	505,-	521,-	536,-	555,-
325	429,-	440,-	451,-	461,-	472,-	487,-	487,-	502,-	517,-	530,-	546,-	569,-
350	437,-	448,-	457,-	470,-	482,-	495,-	495,-	510,-	525,-	541,-	557,-	583,-
375	445,-	455,-	467,-	478,-	490,-	505,-	505,-	521,-	536,-	550,-	569,-	592,-
400	451,-	462,-	472,-	486,-	501,-	514,-	514,-	529,-	544,-	562,-	577,-	602,-
450	464,-	479,-	490,-	503,-	521,-	536,-	536,-	550,-	568,-	585,-	604,-	632,-
500	485,-	497,-	510,-	523,-	538,-	555,-	555,-	572,-	588,-	610,-	632,-	656,-
550	506,-	521,-	534,-	546,-	567,-	583,-	583,-	602,-	618,-	641,-	664,-	690,-
600	518,-	530,-	545,-	561,-	577,-	597,-	597,-	613,-	629,-	654,-	679,-	709,-
650	544,-	559,-	573,-	588,-	608,-	629,-	629,-	645,-	658,-	687,-	718,-	750,-
700	561,-	573,-	588,-	604,-	623,-	645,-	645,-	664,-	686,-	713,-	736,-	769,-
750	572,-	588,-	606,-	622,-	641,-	662,-	662,-	685,-	706,-	733,-	759,-	796,-
800	585,-	604,-	622,-	639,-	658,-	679,-	679,-	705,-	728,-	754,-	784,-	821,-
850	632,-	652,-	669,-	687,-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	677,-	695,-	714,-	733,-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	721,-	740,-	757,-	776,-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	765,-	784,-	801,-	821,-	-	-	-	-	-	-	-	-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) mit **Gehäuse-Pulverbeschichtung sowie Metallrahmen und Metallmantel aus Edelstahl**

Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

1, 3, 4	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	321,-	321,-	321,-	321,-	321,-	329,-	329,-	337,-	337,-	346,-	357,-	371,-	378,-	390,-	400,-	410,-	421,-
225	322,-	322,-	322,-	322,-	322,-	331,-	331,-	341,-	341,-	351,-	363,-	378,-	384,-	395,-	408,-	416,-	424,-
250	322,-	322,-	322,-	322,-	322,-	331,-	331,-	341,-	341,-	351,-	363,-	378,-	384,-	395,-	408,-	416,-	424,-
275	325,-	325,-	325,-	325,-	325,-	335,-	335,-	345,-	345,-	354,-	367,-	379,-	386,-	400,-	413,-	421,-	430,-
300	328,-	328,-	328,-	328,-	328,-	337,-	337,-	346,-	346,-	357,-	370,-	383,-	390,-	402,-	414,-	424,-	432,-
325	331,-	331,-	331,-	331,-	331,-	341,-	341,-	351,-	351,-	363,-	373,-	390,-	395,-	408,-	421,-	431,-	441,-
350	337,-	337,-	337,-	337,-	337,-	345,-	345,-	355,-	355,-	370,-	378,-	394,-	402,-	415,-	426,-	439,-	448,-
375	338,-	338,-	338,-	338,-	338,-	349,-	349,-	360,-	360,-	373,-	383,-	398,-	407,-	422,-	433,-	446,-	455,-
400	344,-	344,-	344,-	344,-	344,-	353,-	353,-	366,-	366,-	377,-	390,-	403,-	413,-	429,-	446,-	454,-	462,-
450	351,-	351,-	351,-	351,-	351,-	363,-	363,-	373,-	373,-	386,-	400,-	421,-	426,-	441,-	457,-	467,-	474,-
500	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-	373,-	373,-	383,-	383,-	398,-	414,-	431,-	440,-	456,-	471,-	486,-	495,-
550	373,-	373,-	373,-	373,-	373,-	384,-	384,-	398,-	398,-	414,-	430,-	448,-	457,-	474,-	490,-	503,-	519,-
600	378,-	378,-	378,-	378,-	378,-	391,-	391,-	406,-	406,-	422,-	437,-	457,-	467,-	486,-	501,-	517,-	529,-
650	391,-	391,-	391,-	391,-	391,-	407,-	407,-	421,-	421,-	439,-	454,-	474,-	487,-	505,-	523,-	539,-	557,-
700	398,-	398,-	398,-	398,-	398,-	414,-	414,-	430,-	430,-	446,-	462,-	487,-	497,-	518,-	537,-	555,-	573,-
750	407,-	407,-	407,-	407,-	407,-	422,-	422,-	439,-	439,-	455,-	472,-	497,-	507,-	530,-	550,-	569,-	585,-
800	414,-	414,-	414,-	414,-	414,-	431,-	431,-	447,-	447,-	467,-	486,-	507,-	522,-	541,-	563,-	580,-	599,-
850	461,-	461,-	461,-	461,-	461,-	478,-	478,-	497,-	497,-	518,-	536,-	559,-	570,-	591,-	610,-	630,-	645,-
900	509,-	509,-	509,-	509,-	509,-	528,-	528,-	545,-	545,-	567,-	584,-	607,-	621,-	640,-	661,-	678,-	693,-
950	555,-	555,-	555,-	555,-	555,-	573,-	573,-	591,-	591,-	610,-	630,-	653,-	665,-	686,-	706,-	724,-	740,-
1000	601,-	601,-	601,-	601,-	601,-	621,-	621,-	638,-	638,-	658,-	676,-	700,-	713,-	733,-	753,-	770,-	785,-

1, 3, 4	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	430,-	440,-	453,-	461,-	472,-	487,-	487,-	498,-	510,-	528,-	541,-	563,-
225	437,-	447,-	457,-	470,-	482,-	495,-	495,-	507,-	522,-	538,-	554,-	575,-
250	437,-	447,-	457,-	470,-	482,-	495,-	495,-	507,-	522,-	538,-	554,-	575,-
275	440,-	453,-	462,-	472,-	487,-	501,-	501,-	514,-	529,-	544,-	561,-	583,-
300	446,-	455,-	467,-	474,-	490,-	503,-	503,-	519,-	534,-	547,-	567,-	585,-
325	454,-	463,-	474,-	486,-	501,-	514,-	514,-	529,-	544,-	561,-	577,-	600,-
350	461,-	471,-	485,-	495,-	507,-	522,-	522,-	538,-	554,-	570,-	588,-	613,-
375	467,-	481,-	490,-	502,-	518,-	531,-	531,-	547,-	563,-	583,-	600,-	623,-
400	472,-	487,-	498,-	510,-	528,-	541,-	541,-	557,-	573,-	591,-	608,-	637,-
450	488,-	503,-	518,-	531,-	547,-	563,-	563,-	580,-	599,-	617,-	638,-	664,-
500	510,-	523,-	537,-	553,-	569,-	585,-	585,-	604,-	622,-	645,-	664,-	692,-
550	534,-	547,-	562,-	577,-	597,-	615,-	615,-	634,-	654,-	678,-	700,-	730,-
600	545,-	561,-	575,-	591,-	608,-	630,-	630,-	645,-	662,-	688,-	718,-	749,-
650	573,-	588,-	604,-	621,-	640,-	661,-	661,-	679,-	695,-	725,-	754,-	790,-
700	588,-	606,-	622,-	638,-	656,-	679,-	679,-	701,-	722,-	750,-	775,-	814,-
750	604,-	621,-	639,-	655,-	678,-	698,-	698,-	721,-	746,-	772,-	801,-	838,-
800	617,-	637,-	655,-	674,-	695,-	718,-	718,-	740,-	767,-	798,-	825,-	864,-
850	665,-	686,-	703,-	724,-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	714,-	734,-	753,-	774,-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	760,-	781,-	799,-	818,-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	806,-	825,-	846,-	865,-	-	-	-	-	-	-	-	-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Einbaurahmen ER1 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	138,-	138,-	138,-	138,-	138,-	144,-	144,-	146,-	146,-	151,-	157,-	163,-	165,-	170,-	173,-	183,-
225	141,-	141,-	141,-	141,-	141,-	145,-	145,-	147,-	147,-	153,-	158,-	165,-	166,-	173,-	179,-	184,-
250	141,-	141,-	141,-	141,-	141,-	145,-	145,-	147,-	147,-	153,-	158,-	165,-	166,-	173,-	179,-	184,-
275	141,-	141,-	141,-	141,-	141,-	145,-	145,-	147,-	147,-	155,-	162,-	166,-	170,-	173,-	179,-	185,-
300	144,-	144,-	144,-	144,-	144,-	146,-	146,-	151,-	151,-	157,-	162,-	166,-	170,-	174,-	182,-	189,-
325	145,-	145,-	145,-	145,-	145,-	147,-	147,-	153,-	153,-	158,-	163,-	170,-	171,-	176,-	183,-	191,-
350	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	151,-	151,-	155,-	155,-	162,-	165,-	171,-	174,-	182,-	185,-	197,-
375	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	153,-	153,-	157,-	157,-	163,-	166,-	173,-	176,-	184,-	190,-	199,-
400	147,-	147,-	147,-	147,-	147,-	155,-	155,-	158,-	158,-	165,-	170,-	174,-	179,-	185,-	193,-	202,-
450	153,-	153,-	153,-	153,-	153,-	157,-	157,-	163,-	163,-	170,-	173,-	183,-	185,-	191,-	199,-	208,-
500	157,-	157,-	157,-	157,-	157,-	163,-	163,-	166,-	166,-	173,-	179,-	189,-	190,-	199,-	206,-	215,-
550	163,-	163,-	163,-	163,-	163,-	167,-	167,-	173,-	173,-	179,-	185,-	197,-	200,-	206,-	213,-	224,-
600	165,-	165,-	165,-	165,-	165,-	171,-	171,-	176,-	176,-	184,-	190,-	199,-	205,-	210,-	218,-	229,-
650	170,-	170,-	170,-	170,-	170,-	176,-	176,-	183,-	183,-	190,-	199,-	208,-	210,-	219,-	226,-	243,-
700	173,-	173,-	173,-	173,-	173,-	182,-	182,-	185,-	185,-	193,-	202,-	210,-	217,-	224,-	232,-	249,-
750	176,-	176,-	176,-	176,-	176,-	184,-	184,-	190,-	190,-	199,-	206,-	217,-	223,-	229,-	241,-	255,-
800	182,-	182,-	182,-	182,-	182,-	189,-	189,-	193,-	193,-	205,-	210,-	219,-	226,-	237,-	245,-	259,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	185,-	190,-	197,-	202,-	206,-	210,-	210,-	217,-	223,-	229,-	237,-	245,-
225	190,-	193,-	200,-	205,-	210,-	215,-	215,-	223,-	226,-	237,-	242,-	250,-
250	190,-	193,-	200,-	205,-	210,-	215,-	215,-	223,-	226,-	237,-	242,-	250,-
275	191,-	197,-	202,-	206,-	210,-	218,-	218,-	223,-	229,-	239,-	243,-	251,-
300	193,-	199,-	205,-	208,-	213,-	218,-	218,-	224,-	231,-	241,-	245,-	255,-
325	197,-	202,-	208,-	210,-	218,-	223,-	223,-	229,-	239,-	243,-	250,-	262,-
350	202,-	206,-	210,-	215,-	223,-	226,-	226,-	237,-	242,-	249,-	257,-	265,-
375	205,-	208,-	213,-	218,-	224,-	231,-	231,-	241,-	245,-	251,-	259,-	270,-
400	206,-	210,-	217,-	223,-	229,-	237,-	237,-	243,-	249,-	257,-	265,-	277,-
450	213,-	218,-	224,-	231,-	239,-	245,-	245,-	251,-	259,-	269,-	277,-	288,-
500	223,-	226,-	232,-	241,-	248,-	255,-	255,-	262,-	270,-	279,-	288,-	302,-
550	231,-	241,-	245,-	250,-	259,-	265,-	265,-	277,-	285,-	295,-	303,-	318,-
600	239,-	243,-	250,-	257,-	265,-	274,-	274,-	281,-	288,-	301,-	312,-	323,-
650	249,-	257,-	263,-	269,-	279,-	288,-	288,-	296,-	303,-	314,-	328,-	343,-
700	257,-	263,-	270,-	277,-	286,-	296,-	296,-	304,-	314,-	327,-	337,-	354,-
750	262,-	269,-	279,-	286,-	295,-	303,-	303,-	314,-	323,-	337,-	349,-	362,-
800	269,-	277,-	286,-	295,-	303,-	312,-	312,-	322,-	335,-	346,-	357,-	377,-

- i**
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Mehrpreis für werkseitigen Zusammenbau mit FK90 Brandschutzklappe: +55,-

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Einbaurahmen ER8 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	138,-	138,-	138,-	138,-	138,-	144,-	144,-	146,-	146,-	151,-	157,-	163,-	165,-	170,-	173,-	183,-
225	141,-	141,-	141,-	141,-	141,-	145,-	145,-	147,-	147,-	153,-	158,-	165,-	166,-	173,-	179,-	184,-
250	141,-	141,-	141,-	141,-	141,-	145,-	145,-	147,-	147,-	153,-	158,-	165,-	166,-	173,-	179,-	184,-
275	141,-	141,-	141,-	141,-	141,-	145,-	145,-	147,-	147,-	155,-	162,-	166,-	170,-	173,-	179,-	185,-
300	144,-	144,-	144,-	144,-	144,-	146,-	146,-	151,-	151,-	157,-	162,-	166,-	170,-	174,-	182,-	189,-
325	145,-	145,-	145,-	145,-	145,-	147,-	147,-	153,-	153,-	158,-	163,-	170,-	171,-	176,-	183,-	191,-
350	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	151,-	151,-	155,-	155,-	162,-	165,-	171,-	174,-	182,-	185,-	197,-
375	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	153,-	153,-	157,-	157,-	163,-	166,-	173,-	176,-	184,-	190,-	199,-
400	147,-	147,-	147,-	147,-	147,-	155,-	155,-	158,-	158,-	165,-	170,-	174,-	179,-	185,-	193,-	202,-
450	153,-	153,-	153,-	153,-	153,-	157,-	157,-	163,-	163,-	170,-	173,-	183,-	185,-	191,-	199,-	208,-
500	157,-	157,-	157,-	157,-	157,-	163,-	163,-	166,-	166,-	173,-	179,-	189,-	190,-	199,-	206,-	215,-
550	163,-	163,-	163,-	163,-	163,-	167,-	167,-	173,-	173,-	179,-	185,-	197,-	200,-	206,-	213,-	224,-
600	165,-	165,-	165,-	165,-	165,-	171,-	171,-	176,-	176,-	184,-	190,-	199,-	205,-	210,-	218,-	229,-
650	170,-	170,-	170,-	170,-	170,-	176,-	176,-	183,-	183,-	190,-	199,-	208,-	210,-	219,-	226,-	243,-
700	173,-	173,-	173,-	173,-	173,-	182,-	182,-	185,-	185,-	193,-	202,-	210,-	217,-	224,-	232,-	249,-
750	176,-	176,-	176,-	176,-	176,-	184,-	184,-	190,-	190,-	199,-	206,-	217,-	223,-	229,-	241,-	255,-
800	182,-	182,-	182,-	182,-	182,-	189,-	189,-	193,-	193,-	205,-	210,-	219,-	226,-	237,-	245,-	259,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	185,-	190,-	197,-	202,-	206,-	210,-	210,-	217,-	223,-	229,-	237,-	245,-
225	190,-	193,-	200,-	205,-	210,-	215,-	215,-	223,-	226,-	237,-	242,-	250,-
250	190,-	193,-	200,-	205,-	210,-	215,-	215,-	223,-	226,-	237,-	242,-	250,-
275	191,-	197,-	202,-	206,-	210,-	218,-	218,-	223,-	229,-	239,-	243,-	251,-
300	193,-	199,-	205,-	208,-	213,-	218,-	218,-	224,-	231,-	241,-	245,-	255,-
325	197,-	202,-	208,-	210,-	218,-	223,-	223,-	229,-	239,-	243,-	250,-	262,-
350	202,-	206,-	210,-	215,-	223,-	226,-	226,-	237,-	242,-	249,-	257,-	265,-
375	205,-	208,-	213,-	218,-	224,-	231,-	231,-	241,-	245,-	251,-	259,-	270,-
400	206,-	210,-	217,-	223,-	229,-	237,-	237,-	243,-	249,-	257,-	265,-	277,-
450	213,-	218,-	224,-	231,-	239,-	245,-	245,-	251,-	259,-	269,-	277,-	288,-
500	223,-	226,-	232,-	241,-	248,-	255,-	255,-	262,-	270,-	279,-	288,-	302,-
550	231,-	241,-	245,-	250,-	259,-	265,-	265,-	277,-	285,-	295,-	303,-	318,-
600	239,-	243,-	250,-	257,-	265,-	274,-	274,-	281,-	288,-	301,-	312,-	323,-
650	249,-	257,-	263,-	269,-	279,-	288,-	288,-	296,-	303,-	314,-	328,-	343,-
700	257,-	263,-	270,-	277,-	286,-	296,-	296,-	304,-	314,-	327,-	337,-	354,-
750	262,-	269,-	279,-	286,-	295,-	303,-	303,-	314,-	323,-	337,-	349,-	362,-
800	269,-	277,-	286,-	295,-	303,-	312,-	312,-	322,-	335,-	346,-	357,-	377,-

- i**
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Mehrpreis für werkseitigen Zusammenbau mit FK90 Brandschutzklappe: +55,-

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Anbaurahmen AR2 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Baulängen 400 und 500 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	357,-	362,-	365,-	369,-	371,-	375,-	381,-	383,-	387,-	393,-	401,-	408,-	416,-	423,-	430,-	439,-	443,-
225	362,-	365,-	369,-	371,-	375,-	381,-	383,-	387,-	390,-	398,-	406,-	413,-	419,-	426,-	434,-	441,-	449,-
250	365,-	369,-	371,-	375,-	381,-	383,-	387,-	390,-	393,-	401,-	408,-	416,-	423,-	430,-	439,-	443,-	453,-
275	369,-	371,-	375,-	381,-	383,-	387,-	390,-	393,-	398,-	406,-	413,-	419,-	426,-	434,-	441,-	449,-	456,-
300	371,-	375,-	381,-	383,-	387,-	390,-	393,-	398,-	401,-	408,-	416,-	423,-	430,-	439,-	443,-	453,-	459,-
325	375,-	381,-	383,-	387,-	390,-	393,-	398,-	401,-	406,-	413,-	419,-	426,-	434,-	441,-	449,-	456,-	462,-
350	381,-	383,-	387,-	390,-	393,-	398,-	401,-	406,-	408,-	416,-	423,-	430,-	439,-	443,-	453,-	459,-	467,-
375	383,-	387,-	390,-	393,-	398,-	401,-	406,-	408,-	413,-	419,-	426,-	434,-	441,-	449,-	456,-	462,-	470,-
400	387,-	390,-	393,-	398,-	401,-	406,-	408,-	413,-	416,-	423,-	430,-	439,-	443,-	453,-	459,-	467,-	474,-
450	393,-	398,-	401,-	406,-	408,-	413,-	416,-	419,-	423,-	430,-	439,-	443,-	453,-	459,-	467,-	474,-	480,-
500	401,-	406,-	408,-	413,-	416,-	419,-	423,-	426,-	430,-	439,-	443,-	453,-	459,-	467,-	474,-	480,-	488,-
550	408,-	413,-	416,-	419,-	423,-	426,-	430,-	434,-	439,-	443,-	453,-	459,-	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-
600	416,-	419,-	423,-	426,-	430,-	434,-	439,-	441,-	443,-	453,-	459,-	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-
650	423,-	426,-	430,-	434,-	439,-	441,-	443,-	449,-	453,-	459,-	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-
700	430,-	434,-	439,-	441,-	443,-	449,-	453,-	456,-	459,-	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-
750	439,-	441,-	443,-	449,-	453,-	456,-	459,-	462,-	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-
800	443,-	449,-	453,-	456,-	459,-	462,-	467,-	470,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-	531,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	453,-	459,-	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	531,-	546,-
225	456,-	462,-	470,-	477,-	486,-	493,-	499,-	507,-	513,-	521,-	535,-	549,-
250	459,-	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-	539,-	553,-
275	462,-	470,-	477,-	486,-	493,-	499,-	507,-	513,-	521,-	528,-	544,-	558,-
300	467,-	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-	531,-	546,-	561,-
325	470,-	477,-	486,-	493,-	499,-	507,-	513,-	521,-	528,-	535,-	549,-	565,-
350	474,-	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-	531,-	539,-	553,-	568,-
375	477,-	486,-	493,-	499,-	507,-	513,-	521,-	528,-	535,-	544,-	558,-	572,-
400	480,-	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-	531,-	539,-	546,-	561,-	577,-
450	488,-	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-	531,-	539,-	546,-	553,-	568,-	582,-
500	495,-	503,-	510,-	518,-	526,-	531,-	539,-	546,-	553,-	561,-	577,-	591,-
550	503,-	510,-	518,-	526,-	531,-	539,-	546,-	553,-	561,-	568,-	582,-	598,-
600	510,-	518,-	526,-	531,-	539,-	546,-	553,-	561,-	568,-	577,-	591,-	605,-
650	518,-	526,-	531,-	539,-	546,-	553,-	561,-	568,-	577,-	582,-	598,-	613,-
700	526,-	531,-	539,-	546,-	553,-	561,-	568,-	577,-	582,-	591,-	605,-	618,-
750	531,-	539,-	546,-	553,-	561,-	568,-	577,-	582,-	591,-	598,-	613,-	626,-
800	539,-	546,-	553,-	561,-	568,-	577,-	582,-	591,-	598,-	605,-	618,-	633,-

- i
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Werkseitig zusammengebaut.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Einbaurahmen ER4 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Baulänge 500 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	531,-	539,-	544,-	547,-	555,-	560,-	565,-	570,-	577,-	588,-	599,-	608,-	623,-	633,-	644,-	656,-	666,-
225	538,-	544,-	547,-	552,-	558,-	560,-	565,-	570,-	577,-	582,-	594,-	605,-	615,-	625,-	639,-	647,-	658,-
250	542,-	547,-	552,-	558,-	562,-	568,-	574,-	581,-	586,-	598,-	607,-	618,-	632,-	641,-	652,-	665,-	674,-
275	546,-	552,-	558,-	562,-	566,-	574,-	581,-	586,-	589,-	604,-	613,-	624,-	634,-	645,-	657,-	670,-	679,-
300	549,-	555,-	561,-	566,-	572,-	580,-	584,-	589,-	597,-	606,-	617,-	630,-	640,-	652,-	661,-	673,-	685,-
325	555,-	560,-	566,-	572,-	580,-	582,-	588,-	597,-	600,-	608,-	624,-	633,-	644,-	656,-	666,-	678,-	690,-
350	560,-	565,-	570,-	577,-	582,-	588,-	594,-	599,-	605,-	615,-	626,-	639,-	650,-	658,-	672,-	682,-	693,-
375	565,-	570,-	574,-	581,-	586,-	594,-	598,-	604,-	607,-	618,-	632,-	641,-	653,-	665,-	677,-	687,-	698,-
400	568,-	574,-	581,-	586,-	591,-	598,-	604,-	607,-	614,-	625,-	634,-	647,-	657,-	672,-	679,-	692,-	701,-
450	580,-	584,-	589,-	597,-	600,-	605,-	613,-	617,-	624,-	633,-	645,-	656,-	666,-	678,-	690,-	700,-	712,-
500	588,-	594,-	598,-	605,-	608,-	615,-	618,-	625,-	633,-	641,-	653,-	665,-	677,-	687,-	698,-	711,-	720,-
550	597,-	604,-	607,-	613,-	617,-	625,-	632,-	634,-	640,-	652,-	661,-	674,-	685,-	696,-	710,-	719,-	730,-
600	605,-	608,-	615,-	624,-	626,-	633,-	639,-	644,-	650,-	660,-	673,-	684,-	694,-	709,-	718,-	727,-	738,-
650	615,-	618,-	625,-	632,-	638,-	641,-	647,-	653,-	658,-	672,-	682,-	693,-	703,-	717,-	727,-	737,-	746,-
700	624,-	630,-	634,-	640,-	645,-	652,-	657,-	661,-	670,-	679,-	692,-	701,-	712,-	726,-	735,-	746,-	757,-
750	633,-	639,-	644,-	650,-	656,-	660,-	666,-	673,-	678,-	690,-	700,-	711,-	722,-	733,-	745,-	756,-	768,-
800	641,-	647,-	653,-	658,-	665,-	672,-	674,-	682,-	687,-	696,-	711,-	719,-	730,-	742,-	753,-	765,-	775,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	678,-	690,-	700,-	711,-	722,-	733,-	745,-	756,-	768,-	777,-	802,-	823,-
225	682,-	693,-	703,-	717,-	727,-	737,-	751,-	759,-	772,-	782,-	805,-	825,-
250	687,-	696,-	710,-	719,-	730,-	742,-	753,-	765,-	775,-	786,-	809,-	831,-
275	692,-	701,-	713,-	726,-	736,-	746,-	757,-	770,-	778,-	794,-	813,-	837,-
300	694,-	710,-	718,-	729,-	738,-	752,-	764,-	773,-	785,-	797,-	821,-	841,-
325	700,-	712,-	722,-	735,-	745,-	756,-	768,-	777,-	789,-	802,-	823,-	847,-
350	703,-	717,-	727,-	737,-	751,-	761,-	772,-	783,-	796,-	805,-	825,-	849,-
375	711,-	719,-	733,-	742,-	756,-	765,-	775,-	786,-	798,-	809,-	831,-	855,-
400	713,-	726,-	736,-	746,-	759,-	770,-	782,-	794,-	804,-	815,-	839,-	858,-
450	722,-	735,-	745,-	757,-	768,-	778,-	789,-	804,-	812,-	823,-	847,-	868,-
500	733,-	744,-	756,-	765,-	777,-	786,-	802,-	809,-	823,-	831,-	855,-	878,-
550	742,-	752,-	765,-	773,-	785,-	797,-	808,-	821,-	830,-	842,-	864,-	887,-
600	751,-	764,-	772,-	785,-	796,-	806,-	816,-	829,-	841,-	850,-	873,-	897,-
650	759,-	770,-	782,-	794,-	805,-	815,-	825,-	839,-	849,-	858,-	882,-	903,-
700	769,-	778,-	790,-	804,-	813,-	824,-	837,-	848,-	858,-	869,-	892,-	916,-
750	777,-	789,-	802,-	812,-	823,-	832,-	847,-	857,-	865,-	881,-	901,-	924,-
800	786,-	798,-	809,-	822,-	831,-	842,-	855,-	864,-	878,-	887,-	909,-	934,-

- i
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Werkseitig zusammengebaut.

Rabattgruppe B

5 Zusätzliche Gehäuseöffnungen		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
	132 mm Ø mit Verschlussdeckel Einbaulage: oben, unten, oben + unten	0,-

Rabattgruppe B

6 Auslösetemperatur		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
	Korrosionsgeschütztes Auslöseelement 70 °C	17,-
	Beschichtetes Auslöseelement 95 °C	17,-
	Auslöseelement für thermisch-elektrische Auslösung 95 °C	38,-

Rabattgruppe B

7 Endschafter für thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
E-ZU	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	16,-
E-AUF	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	16,-
E-ZU+AUF	Zwei Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	32,-
EX-ZU	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC	282,-
EX-AUF	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC	282,-
EX-ZU+AUF	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC	545,-

Rabattgruppe B

8 Antriebe und Auslöser		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
M220-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	359,-
M24-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	359,-
M220-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	404,-
M24-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	404,-
M220-10/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	359,-
M24-10/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	359,-
M24-8	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	661,-
M24-8/MP	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	847,-
G24	Hubmagnet 24 V DC	225,-
W220	Hubmagnet 230 V AC	275,-
P	Hubzylinder 4 ... 8 bar	243,-
P2	Hubzylinder 1,2 ... 8 bar	307,-
GU24	Haftmagnet 24 V DC	118,-
WU220	Haftmagnet 230 V AC	183,-
N/Ex	Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (Ex-geschützt)	59,-
EM-1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 10 Nm	4181,-
EM-2	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 15 Nm	4596,-
RM-1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 10 Nm	3730,-

Rabattgruppe B

9 Rauchauslöseeinrichtung		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
4B	OR4 basic	913,-
4P	OR4 pro	979,-
NO	OR32 Standard	1006,-
N2	OR32 mit MC- und Relaismodul	1225,-

i Preise für Verlängerung VEUFK02 für OR4 sind mit zu berücksichtigen. Weiteres Zubehör ► [ab Seite 111](#).

Rabattgruppe B

10 Montiertes Zubehör		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
A1	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC	141,-
A3	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC	141,-

i Alle Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

3.1.4 FK90 Brandschutzklappe (Baureihe FK92) in Kurzlänge



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_{o,i} \leftrightarrow o$) S C10000
- Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751
- Breiten B: 200 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Höhen H: 200 mm ... 800 mm (im 5-mm-Raster)
- Kurzlängen: 346 mm und 355 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FK92 - - - - - - - - - -

1 Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]	4 Gehäuseausführung Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Option: Gehäuse von innen und außen mit Epoxidharz-Pulverschichtung
2 Einbau- und Anbaurahmen Standard: ohne Einbau- und Anbaurahmen Stets erforderlich für L = 355 mm: ER2 für massive Wände und Decken ER3 für Metallständerwände Option für L = 346 mm: AR1 für Anbau an massiven Wänden und Decken	5 Zusätzliche Gehäuseöffnungen Standard: ohne Option: 132 mm Ø mit Verschlussdeckel; Einbaulage: oben, unten, oben + unten
3 Klappenblattausführung Standard: Metallrahmen aus verzinktem Stahl Option: Metallrahmen aus Edelstahl 1.4301 Verzinkter Metallmantel Metallrahmen und Metallmantel aus Edelstahl 1.4301	6 Auslösetemperatur Standard: 70 °C Option: 95 °C 70 °C korrosionsgeschützt

7 **Endschalter für Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA)**

E-ZU	ein Endschalter ZU
E-AUF	ein Endschalter AUF
E-ZU+AUF	zwei Endschalter ZU+AUF
EX-ZU	ein EX-geschützter Endschalter ZU
EX-AUF	ein EX-geschützter Endschalter AUF
EX-ZU+AUF	zwei EX-geschützte Endschalter ZU+AUF

9 **Rauchauslöseeinrichtung**

Standard:
ohne

Option:

4B OR4 basic

4P OR4 pro

 Ü-FK (Baureihe OR4) für Überströmöffnungen in Kurzlänge

N0 OR32 Standard

N2 OR32 mit MC- und Relaismodul

 Ü-FK (Baureihe OR32) für Überströmöffnungen in Kurzlänge

8 **Antriebe und Auslöser**

Standard:
Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA)

Option:

M220-9/H	Antrieb 230 V (Standard)
M24-9/H	Antrieb 24 V (Standard)
M220-10/H	Antrieb 230 V
M24-10/H	Antrieb 24 V
M220-11/H	Antrieb 230 V
M24-11/H	Antrieb 24 V
GU24	mit Haftmagnet an TMA
WU220	mit Haftmagnet an TMA
G24	mit Hubmagnet an TMA
W220	mit Hubmagnet an TMA
P	mit Pneumatikzylinder an TMA
P2	mit Pneumatikzylinder an TMA
N/Ex	EX-geschützte TMA
EM-1	EX geschützter Antrieb
RM-1	EX geschützter Antrieb
EM-2	EX geschützter Antrieb

10 **Montiertes Zubehör**

Standard:
ohne

Option:

A1 AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC

A3 AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC

-  ▪ Zugehörige Preistabellen ► [ab Seite 98.](#)
- Weiteres Zubehör ► [ab Seite 109.](#)

3.1.5 Ü-FK (Baureihe OR4) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen in Kurzlänge



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_o, i \leftrightarrow o$) S C10000
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-6.50-2132
- Mit elektrischem Antrieb oder Haftmagnet 230 V AC oder 24 V AC/DC
- Mit OR4 Rauchauslöseeinrichtung
- Breiten B: 200 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Höhen H: 200 mm ... 800 mm (im 5-mm-Raster)
- Längen L: 346 mm und 355 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FK92 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1 Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]	4 Gehäuseausführung Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
2 Einbau- und Anbaurahmen Standard: ohne Einbau- und Anbaurahmen Option: Stets erforderlich für L = 355 mm: ER2 für massive Wände und Decken ER3 für Metallständerwände Option: Stets erforderlich für L = 346 mm: AR1 für Anbau an massiven Wänden und Decken	5 Zusätzliche Gehäuseöffnungen Standard: ohne Option: 132 mm Ø mit Verschlussdeckel; Einbaulage: oben, unten, oben + unten
3 Klappenblattausführung Standard: Metallrahmen aus verzinktem Stahl Option: verzinkter Metallmantel	6 Auslösetemperatur Standard: 70 °C

7 **Endschalter für Thermisch-mechanische-Auslöseeinrichtung (TMA) in Verbindung mit Haftmagnet**

Standard:

ohne Endschalter

Option:

E-ZU ein Endschalter ZU

E-AUF ein Endschalter AUF

E-ZU+AUF zwei Endschalter ZU+AUF

9 **Rauchauslöseeinrichtung**

zur Montage in Verlängerung VEUFK02

Standard: ohne

Option:

4B OR4 basic

4P OR4 pro

Antriebslage:

Standard:

rechts (Einbauposition OR4 in Verlängerung: rechts)

Option:

links (Einbauposition OR4 in Verlängerung: links)

unten (Einbauposition OR4 in Verlängerung: rechts)

 Preise für Verlängerung VEUFK02 sind mit zu berücksichtigen

8 **Antriebe und Auslöser**

M220-9/H Antrieb 230 V (Standard)

M24-9/H Antrieb 24 V (Standard)

M220-10/H Antrieb 230 V

M24-10/H Antrieb 24 V

M220-11/H Antrieb 230 V

M24-11/H Antrieb 24 V

GU24 mit Haftmagnet an TMA

WU220 mit Haftmagnet an TMA

 Weiteres Zubehör ► [ab Seite 109.](#)

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Mehrpriest für werkseitige Montage und Verkabelung von FK92 und OR4	132,-

- 
 - Passende Verlängerung VERL ► [Seite 109.](#)
 - Passende Verlängerung VEUFK02 ► [Seite 111.](#)
 - Passende Schutzgitter ► [Seite 113.](#)

3.1.6 Ü-FK (Baureihe OR32) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen in Kurzlänge



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_{o,i} \leftrightarrow o$) S C10000
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-6.50-2132
- Mit elektrischem Antrieb oder Haftmagnet 230 V AC oder 24 V AC/DC
- Mit OR32 Rauchauslöseeinrichtung zum Einsatz in besonders beengten Einbausituationen
- Breiten B: 200 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Höhen H: 200 mm ... 800 mm (im 5-mm-Raster)
- Längen L: 346 mm und 355 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FK92 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1 Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]	4 Gehäuseausführung Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
2 Einbau- und Anbaurahmen Standard: ohne Einbau- und Anbaurahmen Option: Stets erforderlich für L = 355 mm: ER2 für massive Wände und Decken ER3 für Metallständerwände Option: Stets erforderlich für L = 346 mm: AR1 für Anbau an massiven Wänden und Decken	5 Zusätzliche Gehäuseöffnungen Standard: 90 mm Ø zum Einbau der OR32 Rauchauslöseeinrichtung Öffnung oben für OR32 - (Antriebslage rechts) Option: Öffnung links für OR32 - (Antriebslage unten) Öffnung rechts für OR32 - (Antriebslage links)
3 Klappenblattausführung Standard: Metallrahmen aus verzinktem Stahl Option: verzinkter Metallmantel	6 Auslösetemperatur Standard: 70 °C

7 **Endschalter für Thermisch-mechanische-Auslöseeinrichtung (TMA) in Verbindung mit Haftmagnet**

Standard:

ohne Endschalter

Option:

E-ZU ein Endschalter ZU

E-AUF ein Endschalter AUF

E-ZU+AUF zwei Endschalter ZU+AUF

9 **Rauchauslöseeinrichtung**

Standard: ohne

Option:

NO OR32 Standard

N2 OR32 mit MC- und Relaismodul

8 **Antriebe und Auslöser**

M220-9/H Antrieb 230 V (Standard)

M24-9/H Antrieb 24 V (Standard)

M220-10/H Antrieb 230 V

M24-10/H Antrieb 24 V

M220-11/H Antrieb 230 V

M24-11/H Antrieb 24 V

GU24 mit Haftmagnet an TMA

WU220 mit Haftmagnet an TMA

i Weiteres Zubehör ► [ab Seite 109.](#)

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Mehrpriß für werkseitige Montage und Verkabelung von FK92 und OR32	132,-

i ■ Passende Verlängerung VERL, VEUFK01 ► [ab Seite 109.](#)
 ■ Passende Schutzgitter ► [Seite 113.](#)

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge
Baulängen 346 und 355 mm

Rabattgruppe B

1	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	248,-	248,-	248,-	248,-	248,-	253,-	253,-	261,-	261,-	267,-	277,-	288,-	294,-	301,-	310,-	315,-	325,-
225	249,-	249,-	249,-	249,-	249,-	256,-	256,-	263,-	263,-	271,-	280,-	291,-	297,-	306,-	315,-	321,-	329,-
250	249,-	249,-	249,-	249,-	249,-	256,-	256,-	263,-	263,-	271,-	280,-	291,-	297,-	306,-	315,-	321,-	329,-
275	251,-	251,-	251,-	251,-	251,-	257,-	257,-	266,-	266,-	274,-	282,-	295,-	299,-	307,-	317,-	325,-	331,-
300	251,-	251,-	251,-	251,-	251,-	261,-	261,-	267,-	267,-	277,-	283,-	297,-	301,-	311,-	318,-	328,-	335,-
325	256,-	256,-	256,-	256,-	256,-	263,-	263,-	271,-	271,-	280,-	288,-	301,-	306,-	315,-	325,-	333,-	339,-
350	261,-	261,-	261,-	261,-	261,-	267,-	267,-	277,-	277,-	283,-	291,-	305,-	310,-	318,-	330,-	338,-	346,-
375	262,-	262,-	262,-	262,-	262,-	269,-	269,-	278,-	278,-	288,-	297,-	307,-	313,-	325,-	337,-	345,-	351,-
400	264,-	264,-	264,-	264,-	264,-	272,-	272,-	280,-	280,-	291,-	301,-	311,-	317,-	330,-	344,-	349,-	355,-
450	271,-	271,-	271,-	271,-	271,-	279,-	279,-	288,-	288,-	299,-	310,-	325,-	330,-	341,-	353,-	360,-	367,-
500	278,-	278,-	278,-	278,-	278,-	288,-	288,-	297,-	297,-	307,-	317,-	333,-	339,-	351,-	366,-	373,-	383,-
550	288,-	288,-	288,-	288,-	288,-	298,-	298,-	307,-	307,-	317,-	331,-	346,-	353,-	367,-	378,-	390,-	400,-
600	291,-	291,-	291,-	291,-	291,-	302,-	302,-	313,-	313,-	325,-	338,-	353,-	360,-	373,-	386,-	398,-	408,-
650	301,-	301,-	301,-	301,-	301,-	313,-	313,-	325,-	325,-	338,-	349,-	367,-	377,-	390,-	406,-	418,-	430,-
700	307,-	307,-	307,-	307,-	307,-	318,-	318,-	331,-	331,-	344,-	355,-	375,-	384,-	400,-	415,-	429,-	441,-
750	313,-	313,-	313,-	313,-	313,-	328,-	328,-	338,-	338,-	351,-	366,-	384,-	393,-	408,-	424,-	439,-	453,-
800	318,-	318,-	318,-	318,-	318,-	333,-	333,-	345,-	345,-	360,-	375,-	393,-	402,-	418,-	433,-	448,-	461,-

1	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	331,-	339,-	347,-	355,-	366,-	375,-	375,-	384,-	393,-	407,-	418,-	433,-
225	337,-	345,-	353,-	363,-	371,-	383,-	383,-	393,-	403,-	415,-	426,-	446,-
250	337,-	345,-	353,-	363,-	371,-	383,-	383,-	393,-	403,-	415,-	426,-	446,-
275	339,-	347,-	355,-	366,-	377,-	384,-	384,-	395,-	407,-	421,-	431,-	448,-
300	344,-	351,-	360,-	367,-	378,-	390,-	390,-	400,-	413,-	423,-	433,-	453,-
325	349,-	357,-	367,-	375,-	384,-	395,-	395,-	408,-	421,-	431,-	446,-	462,-
350	355,-	366,-	373,-	383,-	393,-	403,-	403,-	415,-	426,-	440,-	454,-	472,-
375	360,-	370,-	379,-	387,-	400,-	413,-	413,-	423,-	433,-	448,-	462,-	482,-
400	367,-	377,-	384,-	393,-	407,-	418,-	418,-	430,-	441,-	456,-	470,-	490,-
450	378,-	390,-	400,-	410,-	422,-	433,-	433,-	448,-	461,-	478,-	491,-	514,-
500	393,-	406,-	415,-	426,-	439,-	453,-	453,-	464,-	481,-	497,-	514,-	534,-
550	413,-	423,-	432,-	446,-	461,-	472,-	472,-	488,-	503,-	522,-	539,-	562,-
600	421,-	431,-	446,-	455,-	470,-	486,-	486,-	497,-	510,-	531,-	554,-	577,-
650	441,-	455,-	467,-	479,-	495,-	510,-	510,-	523,-	537,-	561,-	583,-	608,-
700	455,-	467,-	481,-	491,-	507,-	523,-	523,-	539,-	557,-	577,-	600,-	629,-
750	464,-	479,-	494,-	506,-	522,-	538,-	538,-	557,-	575,-	599,-	617,-	646,-
800	474,-	490,-	506,-	521,-	537,-	554,-	554,-	572,-	592,-	616,-	638,-	668,-

- i
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Preise sind ohne den stets erforderlichen Einbaurahmen!

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge mit **verzinktem Metallmantel**
Baulängen 346 und 355 mm

Rabattgruppe B

1 + 3	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	262,-	262,-	262,-	262,-	262,-	264,-	264,-	272,-	272,-	280,-	291,-	301,-	307,-	315,-	325,-	331,-	339,-
225	263,-	263,-	263,-	263,-	263,-	269,-	269,-	277,-	277,-	283,-	295,-	306,-	311,-	321,-	331,-	338,-	345,-
250	263,-	263,-	263,-	263,-	263,-	269,-	269,-	277,-	277,-	283,-	295,-	306,-	311,-	321,-	331,-	338,-	345,-
275	263,-	263,-	263,-	263,-	263,-	271,-	271,-	278,-	278,-	288,-	297,-	307,-	313,-	322,-	333,-	339,-	347,-
300	264,-	264,-	264,-	264,-	264,-	272,-	272,-	280,-	280,-	290,-	298,-	311,-	315,-	328,-	337,-	344,-	351,-
325	267,-	267,-	267,-	267,-	267,-	277,-	277,-	283,-	283,-	295,-	302,-	314,-	321,-	331,-	339,-	349,-	357,-
350	271,-	271,-	271,-	271,-	271,-	279,-	279,-	290,-	290,-	298,-	306,-	318,-	325,-	337,-	346,-	354,-	363,-
375	274,-	274,-	274,-	274,-	274,-	282,-	282,-	291,-	291,-	301,-	311,-	322,-	330,-	341,-	353,-	362,-	370,-
400	278,-	278,-	278,-	278,-	278,-	286,-	286,-	295,-	295,-	305,-	314,-	328,-	333,-	346,-	360,-	367,-	373,-
450	283,-	283,-	283,-	283,-	283,-	295,-	295,-	302,-	302,-	313,-	325,-	339,-	346,-	357,-	371,-	378,-	384,-
500	291,-	291,-	291,-	291,-	291,-	302,-	302,-	311,-	311,-	322,-	335,-	349,-	355,-	370,-	383,-	391,-	402,-
550	302,-	302,-	302,-	302,-	302,-	311,-	311,-	322,-	322,-	335,-	347,-	363,-	371,-	384,-	398,-	408,-	421,-
600	306,-	306,-	306,-	306,-	306,-	317,-	317,-	329,-	329,-	341,-	353,-	371,-	378,-	391,-	406,-	418,-	429,-
650	315,-	315,-	315,-	315,-	315,-	330,-	330,-	339,-	339,-	354,-	367,-	384,-	393,-	408,-	424,-	439,-	453,-
700	322,-	322,-	322,-	322,-	322,-	337,-	337,-	347,-	347,-	360,-	373,-	393,-	402,-	418,-	433,-	451,-	464,-
750	330,-	330,-	330,-	330,-	330,-	344,-	344,-	354,-	354,-	370,-	383,-	402,-	414,-	429,-	447,-	461,-	472,-
800	337,-	337,-	337,-	337,-	337,-	349,-	349,-	362,-	362,-	378,-	393,-	413,-	422,-	440,-	456,-	470,-	485,-

1 + 3	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	347,-	355,-	366,-	373,-	383,-	393,-	393,-	403,-	414,-	426,-	440,-	456,-
225	353,-	363,-	371,-	379,-	391,-	400,-	400,-	413,-	423,-	433,-	448,-	467,-
250	353,-	363,-	371,-	379,-	391,-	400,-	400,-	413,-	423,-	433,-	448,-	467,-
275	355,-	366,-	375,-	383,-	393,-	406,-	406,-	415,-	426,-	440,-	454,-	471,-
300	360,-	370,-	378,-	384,-	395,-	408,-	408,-	421,-	431,-	446,-	457,-	474,-
325	367,-	377,-	384,-	393,-	406,-	415,-	415,-	429,-	440,-	454,-	467,-	486,-
350	373,-	383,-	391,-	400,-	413,-	423,-	423,-	433,-	448,-	462,-	478,-	495,-
375	378,-	387,-	398,-	407,-	421,-	431,-	431,-	445,-	456,-	471,-	486,-	505,-
400	384,-	393,-	403,-	414,-	426,-	439,-	439,-	453,-	464,-	479,-	494,-	514,-
450	395,-	408,-	421,-	431,-	445,-	456,-	456,-	470,-	485,-	501,-	517,-	538,-
500	414,-	424,-	433,-	447,-	461,-	472,-	472,-	488,-	503,-	521,-	538,-	561,-
550	431,-	445,-	455,-	467,-	482,-	497,-	497,-	514,-	529,-	546,-	568,-	591,-
600	441,-	454,-	467,-	479,-	494,-	507,-	507,-	522,-	536,-	557,-	580,-	606,-
650	464,-	478,-	490,-	502,-	519,-	536,-	536,-	547,-	563,-	586,-	610,-	639,-
700	479,-	490,-	503,-	517,-	534,-	550,-	550,-	568,-	585,-	606,-	630,-	656,-
750	488,-	502,-	518,-	530,-	547,-	567,-	567,-	584,-	602,-	624,-	649,-	679,-
800	501,-	517,-	530,-	546,-	563,-	580,-	580,-	601,-	621,-	645,-	669,-	700,-

- i**
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Preise sind ohne den stets erforderlichen Einbaurahmen!

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge mit **Gehäuse-Pulverbeschichtung**
Baulängen 346 und 355 mm

Rabattgruppe B

1 + 4	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	346,-	346,-	346,-	346,-	346,-	353,-	353,-	363,-	363,-	377,-	386,-	402,-	408,-	421,-	431,-	441,-
225	349,-	349,-	349,-	349,-	349,-	357,-	357,-	369,-	369,-	379,-	393,-	408,-	415,-	429,-	441,-	451,-
250	349,-	349,-	349,-	349,-	349,-	357,-	357,-	369,-	369,-	379,-	393,-	408,-	415,-	429,-	441,-	451,-
275	351,-	351,-	351,-	351,-	351,-	362,-	362,-	371,-	371,-	383,-	395,-	413,-	418,-	431,-	446,-	454,-
300	353,-	353,-	353,-	353,-	353,-	363,-	363,-	377,-	377,-	386,-	398,-	414,-	422,-	433,-	447,-	457,-
325	357,-	357,-	357,-	357,-	357,-	369,-	369,-	379,-	379,-	393,-	403,-	421,-	429,-	441,-	455,-	464,-
350	363,-	363,-	363,-	363,-	363,-	373,-	373,-	384,-	384,-	398,-	408,-	426,-	432,-	448,-	462,-	472,-
375	367,-	367,-	367,-	367,-	367,-	378,-	378,-	390,-	390,-	402,-	414,-	431,-	440,-	455,-	471,-	482,-
400	370,-	370,-	370,-	370,-	370,-	382,-	382,-	393,-	393,-	407,-	421,-	433,-	446,-	462,-	481,-	488,-
450	379,-	379,-	379,-	379,-	379,-	391,-	391,-	403,-	403,-	418,-	431,-	454,-	462,-	479,-	494,-	503,-
500	390,-	390,-	390,-	390,-	390,-	403,-	403,-	414,-	414,-	431,-	447,-	464,-	474,-	494,-	510,-	522,-
550	403,-	403,-	403,-	403,-	403,-	415,-	415,-	431,-	431,-	447,-	464,-	486,-	495,-	512,-	530,-	545,-
600	408,-	408,-	408,-	408,-	408,-	423,-	423,-	439,-	439,-	455,-	471,-	494,-	503,-	522,-	539,-	557,-
650	422,-	422,-	422,-	422,-	422,-	440,-	440,-	455,-	455,-	472,-	488,-	514,-	525,-	546,-	568,-	584,-
700	431,-	431,-	431,-	431,-	431,-	447,-	447,-	464,-	464,-	481,-	498,-	525,-	537,-	559,-	580,-	600,-
750	440,-	440,-	440,-	440,-	440,-	456,-	456,-	472,-	472,-	491,-	510,-	537,-	550,-	572,-	597,-	615,-
800	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	464,-	464,-	482,-	482,-	503,-	523,-	547,-	563,-	585,-	608,-	629,-

1 + 4	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	464,-	474,-	487,-	497,-	510,-	525,-	525,-	538,-	553,-	569,-	585,-	608,-
225	471,-	485,-	495,-	506,-	521,-	536,-	536,-	550,-	563,-	583,-	599,-	622,-
250	471,-	485,-	495,-	506,-	521,-	536,-	536,-	550,-	563,-	583,-	599,-	622,-
275	474,-	487,-	501,-	510,-	525,-	539,-	539,-	555,-	570,-	586,-	604,-	629,-
300	481,-	491,-	503,-	514,-	529,-	544,-	544,-	561,-	575,-	592,-	610,-	633,-
325	488,-	501,-	514,-	523,-	539,-	555,-	555,-	570,-	586,-	606,-	622,-	648,-
350	497,-	510,-	522,-	536,-	550,-	563,-	563,-	583,-	599,-	617,-	637,-	662,-
375	503,-	518,-	530,-	544,-	559,-	575,-	575,-	592,-	608,-	630,-	646,-	674,-
400	512,-	525,-	538,-	553,-	569,-	585,-	585,-	602,-	618,-	639,-	656,-	686,-
450	529,-	544,-	559,-	573,-	592,-	608,-	608,-	629,-	645,-	668,-	687,-	718,-
500	550,-	568,-	580,-	597,-	615,-	633,-	633,-	652,-	671,-	694,-	718,-	749,-
550	575,-	592,-	607,-	623,-	645,-	662,-	662,-	685,-	706,-	732,-	754,-	788,-
600	588,-	606,-	622,-	638,-	656,-	679,-	679,-	698,-	716,-	746,-	774,-	807,-
650	618,-	637,-	653,-	671,-	692,-	716,-	716,-	733,-	752,-	784,-	816,-	853,-
700	638,-	654,-	671,-	687,-	713,-	733,-	733,-	757,-	783,-	808,-	838,-	876,-
750	652,-	671,-	688,-	708,-	732,-	754,-	754,-	781,-	805,-	834,-	865,-	905,-
800	668,-	687,-	708,-	730,-	752,-	774,-	774,-	801,-	830,-	861,-	890,-	933,-

- i**
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Preise sind ohne den stets erforderlichen Einbaurahmen!

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge mit **Gehäuse-Pulverbeschichtung**
und **Metallrahmen aus Edelstahl** - Baulängen 346 und 355 mm

Rabattgruppe B

1, 3, 4	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	413,-	413,-	413,-	413,-	413,-	421,-	421,-	431,-	431,-	446,-	461,-	478,-	486,-	498,-	512,-	523,-
225	414,-	414,-	414,-	414,-	414,-	424,-	424,-	437,-	437,-	453,-	464,-	485,-	491,-	507,-	523,-	534,-
250	414,-	414,-	414,-	414,-	414,-	424,-	424,-	437,-	437,-	453,-	464,-	485,-	491,-	507,-	523,-	534,-
275	416,-	416,-	416,-	416,-	416,-	429,-	429,-	440,-	440,-	455,-	469,-	487,-	495,-	510,-	528,-	538,-
300	418,-	418,-	418,-	418,-	418,-	431,-	431,-	446,-	446,-	457,-	471,-	490,-	501,-	517,-	530,-	544,-
325	424,-	424,-	424,-	424,-	424,-	437,-	437,-	453,-	453,-	464,-	479,-	497,-	506,-	523,-	538,-	553,-
350	430,-	430,-	430,-	430,-	430,-	441,-	441,-	456,-	456,-	471,-	485,-	503,-	517,-	530,-	546,-	561,-
375	432,-	432,-	432,-	432,-	432,-	447,-	447,-	462,-	462,-	478,-	490,-	510,-	521,-	539,-	557,-	570,-
400	439,-	439,-	439,-	439,-	439,-	453,-	453,-	467,-	467,-	482,-	497,-	517,-	528,-	547,-	569,-	580,-
450	448,-	448,-	448,-	448,-	448,-	463,-	463,-	479,-	479,-	495,-	512,-	537,-	546,-	568,-	585,-	599,-
500	461,-	461,-	461,-	461,-	461,-	479,-	479,-	490,-	490,-	510,-	529,-	553,-	563,-	584,-	604,-	618,-
550	479,-	479,-	479,-	479,-	479,-	494,-	494,-	510,-	510,-	529,-	550,-	575,-	585,-	607,-	630,-	646,-
600	486,-	486,-	486,-	486,-	486,-	502,-	502,-	521,-	521,-	539,-	561,-	585,-	600,-	618,-	641,-	658,-
650	501,-	501,-	501,-	501,-	501,-	521,-	521,-	538,-	538,-	561,-	580,-	610,-	623,-	648,-	671,-	692,-
700	510,-	510,-	510,-	510,-	510,-	530,-	530,-	550,-	550,-	570,-	591,-	622,-	638,-	662,-	687,-	713,-
750	521,-	521,-	521,-	521,-	521,-	541,-	541,-	561,-	561,-	584,-	606,-	638,-	653,-	679,-	705,-	728,-
800	530,-	530,-	530,-	530,-	530,-	553,-	553,-	570,-	570,-	599,-	621,-	652,-	669,-	694,-	721,-	746,-

1, 3, 4	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	550,-	563,-	577,-	591,-	606,-	622,-	622,-	638,-	654,-	674,-	694,-	721,-
225	559,-	573,-	586,-	602,-	617,-	634,-	634,-	653,-	670,-	688,-	709,-	737,-
250	559,-	573,-	586,-	602,-	617,-	634,-	634,-	653,-	670,-	688,-	709,-	737,-
275	563,-	577,-	592,-	606,-	622,-	639,-	639,-	656,-	676,-	695,-	717,-	746,-
300	569,-	583,-	599,-	610,-	629,-	646,-	646,-	664,-	682,-	702,-	724,-	752,-
325	578,-	594,-	608,-	622,-	639,-	656,-	656,-	678,-	695,-	718,-	737,-	768,-
350	588,-	604,-	618,-	634,-	653,-	670,-	670,-	688,-	709,-	732,-	753,-	785,-
375	600,-	615,-	630,-	645,-	662,-	682,-	682,-	701,-	721,-	746,-	767,-	800,-
400	607,-	622,-	638,-	654,-	674,-	694,-	694,-	716,-	734,-	757,-	781,-	814,-
450	624,-	645,-	662,-	682,-	701,-	721,-	721,-	746,-	765,-	790,-	816,-	852,-
500	653,-	671,-	687,-	706,-	728,-	750,-	750,-	772,-	798,-	823,-	852,-	886,-
550	684,-	701,-	721,-	738,-	764,-	786,-	786,-	812,-	837,-	868,-	896,-	934,-
600	698,-	718,-	737,-	756,-	781,-	805,-	805,-	825,-	848,-	884,-	918,-	957,-
650	733,-	754,-	774,-	796,-	822,-	847,-	847,-	869,-	890,-	930,-	967,-	1014,-
700	754,-	774,-	796,-	816,-	841,-	870,-	870,-	898,-	924,-	957,-	993,-	1039,-
750	772,-	796,-	816,-	839,-	868,-	896,-	896,-	922,-	953,-	990,-	1025,-	1072,-
800	790,-	815,-	839,-	864,-	890,-	918,-	918,-	951,-	983,-	1021,-	1057,-	1106,-

- i**
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Preise sind ohne den stets erforderlichen Einbaurahmen!

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge **mit Gehäuse-Pulverbeschichtung**
sowie **Metallrahmen und Metallmantel aus Edelstahl** - Baulängen 346 und 355 mm

Rabattgruppe B

1, 3, 4	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	432,-	432,-	432,-	432,-	432,-	441,-	441,-	454,-	454,-	469,-	486,-	502,-	510,-	525,-	539,-	554,-	568,-
225	437,-	437,-	437,-	437,-	437,-	448,-	448,-	461,-	461,-	474,-	490,-	510,-	519,-	536,-	553,-	562,-	573,-
250	437,-	437,-	437,-	437,-	437,-	448,-	448,-	461,-	461,-	474,-	490,-	510,-	519,-	536,-	553,-	562,-	573,-
275	439,-	439,-	439,-	439,-	439,-	453,-	453,-	464,-	464,-	479,-	494,-	514,-	522,-	538,-	555,-	569,-	578,-
300	440,-	440,-	440,-	440,-	440,-	454,-	454,-	469,-	469,-	482,-	497,-	518,-	528,-	544,-	559,-	572,-	585,-
325	447,-	447,-	447,-	447,-	447,-	461,-	461,-	474,-	474,-	490,-	503,-	523,-	536,-	550,-	569,-	583,-	597,-
350	454,-	454,-	454,-	454,-	454,-	467,-	467,-	482,-	482,-	497,-	510,-	531,-	541,-	561,-	577,-	591,-	606,-
375	457,-	457,-	457,-	457,-	457,-	471,-	471,-	487,-	487,-	502,-	518,-	538,-	547,-	569,-	588,-	602,-	616,-
400	462,-	462,-	462,-	462,-	462,-	478,-	478,-	491,-	491,-	507,-	523,-	544,-	555,-	577,-	600,-	610,-	623,-
450	472,-	472,-	472,-	472,-	472,-	488,-	488,-	503,-	503,-	523,-	539,-	568,-	577,-	599,-	617,-	630,-	641,-
500	486,-	486,-	486,-	486,-	486,-	503,-	503,-	518,-	518,-	538,-	557,-	583,-	594,-	616,-	638,-	653,-	670,-
550	503,-	503,-	503,-	503,-	503,-	521,-	521,-	538,-	538,-	557,-	578,-	606,-	618,-	640,-	662,-	682,-	700,-
600	510,-	510,-	510,-	510,-	510,-	529,-	529,-	546,-	546,-	569,-	591,-	617,-	632,-	653,-	676,-	694,-	716,-
650	528,-	528,-	528,-	528,-	528,-	547,-	547,-	569,-	569,-	591,-	610,-	641,-	656,-	684,-	708,-	732,-	753,-
700	538,-	538,-	538,-	538,-	538,-	559,-	559,-	578,-	578,-	601,-	623,-	655,-	671,-	700,-	725,-	752,-	774,-
750	547,-	547,-	547,-	547,-	547,-	570,-	570,-	591,-	591,-	616,-	639,-	671,-	687,-	716,-	743,-	767,-	790,-
800	559,-	559,-	559,-	559,-	559,-	583,-	583,-	602,-	602,-	630,-	655,-	686,-	705,-	733,-	762,-	784,-	806,-

1, 3, 4	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	580,-	594,-	608,-	622,-	639,-	655,-	655,-	672,-	688,-	713,-	733,-	762,-
225	588,-	604,-	618,-	634,-	652,-	669,-	669,-	687,-	706,-	725,-	749,-	777,-
250	588,-	604,-	618,-	634,-	652,-	669,-	669,-	687,-	706,-	725,-	749,-	777,-
275	597,-	608,-	623,-	639,-	655,-	674,-	674,-	692,-	714,-	734,-	754,-	785,-
300	601,-	615,-	630,-	641,-	662,-	682,-	682,-	700,-	719,-	740,-	764,-	791,-
325	610,-	624,-	640,-	655,-	674,-	692,-	692,-	714,-	733,-	756,-	777,-	808,-
350	622,-	638,-	653,-	669,-	687,-	706,-	706,-	725,-	749,-	770,-	796,-	825,-
375	632,-	646,-	662,-	679,-	700,-	719,-	719,-	738,-	762,-	785,-	807,-	840,-
400	639,-	655,-	672,-	688,-	713,-	732,-	732,-	753,-	774,-	800,-	823,-	856,-
450	661,-	679,-	700,-	718,-	738,-	762,-	762,-	784,-	806,-	833,-	861,-	898,-
500	687,-	708,-	725,-	746,-	768,-	790,-	790,-	815,-	839,-	869,-	898,-	936,-
550	719,-	738,-	759,-	781,-	802,-	830,-	830,-	854,-	884,-	914,-	944,-	984,-
600	736,-	756,-	775,-	798,-	823,-	848,-	848,-	870,-	892,-	930,-	967,-	1010,-
650	772,-	796,-	816,-	838,-	865,-	890,-	890,-	917,-	938,-	980,-	1018,-	1066,-
700	798,-	816,-	839,-	861,-	887,-	917,-	917,-	946,-	976,-	1014,-	1048,-	1097,-
750	815,-	838,-	863,-	885,-	916,-	941,-	941,-	974,-	1005,-	1041,-	1080,-	1132,-
800	833,-	858,-	885,-	913,-	938,-	967,-	967,-	1001,-	1036,-	1076,-	1114,-	1165,-

- i
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Preise sind ohne den stets erforderlichen Einbaurahmen!

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Einbaurahmen ER2 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge
Baulänge 355 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	132,-	132,-	132,-	132,-	132,-	134,-	134,-	138,-	138,-	141,-	145,-	152,-	155,-	159,-	164,-	174,-
225	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	137,-	137,-	139,-	139,-	142,-	149,-	155,-	157,-	161,-	167,-	175,-
250	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	137,-	137,-	139,-	139,-	142,-	149,-	155,-	157,-	161,-	167,-	175,-
275	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	137,-	137,-	141,-	141,-	145,-	149,-	156,-	157,-	161,-	167,-	177,-
300	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	138,-	138,-	141,-	141,-	145,-	152,-	157,-	159,-	164,-	170,-	178,-
325	137,-	137,-	137,-	137,-	137,-	139,-	139,-	142,-	142,-	149,-	152,-	159,-	161,-	167,-	174,-	179,-
350	138,-	138,-	138,-	138,-	138,-	141,-	141,-	145,-	145,-	152,-	155,-	161,-	164,-	170,-	175,-	184,-
375	138,-	138,-	138,-	138,-	138,-	142,-	142,-	146,-	146,-	152,-	157,-	161,-	166,-	174,-	178,-	185,-
400	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-	142,-	142,-	149,-	149,-	155,-	159,-	164,-	167,-	177,-	179,-	186,-
450	142,-	142,-	142,-	142,-	142,-	146,-	146,-	152,-	152,-	157,-	164,-	174,-	175,-	179,-	185,-	195,-
500	145,-	145,-	145,-	145,-	145,-	152,-	152,-	157,-	157,-	161,-	167,-	177,-	179,-	185,-	193,-	201,-
550	152,-	152,-	152,-	152,-	152,-	157,-	157,-	161,-	161,-	167,-	177,-	184,-	185,-	195,-	199,-	214,-
600	155,-	155,-	155,-	155,-	155,-	159,-	159,-	166,-	166,-	174,-	178,-	185,-	189,-	196,-	203,-	217,-
650	159,-	159,-	159,-	159,-	159,-	166,-	166,-	174,-	174,-	178,-	184,-	195,-	197,-	204,-	215,-	225,-
700	161,-	161,-	161,-	161,-	161,-	170,-	170,-	177,-	177,-	182,-	186,-	197,-	201,-	211,-	219,-	235,-
750	166,-	166,-	166,-	166,-	166,-	174,-	174,-	178,-	178,-	185,-	195,-	201,-	208,-	217,-	224,-	239,-
800	170,-	170,-	170,-	170,-	170,-	177,-	177,-	182,-	182,-	189,-	197,-	208,-	214,-	221,-	230,-	242,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	177,-	179,-	184,-	186,-	195,-	197,-	197,-	201,-	208,-	215,-	221,-	230,-
225	178,-	184,-	185,-	193,-	196,-	201,-	201,-	208,-	214,-	221,-	225,-	235,-
250	178,-	184,-	185,-	193,-	196,-	201,-	201,-	208,-	214,-	221,-	225,-	235,-
275	179,-	184,-	186,-	193,-	197,-	203,-	203,-	211,-	217,-	221,-	229,-	236,-
300	182,-	185,-	189,-	195,-	199,-	203,-	203,-	214,-	219,-	224,-	230,-	239,-
325	184,-	186,-	195,-	197,-	203,-	211,-	211,-	217,-	221,-	229,-	235,-	243,-
350	186,-	193,-	196,-	201,-	208,-	214,-	214,-	221,-	225,-	233,-	240,-	250,-
375	189,-	196,-	199,-	203,-	211,-	217,-	217,-	224,-	230,-	236,-	243,-	257,-
400	195,-	197,-	201,-	208,-	215,-	221,-	221,-	225,-	235,-	240,-	248,-	259,-
450	199,-	203,-	211,-	217,-	224,-	230,-	230,-	236,-	242,-	250,-	259,-	270,-
500	208,-	214,-	219,-	224,-	233,-	239,-	239,-	243,-	254,-	262,-	270,-	282,-
550	219,-	224,-	229,-	235,-	242,-	250,-	250,-	259,-	268,-	276,-	284,-	297,-
600	222,-	229,-	235,-	240,-	248,-	258,-	258,-	262,-	269,-	280,-	294,-	305,-
650	235,-	240,-	244,-	254,-	261,-	269,-	269,-	277,-	282,-	295,-	308,-	322,-
700	240,-	244,-	254,-	259,-	269,-	277,-	277,-	284,-	295,-	305,-	316,-	331,-
750	243,-	254,-	261,-	268,-	277,-	284,-	284,-	294,-	304,-	316,-	324,-	341,-
800	250,-	259,-	268,-	276,-	282,-	294,-	294,-	301,-	311,-	324,-	335,-	352,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Einbaurahmen ER2 mit Pulverbeschichtung für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge
Baulänge 355 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	184,-	184,-	184,-	184,-	184,-	185,-	185,-	193,-	193,-	197,-	203,-	214,-	217,-	222,-	229,-	235,-	240,-
225	184,-	184,-	184,-	184,-	184,-	189,-	189,-	195,-	195,-	201,-	208,-	217,-	219,-	225,-	235,-	239,-	242,-
250	184,-	184,-	184,-	184,-	184,-	189,-	189,-	195,-	195,-	201,-	208,-	217,-	219,-	225,-	235,-	239,-	242,-
275	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	193,-	193,-	196,-	196,-	201,-	208,-	219,-	221,-	229,-	235,-	240,-	243,-
300	185,-	185,-	185,-	185,-	185,-	193,-	193,-	197,-	197,-	203,-	211,-	219,-	224,-	229,-	236,-	242,-	248,-
325	186,-	186,-	186,-	186,-	186,-	195,-	195,-	201,-	201,-	208,-	214,-	222,-	225,-	233,-	240,-	243,-	254,-
350	193,-	193,-	193,-	193,-	193,-	196,-	196,-	203,-	203,-	211,-	217,-	224,-	229,-	236,-	243,-	250,-	258,-
375	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	199,-	199,-	204,-	204,-	214,-	219,-	229,-	233,-	240,-	248,-	257,-	261,-
400	196,-	196,-	196,-	196,-	196,-	201,-	201,-	208,-	208,-	217,-	222,-	230,-	235,-	243,-	254,-	259,-	265,-
450	199,-	199,-	199,-	199,-	199,-	208,-	208,-	214,-	214,-	221,-	229,-	240,-	243,-	254,-	261,-	268,-	270,-
500	203,-	203,-	203,-	203,-	203,-	214,-	214,-	219,-	219,-	229,-	236,-	243,-	250,-	261,-	269,-	277,-	282,-
550	214,-	214,-	214,-	214,-	214,-	221,-	221,-	229,-	229,-	236,-	243,-	258,-	261,-	270,-	279,-	286,-	295,-
600	217,-	217,-	217,-	217,-	217,-	224,-	224,-	233,-	233,-	240,-	250,-	261,-	268,-	277,-	284,-	294,-	301,-
650	224,-	224,-	224,-	224,-	224,-	233,-	233,-	240,-	240,-	250,-	259,-	270,-	277,-	286,-	299,-	309,-	317,-
700	229,-	229,-	229,-	229,-	229,-	236,-	236,-	243,-	243,-	257,-	265,-	277,-	282,-	295,-	308,-	317,-	327,-
750	233,-	233,-	233,-	233,-	233,-	240,-	240,-	250,-	250,-	261,-	270,-	282,-	290,-	304,-	316,-	323,-	334,-
800	236,-	236,-	236,-	236,-	236,-	243,-	243,-	257,-	257,-	268,-	277,-	290,-	297,-	309,-	322,-	331,-	341,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	243,-	250,-	258,-	262,-	270,-	277,-	277,-	284,-	290,-	301,-	309,-	322,-
225	248,-	258,-	261,-	269,-	276,-	282,-	282,-	290,-	299,-	308,-	316,-	327,-
250	248,-	258,-	261,-	269,-	276,-	282,-	282,-	290,-	299,-	308,-	316,-	327,-
275	250,-	259,-	265,-	269,-	277,-	284,-	284,-	294,-	301,-	309,-	319,-	331,-
300	254,-	261,-	268,-	270,-	279,-	286,-	286,-	295,-	304,-	315,-	323,-	334,-
325	259,-	265,-	270,-	277,-	284,-	294,-	294,-	301,-	309,-	319,-	328,-	341,-
350	262,-	269,-	277,-	282,-	290,-	299,-	299,-	308,-	316,-	324,-	335,-	351,-
375	268,-	273,-	279,-	286,-	295,-	304,-	304,-	315,-	322,-	331,-	341,-	356,-
400	270,-	277,-	284,-	290,-	301,-	309,-	309,-	317,-	327,-	337,-	348,-	362,-
450	279,-	286,-	295,-	304,-	311,-	322,-	322,-	331,-	341,-	352,-	363,-	378,-
500	290,-	299,-	308,-	316,-	324,-	334,-	334,-	342,-	356,-	368,-	378,-	396,-
550	304,-	311,-	322,-	328,-	338,-	351,-	351,-	362,-	374,-	384,-	399,-	417,-
600	311,-	319,-	327,-	335,-	348,-	359,-	359,-	368,-	378,-	392,-	408,-	426,-
650	327,-	335,-	345,-	355,-	364,-	375,-	375,-	384,-	399,-	415,-	429,-	450,-
700	335,-	345,-	356,-	363,-	375,-	384,-	384,-	400,-	411,-	426,-	443,-	462,-
750	342,-	355,-	363,-	374,-	384,-	399,-	399,-	410,-	424,-	442,-	457,-	477,-
800	352,-	363,-	374,-	382,-	399,-	408,-	408,-	421,-	439,-	455,-	471,-	491,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Einbaurahmen ER3 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge
Baulänge 355 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	208,-	208,-	208,-	208,-	208,-	211,-	211,-	216,-	216,-	223,-	230,-	240,-	245,-	252,-	255,-	263,-
225	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	213,-	213,-	220,-	220,-	227,-	232,-	245,-	247,-	254,-	262,-	267,-
250	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	213,-	213,-	220,-	220,-	227,-	232,-	245,-	247,-	254,-	262,-	267,-
275	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-	213,-	213,-	222,-	222,-	227,-	234,-	246,-	248,-	255,-	263,-	269,-
300	211,-	211,-	211,-	211,-	211,-	216,-	216,-	223,-	223,-	229,-	235,-	247,-	252,-	259,-	266,-	271,-
325	212,-	212,-	212,-	212,-	212,-	220,-	220,-	227,-	227,-	232,-	240,-	252,-	254,-	262,-	269,-	278,-
350	216,-	216,-	216,-	216,-	216,-	222,-	222,-	229,-	229,-	235,-	245,-	254,-	259,-	267,-	274,-	281,-
375	218,-	218,-	218,-	218,-	218,-	223,-	223,-	230,-	230,-	240,-	247,-	255,-	262,-	271,-	280,-	288,-
400	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-	227,-	227,-	234,-	234,-	245,-	252,-	261,-	263,-	274,-	285,-	290,-
450	226,-	226,-	226,-	226,-	226,-	232,-	232,-	240,-	240,-	248,-	255,-	269,-	274,-	285,-	293,-	300,-
500	230,-	230,-	230,-	230,-	230,-	240,-	240,-	247,-	247,-	255,-	266,-	278,-	283,-	292,-	302,-	309,-
550	240,-	240,-	240,-	240,-	240,-	247,-	247,-	255,-	255,-	266,-	274,-	288,-	293,-	306,-	316,-	325,-
600	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-	253,-	253,-	261,-	261,-	271,-	281,-	293,-	300,-	309,-	320,-	332,-
650	252,-	252,-	252,-	252,-	252,-	262,-	262,-	269,-	269,-	281,-	290,-	306,-	313,-	325,-	336,-	348,-
700	255,-	255,-	255,-	255,-	255,-	266,-	266,-	274,-	274,-	288,-	298,-	313,-	319,-	333,-	346,-	355,-
750	262,-	262,-	262,-	262,-	262,-	271,-	271,-	281,-	281,-	292,-	305,-	319,-	327,-	341,-	354,-	363,-
800	266,-	266,-	266,-	266,-	266,-	278,-	278,-	288,-	288,-	300,-	310,-	327,-	335,-	348,-	361,-	375,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	278,-	283,-	290,-	298,-	305,-	313,-	313,-	320,-	328,-	340,-	348,-	361,-
225	280,-	288,-	293,-	302,-	309,-	317,-	317,-	327,-	336,-	346,-	355,-	370,-
250	280,-	288,-	293,-	302,-	309,-	317,-	317,-	327,-	336,-	346,-	355,-	370,-
275	283,-	290,-	299,-	305,-	313,-	320,-	320,-	332,-	340,-	348,-	360,-	375,-
300	285,-	292,-	300,-	306,-	316,-	322,-	322,-	333,-	342,-	354,-	362,-	377,-
325	290,-	299,-	306,-	310,-	320,-	332,-	332,-	341,-	348,-	360,-	370,-	385,-
350	293,-	302,-	309,-	317,-	327,-	336,-	336,-	346,-	355,-	367,-	379,-	394,-
375	300,-	307,-	316,-	322,-	333,-	342,-	342,-	351,-	361,-	375,-	385,-	401,-
400	306,-	313,-	320,-	328,-	340,-	348,-	348,-	358,-	368,-	380,-	393,-	406,-
450	316,-	322,-	333,-	342,-	351,-	361,-	361,-	375,-	385,-	396,-	407,-	426,-
500	328,-	336,-	346,-	354,-	363,-	377,-	377,-	386,-	399,-	414,-	426,-	445,-
550	342,-	351,-	361,-	370,-	383,-	394,-	394,-	406,-	420,-	434,-	449,-	469,-
600	349,-	360,-	368,-	379,-	393,-	403,-	403,-	415,-	423,-	441,-	461,-	480,-
650	368,-	379,-	387,-	399,-	412,-	423,-	423,-	436,-	447,-	466,-	484,-	508,-
700	379,-	387,-	399,-	407,-	422,-	436,-	436,-	449,-	465,-	481,-	495,-	521,-
750	386,-	399,-	407,-	422,-	434,-	449,-	449,-	463,-	477,-	494,-	515,-	537,-
800	396,-	407,-	421,-	434,-	447,-	461,-	461,-	476,-	493,-	510,-	530,-	554,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Einbaurahmen ER3 mit pulverbeschichtetem Anschlussprofil für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge
Baulänge 355 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	289,-	289,-	289,-	289,-	289,-	293,-	293,-	302,-	302,-	313,-	322,-	335,-	341,-	349,-	360,-	377,-
225	290,-	290,-	290,-	290,-	290,-	299,-	299,-	306,-	306,-	317,-	327,-	340,-	346,-	355,-	367,-	383,-
250	290,-	290,-	290,-	290,-	290,-	299,-	299,-	306,-	306,-	317,-	327,-	340,-	346,-	355,-	367,-	383,-
275	292,-	292,-	292,-	292,-	292,-	300,-	300,-	309,-	309,-	319,-	328,-	342,-	348,-	358,-	368,-	386,-
300	292,-	292,-	292,-	292,-	292,-	302,-	302,-	313,-	313,-	320,-	332,-	343,-	351,-	361,-	375,-	389,-
325	299,-	299,-	299,-	299,-	299,-	306,-	306,-	317,-	317,-	327,-	336,-	349,-	355,-	367,-	379,-	396,-
350	302,-	302,-	302,-	302,-	302,-	309,-	309,-	320,-	320,-	332,-	340,-	354,-	361,-	375,-	385,-	403,-
375	306,-	306,-	306,-	306,-	306,-	313,-	313,-	322,-	322,-	336,-	343,-	358,-	363,-	379,-	393,-	407,-
400	307,-	307,-	307,-	307,-	307,-	317,-	317,-	328,-	328,-	340,-	349,-	362,-	370,-	385,-	399,-	415,-
450	316,-	316,-	316,-	316,-	316,-	325,-	325,-	336,-	336,-	348,-	360,-	377,-	385,-	397,-	412,-	426,-
500	322,-	322,-	322,-	322,-	322,-	336,-	336,-	343,-	343,-	358,-	370,-	387,-	396,-	412,-	423,-	445,-
550	336,-	336,-	336,-	336,-	336,-	346,-	346,-	358,-	358,-	370,-	386,-	403,-	412,-	426,-	441,-	466,-
600	341,-	341,-	341,-	341,-	341,-	351,-	351,-	363,-	363,-	379,-	394,-	412,-	420,-	434,-	449,-	476,-
650	351,-	351,-	351,-	351,-	351,-	363,-	363,-	379,-	379,-	394,-	406,-	428,-	438,-	455,-	473,-	501,-
700	358,-	358,-	358,-	358,-	358,-	375,-	375,-	386,-	386,-	399,-	415,-	438,-	447,-	465,-	481,-	516,-
750	363,-	363,-	363,-	363,-	363,-	380,-	380,-	394,-	394,-	407,-	426,-	447,-	457,-	476,-	494,-	527,-
800	375,-	375,-	375,-	375,-	375,-	387,-	387,-	401,-	401,-	420,-	436,-	457,-	469,-	487,-	508,-	536,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	386,-	396,-	404,-	415,-	426,-	438,-	438,-	447,-	459,-	473,-	487,-	508,-
225	393,-	403,-	412,-	422,-	434,-	445,-	445,-	457,-	472,-	483,-	495,-	517,-
250	393,-	403,-	412,-	422,-	434,-	445,-	445,-	457,-	472,-	483,-	495,-	517,-
275	396,-	406,-	415,-	423,-	438,-	449,-	449,-	463,-	474,-	487,-	502,-	521,-
300	399,-	407,-	420,-	428,-	441,-	452,-	452,-	466,-	480,-	493,-	509,-	527,-
325	406,-	419,-	426,-	438,-	449,-	461,-	461,-	474,-	487,-	502,-	517,-	537,-
350	415,-	423,-	434,-	445,-	457,-	472,-	472,-	483,-	495,-	513,-	529,-	552,-
375	420,-	430,-	441,-	452,-	465,-	477,-	477,-	493,-	508,-	521,-	537,-	560,-
400	426,-	438,-	447,-	459,-	473,-	487,-	487,-	501,-	516,-	530,-	550,-	571,-
450	440,-	452,-	465,-	477,-	493,-	508,-	508,-	521,-	536,-	554,-	571,-	596,-
500	459,-	472,-	483,-	494,-	510,-	527,-	527,-	539,-	557,-	579,-	596,-	622,-
550	480,-	493,-	503,-	517,-	535,-	552,-	552,-	570,-	588,-	608,-	628,-	654,-
600	490,-	502,-	517,-	530,-	550,-	564,-	564,-	579,-	595,-	617,-	644,-	670,-
650	515,-	529,-	542,-	557,-	574,-	595,-	595,-	609,-	624,-	651,-	680,-	709,-
700	529,-	546,-	557,-	571,-	590,-	609,-	609,-	628,-	650,-	670,-	697,-	730,-
750	539,-	557,-	573,-	589,-	609,-	626,-	626,-	648,-	668,-	694,-	720,-	753,-
800	554,-	571,-	589,-	607,-	624,-	644,-	644,-	667,-	688,-	713,-	741,-	776,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Anbaurahmen AR1 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92) in Kurzlänge
Baulänge 346 mm

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]															
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	305,-	309,-	317,-	322,-	332,-	336,-	342,-	349,-	355,-	368,-	383,-	396,-	407,-	421,-	434,-	461,-
225	309,-	317,-	322,-	332,-	336,-	342,-	349,-	355,-	362,-	377,-	387,-	401,-	415,-	428,-	441,-	466,-
250	317,-	322,-	332,-	336,-	342,-	349,-	355,-	362,-	368,-	383,-	396,-	407,-	421,-	434,-	447,-	474,-
275	322,-	332,-	336,-	342,-	349,-	355,-	362,-	368,-	377,-	387,-	401,-	415,-	428,-	441,-	452,-	480,-
300	332,-	336,-	342,-	349,-	355,-	362,-	368,-	377,-	383,-	396,-	407,-	421,-	434,-	447,-	461,-	487,-
325	336,-	342,-	349,-	355,-	362,-	368,-	377,-	383,-	387,-	401,-	415,-	428,-	441,-	452,-	466,-	493,-
350	342,-	349,-	355,-	362,-	368,-	377,-	383,-	387,-	396,-	407,-	421,-	434,-	447,-	461,-	474,-	499,-
375	349,-	355,-	362,-	368,-	377,-	383,-	387,-	396,-	401,-	415,-	428,-	441,-	452,-	466,-	480,-	508,-
400	355,-	362,-	368,-	377,-	383,-	387,-	396,-	401,-	407,-	421,-	434,-	447,-	461,-	474,-	487,-	513,-
450	368,-	377,-	383,-	387,-	396,-	401,-	407,-	415,-	421,-	434,-	447,-	461,-	474,-	487,-	499,-	527,-
500	383,-	387,-	396,-	401,-	407,-	415,-	421,-	428,-	434,-	447,-	461,-	474,-	487,-	499,-	513,-	537,-
550	396,-	401,-	407,-	415,-	421,-	428,-	434,-	441,-	447,-	461,-	474,-	487,-	499,-	513,-	527,-	553,-
600	407,-	415,-	421,-	428,-	434,-	441,-	447,-	452,-	461,-	474,-	487,-	499,-	513,-	527,-	537,-	564,-
650	421,-	428,-	434,-	441,-	447,-	452,-	461,-	466,-	474,-	487,-	499,-	513,-	527,-	537,-	553,-	577,-
700	434,-	441,-	447,-	452,-	461,-	466,-	474,-	480,-	487,-	499,-	513,-	527,-	537,-	553,-	564,-	590,-
750	447,-	452,-	461,-	466,-	474,-	480,-	487,-	493,-	499,-	513,-	527,-	537,-	553,-	564,-	577,-	606,-
800	461,-	466,-	474,-	480,-	487,-	493,-	499,-	508,-	513,-	527,-	537,-	553,-	564,-	577,-	590,-	616,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	474,-	487,-	499,-	513,-	527,-	537,-	553,-	564,-	577,-	590,-	616,-	643,-
225	480,-	493,-	508,-	520,-	530,-	546,-	557,-	571,-	586,-	597,-	623,-	650,-
250	487,-	499,-	513,-	527,-	537,-	553,-	564,-	577,-	590,-	606,-	632,-	654,-
275	493,-	508,-	520,-	530,-	546,-	557,-	571,-	586,-	597,-	609,-	636,-	662,-
300	499,-	513,-	527,-	537,-	553,-	564,-	577,-	590,-	606,-	616,-	643,-	668,-
325	508,-	520,-	530,-	546,-	557,-	571,-	586,-	597,-	609,-	623,-	650,-	675,-
350	513,-	527,-	537,-	553,-	564,-	577,-	590,-	606,-	616,-	632,-	654,-	683,-
375	520,-	530,-	546,-	557,-	571,-	586,-	597,-	609,-	623,-	636,-	662,-	688,-
400	527,-	537,-	553,-	564,-	577,-	590,-	606,-	616,-	632,-	643,-	668,-	695,-
450	537,-	553,-	564,-	577,-	590,-	606,-	616,-	632,-	643,-	654,-	683,-	709,-
500	553,-	564,-	577,-	590,-	606,-	616,-	632,-	643,-	654,-	668,-	695,-	722,-
550	564,-	577,-	590,-	606,-	616,-	632,-	643,-	654,-	668,-	683,-	709,-	733,-
600	577,-	590,-	606,-	616,-	632,-	643,-	654,-	668,-	683,-	695,-	722,-	747,-
650	590,-	606,-	616,-	632,-	643,-	654,-	668,-	683,-	695,-	709,-	733,-	762,-
700	606,-	616,-	632,-	643,-	654,-	668,-	683,-	695,-	709,-	722,-	747,-	775,-
750	616,-	632,-	643,-	654,-	668,-	683,-	695,-	709,-	722,-	733,-	762,-	784,-
800	632,-	643,-	654,-	668,-	683,-	695,-	709,-	722,-	733,-	747,-	775,-	798,-

- i
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Werkseitig zusammengebaut.

Rabattgruppe B

5 Zusätzliche Gehäuseöffnungen	
Beschreibung	Preis
132 mm Ø mit Verschlussdeckel Einbaulage: oben, unten, oben + unten	0,-

Rabattgruppe B

6 Auslösetemperatur	
Beschreibung	Preis
Korrosionsgeschütztes Auslöseelement 70 °C	17,-
Beschichtetes Auslöseelement 95 °C	17,-
Auslöseelement für thermisch-elektrische Auslösung 95 °C	38,-

Rabattgruppe B

7 Endschalter für thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
E-ZU	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	16,-
E-AUF	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	16,-
E-ZU+AUF	Zwei Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	32,-
EX-ZU	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC	282,-
EX-AUF	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC	282,-
EX-ZU+AUF	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC	545,-

Rabattgruppe B

8 Antriebe und Auslöser		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
M220-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	359,-
M24-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	359,-
M220-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	404,-
M24-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	404,-
M220-10/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	359,-
M24-10/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	359,-
M24-8	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	661,-
M24-8/MP	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	847,-
G24	Hubmagnet 24 V DC	225,-
W220	Hubmagnet 230 V AC	275,-
P	Hubzylinder 4 ... 8 bar	243,-
P2	Hubzylinder 1,2 ... 8 bar	307,-
GU24	Haftmagnet 24 V DC	118,-
WU220	Haftmagnet 230 V AC	183,-
N/Ex	Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (Ex-geschützt)	59,-
EM-1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 10 Nm	4181,-
EM-2	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 15 Nm	4596,-
RM-1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 10 Nm	3730,-

Rabattgruppe B

9 Rauchauslöseeinrichtung		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
4B	OR4 basic	913,-
4P	OR4 pro	979,-
NO	OR32 Standard	1006,-
N2	OR32 mit MC- und Relaismodul	1225,-

i Preise für Verlängerung VEUFK02 für OR4 sind mit zu berücksichtigen ► [ab Seite 111](#).

Rabattgruppe B

10 Montiertes Zubehör		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
A1	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC	141,-
A3	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC	141,-

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Zubehör: FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Verlängerung VERL für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Baulänge 175 mm

Rabattgruppe B

	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	62,-	62,-	62,-	64,-	64,-	66,-	66,-	66,-	66,-	68,-	76,-	76,-	78,-	80,-	82,-	82,-	82,-
225	62,-	64,-	64,-	66,-	66,-	66,-	66,-	68,-	68,-	76,-	76,-	78,-	80,-	82,-	82,-	84,-	84,-
250	62,-	64,-	64,-	66,-	66,-	66,-	66,-	68,-	68,-	76,-	76,-	78,-	80,-	82,-	82,-	84,-	84,-
275	64,-	64,-	64,-	66,-	66,-	68,-	68,-	76,-	76,-	76,-	78,-	80,-	80,-	82,-	84,-	86,-	86,-
300	64,-	66,-	66,-	68,-	68,-	76,-	76,-	76,-	76,-	78,-	78,-	80,-	82,-	82,-	86,-	86,-	90,-
325	66,-	66,-	66,-	76,-	76,-	76,-	76,-	78,-	78,-	78,-	80,-	82,-	82,-	84,-	86,-	90,-	90,-
350	66,-	68,-	68,-	76,-	76,-	76,-	76,-	78,-	78,-	78,-	80,-	82,-	82,-	84,-	86,-	90,-	92,-
375	66,-	68,-	68,-	76,-	76,-	78,-	78,-	78,-	78,-	80,-	80,-	82,-	82,-	86,-	86,-	90,-	92,-
400	68,-	76,-	76,-	76,-	76,-	78,-	78,-	78,-	78,-	80,-	82,-	82,-	84,-	86,-	90,-	90,-	92,-
450	76,-	76,-	76,-	78,-	78,-	80,-	80,-	80,-	80,-	82,-	82,-	86,-	86,-	90,-	92,-	92,-	94,-
500	78,-	78,-	78,-	80,-	80,-	82,-	82,-	82,-	82,-	82,-	86,-	90,-	90,-	90,-	92,-	94,-	96,-
550	78,-	80,-	80,-	82,-	82,-	82,-	82,-	82,-	82,-	86,-	90,-	92,-	92,-	92,-	94,-	96,-	106,-
600	80,-	80,-	80,-	82,-	82,-	84,-	84,-	86,-	86,-	86,-	90,-	92,-	92,-	94,-	96,-	106,-	106,-
650	80,-	82,-	82,-	86,-	86,-	86,-	86,-	90,-	90,-	90,-	92,-	94,-	96,-	96,-	106,-	108,-	108,-
700	82,-	84,-	84,-	90,-	90,-	90,-	90,-	92,-	92,-	92,-	94,-	96,-	96,-	106,-	108,-	108,-	108,-
750	82,-	86,-	86,-	90,-	90,-	90,-	90,-	92,-	92,-	92,-	94,-	96,-	106,-	108,-	108,-	110,-	112,-
800	84,-	90,-	90,-	92,-	92,-	92,-	92,-	94,-	94,-	94,-	96,-	106,-	106,-	108,-	110,-	112,-	116,-

	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	86,-	86,-	90,-	92,-	92,-	94,-	94,-	96,-	106,-	108,-	110,-	116,-
225	86,-	90,-	90,-	92,-	94,-	96,-	96,-	106,-	108,-	108,-	112,-	118,-
250	86,-	90,-	90,-	92,-	94,-	96,-	96,-	106,-	108,-	108,-	112,-	118,-
275	90,-	90,-	92,-	92,-	96,-	96,-	96,-	106,-	108,-	110,-	112,-	118,-
300	90,-	92,-	92,-	94,-	96,-	106,-	106,-	108,-	108,-	112,-	116,-	120,-
325	92,-	92,-	94,-	96,-	106,-	106,-	106,-	108,-	110,-	112,-	116,-	122,-
350	92,-	92,-	94,-	96,-	106,-	108,-	108,-	108,-	112,-	112,-	116,-	122,-
375	92,-	94,-	96,-	96,-	106,-	108,-	108,-	110,-	112,-	116,-	118,-	122,-
400	94,-	96,-	96,-	106,-	108,-	108,-	108,-	112,-	116,-	116,-	118,-	124,-
450	96,-	96,-	106,-	108,-	108,-	110,-	110,-	112,-	116,-	118,-	120,-	124,-
500	96,-	106,-	108,-	108,-	110,-	112,-	112,-	116,-	118,-	118,-	122,-	130,-
550	106,-	108,-	108,-	112,-	112,-	116,-	116,-	118,-	120,-	122,-	124,-	134,-
600	108,-	108,-	110,-	112,-	116,-	116,-	116,-	118,-	120,-	122,-	124,-	136,-
650	110,-	112,-	112,-	116,-	118,-	118,-	118,-	122,-	122,-	124,-	130,-	138,-
700	112,-	112,-	116,-	118,-	118,-	120,-	120,-	122,-	124,-	130,-	134,-	140,-
750	112,-	116,-	118,-	118,-	120,-	122,-	122,-	124,-	130,-	130,-	136,-	140,-
800	116,-	118,-	118,-	120,-	122,-	124,-	124,-	124,-	130,-	134,-	136,-	144,-

- i**
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Mehrpreis für Verlängerung VERL mit Pulverbeschichtung: +40 %.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Verlängerung VEUFK01 für OR32 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Baulänge 175 mm

Rabattgruppe B

	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	104,-	104,-	105,-	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-
225	104,-	105,-	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-
250	105,-	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-
275	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-	120,-
300	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-
325	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-	120,-	120,-
350	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-
375	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-	120,-	120,-	121,-
400	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-
450	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-
500	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	113,-	114,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-
550	111,-	112,-	113,-	113,-	114,-	114,-	115,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-
600	113,-	113,-	114,-	114,-	115,-	115,-	117,-	118,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-
650	114,-	114,-	115,-	115,-	117,-	118,-	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-
700	115,-	115,-	117,-	118,-	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-
750	117,-	118,-	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-
800	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	120,-	120,-	121,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-

	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	135,-
225	120,-	120,-	121,-	122,-	123,-	126,-	127,-	128,-	129,-	130,-	133,-	135,-
250	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	130,-	133,-	136,-
275	120,-	121,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	134,-	136,-
300	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	128,-	129,-	130,-	130,-	131,-	135,-	137,-
325	121,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	133,-	135,-	137,-
350	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	129,-	130,-	130,-	131,-	133,-	136,-	138,-
375	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	133,-	134,-	136,-	138,-
400	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	137,-	139,-
450	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	138,-	139,-
500	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	139,-	141,-
550	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	142,-
600	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	141,-	144,-
650	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	142,-	145,-
700	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	141,-	144,-	146,-
750	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	141,-	142,-	145,-	147,-
800	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	141,-	142,-	144,-	146,-	149,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Verlängerung VEUFK02 für OR4 für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Baulänge 175 mm

Rabattgruppe B

	Breite [mm]																
Höhe [mm]	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	104,-	104,-	105,-	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-
225	104,-	105,-	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-
250	105,-	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-
275	105,-	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-	120,-
300	106,-	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-
325	106,-	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-	120,-	120,-
350	107,-	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-
375	107,-	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-	120,-	120,-	121,-
400	109,-	110,-	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-
450	110,-	110,-	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	113,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-
500	110,-	111,-	111,-	112,-	113,-	113,-	114,-	114,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-
550	111,-	112,-	113,-	113,-	114,-	114,-	115,-	115,-	117,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-
600	113,-	113,-	114,-	114,-	115,-	115,-	117,-	118,-	118,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-
650	114,-	114,-	115,-	115,-	117,-	118,-	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-
700	115,-	115,-	117,-	118,-	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-
750	117,-	118,-	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-
800	118,-	119,-	119,-	120,-	120,-	120,-	120,-	121,-	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-

	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	119,-	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	135,-
225	120,-	120,-	121,-	122,-	123,-	126,-	127,-	128,-	129,-	130,-	133,-	135,-
250	120,-	120,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	130,-	133,-	136,-
275	120,-	121,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	134,-	136,-
300	120,-	122,-	123,-	125,-	126,-	128,-	129,-	130,-	130,-	131,-	135,-	137,-
325	121,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	133,-	135,-	137,-
350	122,-	123,-	125,-	126,-	127,-	129,-	130,-	130,-	131,-	133,-	136,-	138,-
375	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	129,-	130,-	131,-	133,-	134,-	136,-	138,-
400	123,-	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	137,-	139,-
450	125,-	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	138,-	139,-
500	126,-	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	139,-	141,-
550	127,-	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	142,-
600	128,-	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	141,-	144,-
650	130,-	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	142,-	145,-
700	130,-	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	141,-	144,-	146,-
750	131,-	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	141,-	142,-	145,-	147,-
800	133,-	135,-	136,-	137,-	138,-	139,-	139,-	141,-	142,-	144,-	146,-	149,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Elastische Stutzen für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]															
	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	74,-	79,-	79,-	82,-	82,-	85,-	85,-	86,-	86,-	89,-	94,-	99,-	101,-	103,-	107,-	114,-
225	79,-	80,-	80,-	85,-	85,-	87,-	87,-	93,-	93,-	94,-	98,-	101,-	103,-	107,-	111,-	117,-
250	79,-	80,-	80,-	85,-	85,-	87,-	87,-	93,-	93,-	94,-	98,-	101,-	103,-	107,-	111,-	117,-
275	80,-	83,-	83,-	86,-	86,-	89,-	89,-	94,-	94,-	98,-	99,-	103,-	105,-	111,-	114,-	118,-
300	82,-	85,-	85,-	89,-	89,-	93,-	93,-	97,-	97,-	99,-	102,-	107,-	110,-	113,-	115,-	121,-
325	83,-	86,-	86,-	93,-	93,-	94,-	94,-	98,-	98,-	99,-	103,-	107,-	111,-	114,-	117,-	123,-
350	85,-	87,-	87,-	93,-	93,-	97,-	97,-	98,-	98,-	101,-	103,-	110,-	111,-	114,-	117,-	123,-
375	86,-	89,-	89,-	94,-	94,-	98,-	98,-	99,-	99,-	102,-	105,-	111,-	113,-	115,-	118,-	126,-
400	86,-	93,-	93,-	97,-	97,-	98,-	98,-	101,-	101,-	103,-	107,-	113,-	114,-	117,-	120,-	126,-
450	89,-	94,-	94,-	99,-	99,-	101,-	101,-	103,-	103,-	107,-	111,-	114,-	117,-	120,-	123,-	130,-
500	94,-	98,-	98,-	102,-	102,-	103,-	103,-	107,-	107,-	111,-	114,-	117,-	120,-	123,-	128,-	131,-
550	99,-	101,-	101,-	107,-	107,-	110,-	110,-	113,-	113,-	114,-	117,-	121,-	123,-	128,-	130,-	136,-
600	101,-	103,-	103,-	110,-	110,-	111,-	111,-	114,-	114,-	117,-	120,-	123,-	126,-	130,-	134,-	138,-
650	105,-	110,-	110,-	113,-	113,-	114,-	114,-	118,-	118,-	120,-	126,-	129,-	130,-	134,-	138,-	145,-
700	107,-	111,-	111,-	115,-	115,-	117,-	117,-	120,-	120,-	123,-	128,-	130,-	134,-	137,-	141,-	146,-
750	111,-	114,-	114,-	118,-	118,-	120,-	120,-	123,-	123,-	128,-	130,-	134,-	136,-	141,-	145,-	149,-
800	114,-	117,-	117,-	121,-	121,-	123,-	123,-	126,-	126,-	130,-	131,-	136,-	138,-	144,-	146,-	152,-

Höhe [mm]	Breite [mm]											
	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	117,-	120,-	123,-	128,-	131,-	134,-	134,-	138,-	144,-	147,-	153,-	160,-
225	120,-	123,-	128,-	130,-	134,-	138,-	138,-	144,-	146,-	152,-	157,-	162,-
250	120,-	123,-	128,-	130,-	134,-	138,-	138,-	144,-	146,-	152,-	157,-	162,-
275	121,-	126,-	129,-	131,-	136,-	141,-	141,-	145,-	149,-	153,-	160,-	163,-
300	126,-	128,-	131,-	134,-	138,-	144,-	144,-	147,-	151,-	154,-	161,-	165,-
325	126,-	129,-	131,-	136,-	138,-	145,-	145,-	147,-	152,-	157,-	162,-	167,-
350	128,-	130,-	134,-	136,-	141,-	146,-	146,-	149,-	153,-	160,-	162,-	168,-
375	128,-	131,-	134,-	137,-	144,-	147,-	147,-	151,-	153,-	161,-	165,-	169,-
400	129,-	131,-	136,-	138,-	144,-	147,-	147,-	152,-	154,-	161,-	165,-	173,-
450	131,-	136,-	138,-	144,-	147,-	151,-	151,-	154,-	160,-	165,-	168,-	175,-
500	136,-	138,-	144,-	146,-	149,-	153,-	153,-	160,-	162,-	167,-	173,-	179,-
550	141,-	144,-	147,-	149,-	153,-	160,-	160,-	162,-	167,-	173,-	179,-	183,-
600	144,-	146,-	149,-	152,-	154,-	161,-	161,-	165,-	168,-	175,-	179,-	185,-
650	147,-	151,-	153,-	154,-	161,-	165,-	165,-	168,-	175,-	179,-	184,-	190,-
700	149,-	152,-	154,-	160,-	162,-	167,-	167,-	173,-	177,-	182,-	185,-	193,-
750	152,-	154,-	160,-	162,-	165,-	168,-	168,-	175,-	179,-	184,-	190,-	194,-
800	154,-	160,-	162,-	165,-	168,-	173,-	173,-	178,-	183,-	186,-	193,-	198,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

Schutzgitter für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]															
	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	800
200	35,-	35,-	35,-	37,-	37,-	38,-	38,-	38,-	38,-	39,-	43,-	43,-	45,-	46,-	47,-	47,-
225	35,-	37,-	37,-	38,-	38,-	38,-	38,-	39,-	39,-	43,-	43,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-
250	35,-	37,-	37,-	38,-	38,-	38,-	38,-	39,-	39,-	43,-	43,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-
275	37,-	37,-	37,-	38,-	38,-	39,-	39,-	43,-	43,-	43,-	45,-	46,-	46,-	47,-	48,-	49,-
300	37,-	38,-	38,-	39,-	39,-	43,-	43,-	43,-	43,-	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	49,-	51,-
325	38,-	38,-	38,-	43,-	43,-	43,-	43,-	45,-	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-	49,-	51,-
350	38,-	39,-	39,-	43,-	43,-	43,-	43,-	45,-	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-	49,-	53,-
375	38,-	39,-	39,-	43,-	43,-	45,-	45,-	45,-	45,-	46,-	46,-	47,-	47,-	49,-	49,-	53,-
400	39,-	43,-	43,-	43,-	43,-	45,-	45,-	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-	49,-	51,-	53,-
450	43,-	43,-	43,-	45,-	45,-	46,-	46,-	46,-	46,-	47,-	47,-	49,-	49,-	51,-	53,-	54,-
500	45,-	45,-	45,-	46,-	46,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	49,-	51,-	51,-	51,-	53,-	55,-
550	45,-	46,-	46,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	47,-	49,-	51,-	53,-	53,-	53,-	54,-	61,-
600	46,-	46,-	46,-	47,-	47,-	48,-	48,-	49,-	49,-	49,-	51,-	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-
650	46,-	47,-	47,-	49,-	49,-	49,-	49,-	51,-	51,-	51,-	53,-	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-
700	47,-	48,-	48,-	51,-	51,-	51,-	51,-	53,-	53,-	53,-	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-
750	47,-	49,-	49,-	51,-	51,-	51,-	51,-	53,-	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-	62,-	62,-	64,-
800	48,-	51,-	51,-	53,-	53,-	53,-	53,-	54,-	54,-	54,-	55,-	61,-	61,-	62,-	63,-	66,-

Höhe [mm]	Breite [mm]											
	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
200	49,-	49,-	51,-	53,-	53,-	54,-	54,-	55,-	61,-	62,-	63,-	66,-
225	49,-	51,-	51,-	53,-	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-	64,-	67,-
250	49,-	51,-	51,-	53,-	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-	64,-	67,-
275	51,-	51,-	53,-	53,-	55,-	55,-	55,-	61,-	62,-	63,-	64,-	67,-
300	51,-	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-	61,-	62,-	62,-	64,-	66,-	69,-
325	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-	61,-	61,-	62,-	63,-	64,-	66,-	70,-
350	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-	62,-	62,-	62,-	64,-	64,-	66,-	70,-
375	53,-	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-	63,-	64,-	66,-	67,-	70,-
400	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-	62,-	64,-	66,-	66,-	67,-	71,-
450	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-	63,-	63,-	64,-	66,-	67,-	69,-	71,-
500	55,-	61,-	62,-	62,-	63,-	64,-	64,-	66,-	67,-	67,-	70,-	74,-
550	61,-	62,-	62,-	64,-	64,-	66,-	66,-	67,-	69,-	70,-	71,-	77,-
600	62,-	62,-	63,-	64,-	66,-	66,-	66,-	67,-	69,-	70,-	71,-	78,-
650	63,-	64,-	64,-	66,-	67,-	67,-	67,-	70,-	70,-	71,-	74,-	79,-
700	64,-	64,-	66,-	67,-	67,-	69,-	69,-	70,-	71,-	74,-	77,-	80,-
750	64,-	66,-	67,-	67,-	69,-	70,-	70,-	71,-	74,-	74,-	78,-	80,-
800	66,-	67,-	67,-	69,-	70,-	71,-	71,-	71,-	74,-	77,-	78,-	82,-

- i**
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Mehrpreis für Schutzgitter mit Pulverbeschichtung im RAL-Farbtönen: +75 %.

Loses Zubehör: FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK92)

Rabattgruppe B

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0302	Zwischendecken-Stellungsanzeiger, je Packeinheit à 2 Stück	30,-
ZUB 0336	FK90-Verbindungsflaschen, je Packeinheit à 4 Stück	38,-
ZUB 0339	AW Abhängewinkel für Anbaurahmen AR2, je Packeinheit à 6 Stück	91,-
ZUB 0412	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 VAC/DC	86,-
ZUB 0413	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 VAC	86,-

Rohr-Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech mit quadratischer Anschlussplatte

Rabattgruppe B

Breite [mm]	Höhe [mm]	Stutzen [mm]	ohne Lippendichtung	mit Lippendichtung
200	200	158	30,-	36,-
		198	30,-	36,-
225	225	198	30,-	36,-
250	250	248	31,-	37,-
275	275	248	32,-	38,-
300	300	298	33,-	42,-
		298	33,-	42,-
325	325	313	33,-	42,-
		313	39,-	48,-
350	350	353	46,-	55,-

3.1.7 FK90K Brandschutzklappe (Baureihe FK92K)



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90 (ve – ho, i ↔ o) S C10000
- Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751
- Breiten B: 100 mm ... 800 mm
- Höhen H: 100 mm ... 250 mm
- Länge L: 260 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FK92K- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

1 Abmessungen B [mm] x H [mm] x L [mm]	5 Endschalter für Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA) Standard: ohne Endschalter Option: E-ZU ein Endschalter ZU E-AUF ein Endschalter AUF E-ZU+AUF zwei Endschalter ZU+AUF
2 Einbauoptionen Standard: ohne Option: ER5 Einbaurahmen für gleitende Deckenanschlüsse DS Dichtungsset für den Einbau entfernt von massiven Wänden und Decken	6 Antriebe und Auslöser Standard: Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA) Option: M220-9/H Antrieb 230 V M24-9/H Antrieb 24 V M220-10/H Antrieb 230 V (Standard) M24-10/H Antrieb 24 V (Standard) M220-11/H Antrieb 230 V M24-11/H Antrieb 24 V GU24 mit Haftmagnet an TMA WU220 mit Haftmagnet an TMA G24 mit Hubmagnet an TMA W220 mit Hubmagnet an TMA P mit Pneumatikzylinder an TMA P2 mit Pneumatikzylinder an TMA
3 Gehäuseausführung Standard: Anschlussprofile verzinkt Option: Anschlussprofile mit Epoxidharzbeschichtung	7 Montiertes Zubehör Standard: ohne Option: A2 AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC A4 AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC
4 Nenntemperatur Standard: 70 °C Option: 95 °C 70 °C korrosionsgeschützt	

i Weiteres Zubehör ► [Seite 118.](#)

FK90K Brandschutzklappen (Baureihe FK92K)

Rabattgruppe B

1	Breite [mm]									
Höhe [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	247,-	247,-	247,-	255,-	262,-	278,-	294,-	311,-	327,-	343,-
125	253,-	253,-	253,-	262,-	271,-	286,-	302,-	318,-	335,-	351,-
150	263,-	263,-	263,-	272,-	282,-	298,-	315,-	331,-	349,-	366,-
175	269,-	269,-	269,-	278,-	286,-	304,-	322,-	341,-	358,-	374,-
200	273,-	273,-	273,-	283,-	293,-	311,-	328,-	345,-	362,-	381,-
225	285,-	285,-	285,-	294,-	302,-	323,-	343,-	360,-	377,-	398,-
250	295,-	295,-	295,-	306,-	315,-	337,-	357,-	375,-	393,-	413,-

i Im Lieferumfang sind 4 FK90K-Winkel enthalten.

ER5 Einbaurahmen für gleitenden Deckenanschluss

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]									
Höhe [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	415,-	425,-	437,-	445,-	455,-	472,-	491,-	510,-	530,-	547,-
125	422,-	430,-	440,-	451,-	459,-	477,-	497,-	517,-	536,-	553,-
150	425,-	437,-	445,-	455,-	463,-	482,-	502,-	521,-	538,-	557,-
175	430,-	440,-	451,-	459,-	469,-	487,-	506,-	525,-	544,-	562,-
200	437,-	445,-	455,-	463,-	472,-	491,-	510,-	530,-	547,-	568,-
225	440,-	451,-	459,-	469,-	477,-	497,-	517,-	536,-	553,-	572,-
250	445,-	455,-	463,-	472,-	482,-	502,-	521,-	538,-	557,-	577,-

i Werkseitig montiert

DS Dichtungsset

Rabattgruppe B

2	Breite [mm]									
Höhe [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	103,-	105,-	107,-	110,-	111,-	114,-	118,-	121,-	126,-	129,-
125	105,-	107,-	109,-	110,-	111,-	115,-	118,-	123,-	126,-	130,-
150	105,-	107,-	110,-	111,-	113,-	117,-	120,-	123,-	128,-	130,-
175	107,-	109,-	110,-	111,-	114,-	117,-	121,-	125,-	129,-	131,-
200	107,-	110,-	111,-	113,-	114,-	118,-	121,-	126,-	129,-	133,-
225	109,-	110,-	111,-	114,-	115,-	118,-	123,-	126,-	130,-	133,-
250	110,-	111,-	113,-	114,-	117,-	120,-	123,-	128,-	130,-	134,-

i Werkseitig montiert

Rabattgruppe B

3 Gehäuseausführung	
Beschreibung	Preis
Anschlussprofile mit Epoxidharzbeschichtung	47,-

Rabattgruppe B

4 Auslösetemperatur	
Beschreibung	Preis
Korrosionsgeschütztes Auslöseelement 70 °C	17,-
Beschichtetes Auslöseelement 95 °C	17,-
Auslöseelement für thermisch-elektrische Auslösung 95 °C	38,-

Rabattgruppe B

5 Endschafter für thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
E-ZU	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	16,-
E-AUF	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	16,-
E-ZU+AUF	Zwei Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC	32,-

Rabattgruppe B

6 Antriebe und Auslöser		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
M220-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	359,-
M24-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	359,-
M220-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	404,-
M24-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	404,-
M220-10/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC	359,-
M24-10/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	359,-
M24-8	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	661,-
M24-8/MP	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC	847,-
G24	Hubmagnet 24 V DC	225,-
W220	Hubmagnet 230 V AC	275,-
P	Hubzylinder 4 ... 8 bar	243,-
P2	Hubzylinder 1,2 ... 8 bar	307,-
GU24	Haftmagnet 24 V DC	118,-
WU220	Haftmagnet 230 V AC	183,-

Rabattgruppe B

7 Montiertes Zubehör		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
A2	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC	141,-
A4	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC	141,-

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Loses Zubehör: FK90K Brandschutzklappen (Baureihe FK92K)

Schutzgitter für FK90K Brandschutzklappen (Baureihe FK92K)

Rabattgruppe B

	Breite [mm]									
Höhe [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	37,-	37,-	37,-	39,-	39,-	40,-	45,-	45,-	49,-	49,-
125	37,-	37,-	37,-	39,-	39,-	40,-	45,-	45,-	49,-	49,-
150	37,-	37,-	37,-	39,-	39,-	40,-	45,-	45,-	49,-	49,-
175	37,-	37,-	37,-	39,-	39,-	40,-	45,-	45,-	49,-	49,-
200	37,-	37,-	37,-	39,-	39,-	40,-	45,-	45,-	49,-	49,-
225	37,-	37,-	37,-	39,-	39,-	40,-	47,-	47,-	49,-	49,-
250	37,-	37,-	37,-	39,-	39,-	40,-	47,-	47,-	49,-	49,-

Elastische Stutzen für FK90K Brandschutzklappen (Baureihe FK92K)

Rabattgruppe B

	Breite [mm]									
Höhe [mm]	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
100	92,-	92,-	92,-	100,-	100,-	108,-	123,-	123,-	140,-	140,-
125	92,-	92,-	92,-	100,-	100,-	108,-	123,-	123,-	140,-	140,-
150	92,-	92,-	92,-	100,-	100,-	108,-	123,-	123,-	140,-	140,-
175	92,-	92,-	92,-	100,-	100,-	108,-	123,-	123,-	140,-	140,-
200	92,-	92,-	92,-	100,-	100,-	108,-	123,-	123,-	140,-	140,-
225	96,-	96,-	96,-	106,-	106,-	112,-	128,-	128,-	143,-	143,-
250	96,-	96,-	96,-	106,-	106,-	112,-	128,-	128,-	143,-	143,-

Zubehör für FK90K Brandschutzklappen (Baureihe FK92K)

Rabattgruppe B

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0304	FK90K-Winkel, Packeinheit à 4 Stück	16,-
ZUB 0308	FK90K-Deckenhalter, Packeinheit à 2 Stück	16,-
ZUB 0305	FK90K-Verbinder, Packeinheit à 4 Stück	16,-
ZUB 0311	FK90K-Laschen, Packeinheit à 4 Stück	16,-
ZUB 0307	FK90K-Kreuzverbinder, Packeinheit à 2 Stück	16,-
ZUB 0310	FK90K-Füllung FI, in 1250 mm langen Streifen	21,-
ZUB 0412	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC	86,-
ZUB 0413	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC	86,-

3.1.8 FR90 Brandschutzklappe (Baureihe FR92)



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_o, i \Leftrightarrow o$) S C10000
- Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751
- Größen: DN100 ... DN800

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FR92 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1 Nenngröße

100	200	355	630
125	224	400	710
140	250	450	800
160	280	500	
180	315	560	

2 Einbau- und Anbaurahmen

Standard:
ohne Einbau- und Anbaurahmen

Option:

RE100

RE150

RH100

RH150

RR100

RR150

AE

ER6

RV

Anschlussrahmen



- ER6 Rahmen werden werkseitig montiert geliefert.
- AE und RV werden zur bauseitigen Montage ausgeliefert.

4 Gehäuseausführung

Standard:

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Option:

Gehäuse von innen und außen mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung

5 Auslösetemperatur

Standard:

70 °C

Option:

95 °C

70 °C korrosionsgeschützt

3 Klappenblattausführung

Standard:
aus Kalziumsilikat

Option:

Metallmantel aus verzinktem Stahl

Metallmantel aus Edelstahl 1.4301

6 Endschalter für

Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA)

Standard:

ohne Endschalter

Option:

E-ZU ein Endschalter ZU

E-AUF ein Endschalter AUF

E-ZU+AUF zwei Endschalter ZU+AUF

EX-ZU ein EX-geschützter Endschalter ZU

EX-AUF ein EX-geschützter Endschalter AUF

EX-ZU+AUF zwei EX-geschützte Endschalter ZU+AUF

7

Antriebe und Auslöser

Standard:

Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA)

Option:

M220-9/H Antrieb 230 V (Standard)

M24-9/H Antrieb 24 V (Standard)

M220-10/F Antrieb 230 V (Standard)

M24-10/F Antrieb 24 V (Standard)

M220-11/H Antrieb 230 V

M24-11/H Antrieb 24 V

GU24 mit Haftmagnet an TMA

WU220 mit Haftmagnet an TMA

G24 mit Hubmagnet an TMA

W220 mit Hubmagnet an TMA

P mit Pneumatikzylinder an TMA

P2 mit Pneumatikzylinder an TMA

N/Ex EX-geschützte TMA

EM-1 EX geschützter Antrieb

RM-1 EX geschützter Antrieb

EM-2 EX geschützter Antrieb

9

Montiertes Zubehör

Standard:

ohne

Option:

A2 AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren
24 V AC/DC

A4 AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren
230 V AC

8

Rauchauslöseeinrichtung

Standard:

ohne

Option:

B OR4 basic

P OR4 pro

 Ü-FR (Baureihe OR4) für Überströmöffnungen

0 OR32 Standard

2 OR32 mit MC- und Relaismodul

 Ü-FR (Baureihe OR32) für Überströmöffnungen

i

- Zugehörige Preistabellen ▶ [ab Seite 123.](#)
- Weiteres Zubehör ▶ [Seite 125.](#)

3.1.9 Ü-FR (Baureihe OR4) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_{o,i} \leftrightarrow o$) S C10000
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-6.50-2133
- Mit elektrischem Antrieb oder Haftmagnet 230 V AC oder 24 V AC/DC
- Mit OR4 Rauchauslöseeinrichtung
- Größen: DN100 ... DN800

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FR92-1-2-3-4-5-6-7-8

1

Nenngröße

100	200	355	630
125	224	400	710
140	250	450	800
160	280	500	
180	315	560	

2

Einbau- und Anbaurahmen

Standard:
ohne Einbau- und Anbaurahmen
Option:

RE100	RR150
RE150	
RH100	
RH150	
RR100	

3

Klappenblattausführung

Standard:
aus Kalziumsilikat
Option:
Metallmantel aus verzinktem Stahl

4

Gehäuseausführung

Standard:
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

5

Auslösetemperatur

Standard: 70 °C

6

Endschalter für thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA) in Verbindung mit Haftmagnet

Standard:
ohne Endschalter
Option:

E-ZU	ein Endschalter ZU
E-AUF	ein Endschalter AUF
E-ZU+AUF	zwei Endschalter ZU+AUF

7

Antriebe und Auslöser

M220-9/H	Antrieb 230 V (Standard)
M24-9/H	Antrieb 24 V (Standard)
M220-10/F	Antrieb 230 V (Standard)
M24-10/F	Antrieb 24 V (Standard)
M220-11/H	Antrieb 230 V
M24-11/H	Antrieb 24 V
GU24	mit Haftmagnet an TMA
WU220	mit Haftmagnet an TMA

8

Rauchauslöseeinrichtung

zur Montage in Verlängerung Ü-FR
Standard:
ohne
Option:

B	OR4 basic
P	OR4 pro

Antriebslage:

Standard:
rechts (Einbauposition OR4 in Verlängerung: oben)
Option:

links	(Einbauposition OR4 in Verlängerung: oben)
unten	(Einbauposition OR4 in Verlängerung: oben)

i

 Preise für Verlängerung Ü-FR sind mit zu berücksichtigen

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Mehrpreis für werkseitige Montage und Verkabelung von FR92 und OR4	132,-

- i ■ Passende Verlängerung Ü-FR ► [Seite 125](#). (Bei werkseitiger Montage ist immer eine Verlängerung erforderlich)
- Passende Schutzgitter ► [Seite 125](#).

3.1.10 Ü-FR (Baureihe OR32) Brandschutzklappe für Überströmöffnungen



- Wartungsfreie Brandschutzklappe nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI 30/60/90/120 ($v_e - h_o, i \leftrightarrow o$) S C10000
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-6.50-2133
- Mit elektrischem Antrieb oder Haftmagnet 230 V AC oder 24 V AC/DC
- Mit OR32 Rauchauslöseeinrichtung zum Einsatz in besonders beengten Einbausituationen
- Größen: DN100 ... DN800

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FR92-1-2-3-4-5-6-7-8

1 Nenngröße 100 200 355 630 125 224 400 710 140 250 450 800 160 280 500 180 315 560	5 Auslösetemperatur Standard: 70 °C
2 Einbau- und Anbaurahmen Standard: ohne Einbau- und Anbaurahmen Option: RE100 RR150 RE150 RH100 RH150 RR100	6 Endschalter für thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (TMA) in Verbindung mit Haftmagnet Standard: ohne Endschalter Option: E-ZU ein Endschalter ZU E-AUF ein Endschalter AUF E-ZU+AUF zwei Endschalter ZU+AUF
3 Klappenblattausführung Standard: aus Kalziumsilikat Option: Metallmantel aus verzinktem Stahl	7 Antriebe und Auslöser M220-9/H Antrieb 230 V (Standard) M24-9/H Antrieb 24 V (Standard) M220-10/F Antrieb 230 V (Standard) M24-10/F Antrieb 24 V (Standard) M220-11/H Antrieb 230 V M24-11/H Antrieb 24 V GU24 mit Haftmagnet an TMA WU220 mit Haftmagnet an TMA
4 Gehäuseausführung Standard: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech	8 Rauchauslöseeinrichtung zur Montage in Verlängerung Ü-FR Standard: ohne Option: 0 OR32 Standard 2 OR32 mit MC- und Relaismodul Antriebslage: Standard: rechts (Einbauposition OR32 in Verlängerung: oben) Option: links (Einbauposition OR32: oben) unten (Einbauposition OR32: oben) <i>i</i> Preise für Verlängerung Ü-FR sind mit zu berücksichtigen

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Mehrpreis für werkseitige Montage und Verkabelung von FR92 und OR32	132,-

- i*
- Passende Verlängerung Ü-FR ► [Seite 125](#). (Bei werkseitiger Montage ist immer eine Verlängerung erforderlich)
 - Passende Schutzgitter ► [Seite 125](#).

FR90 Brandschutzklappen (Baureihe FR92)

Rabattgruppe B

1	2										
Nenngröße	FR92	RE100	RE150	RH100	RH150	RR100	RR150	AE	ER6	RV	Anschlussrahmen
100	138,-	94,-	135,-	94,-	135,-	95,-	137,-	119,-	541,-	150,-	74,-
125	140,-	101,-	143,-	101,-	143,-	102,-	145,-	129,-	552,-	160,-	77,-
140	143,-	106,-	153,-	106,-	153,-	108,-	155,-	137,-	561,-	167,-	79,-
160	143,-	110,-	158,-	110,-	158,-	111,-	160,-	144,-	575,-	177,-	80,-
180	151,-	118,-	168,-	118,-	168,-	119,-	171,-	157,-	586,-	190,-	83,-
200	151,-	125,-	178,-	125,-	178,-	126,-	181,-	165,-	600,-	200,-	86,-
224	169,-	130,-	192,-	130,-	192,-	132,-	195,-	179,-	617,-	214,-	91,-
250	175,-	142,-	208,-	142,-	208,-	144,-	211,-	196,-	636,-	231,-	95,-
280	190,-	158,-	229,-	158,-	229,-	160,-	232,-	215,-	660,-	253,-	101,-
315	197,-	175,-	254,-	175,-	254,-	177,-	258,-	239,-	688,-	281,-	109,-
355	242,-	242,-	357,-	242,-	357,-	-	-	300,-	802,-	312,-	117,-
400	263,-	267,-	394,-	267,-	394,-	-	-	338,-	844,-	357,-	128,-
450	341,-	302,-	443,-	302,-	443,-	-	-	385,-	896,-	406,-	141,-
500	365,-	337,-	497,-	337,-	497,-	-	-	436,-	951,-	459,-	154,-
560	425,-	382,-	567,-	382,-	567,-	-	-	500,-	1021,-	534,-	173,-
630	457,-	442,-	658,-	442,-	658,-	-	-	585,-	1109,-	628,-	198,-
710	496,-	515,-	768,-	515,-	768,-	-	-	689,-	1215,-	729,-	226,-
800	557,-	610,-	909,-	610,-	909,-	-	-	819,-	1343,-	893,-	263,-

- i
- Mehrpreis für werkseitigen Zusammenbau mit FR90 Brandschutzklappe: +16,-
 - Werkseitig montierte Rahmen sind nicht im Express lieferbar

Rabattgruppe B

3 + 4 Absperrklappenblatt und Gehäuseausführung			
Nenngröße	Gehäuse: Standard	Gehäuse: mit Epoxidharzbeschichtung	Gehäuse: mit Epoxidharzbeschichtung
	Absperrklappenblatt: mit Metallmantel aus verzinktem Stahl	Absperrklappenblatt: Standard	Absperrklappenblatt: Metallmantel aus rostfreiem Edelstahl
100	30,-	66,-	101,-
125	30,-	67,-	102,-
140	-	-	107,-
160	30,-	71,-	108,-
180	-	-	113,-
200	31,-	77,-	120,-
224	-	-	187,-
250	31,-	145,-	192,-
280	-	-	200,-
315	33,-	153,-	207,-
355	48,-	160,-	224,-
400	49,-	167,-	236,-
450	-	-	255,-
500	-	-	273,-
560	-	-	298,-
630	-	-	326,-
710	-	-	361,-
800	-	-	406,-

Rabattgruppe B

5 Auslösetemperatur	
Beschreibung	Preis
Korrosionsgeschütztes Auslöseelement 70 °C	17,-
Beschichtetes Auslöseelement 95 °C	17,-
Auslöseelement für thermisch-elektrische Auslösung 95 °C	38,-

Rabattgruppe B

6 Endschalter für thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung	
Bestelldaten	Preis
E-ZU	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC
E-AUF	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC
E-ZU+AUF	Zwei Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 V AC oder 24 V DC
EX-ZU	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC
EX-AUF	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC
EX-ZU+AUF	mit Öffner und Schließer für 6 A bei ≤ 250 V AC oder 0,25 A bei ≤ 230 V DC

Rabattgruppe B

7 Antriebe und Auslöser	
Bestelldaten	Preis
M220-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC
M24-9/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC
M220-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC
M24-11/H	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC
M220-10/F	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 V AC
M24-10/F	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC
M24-8	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC
M24-8/MP	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 V AC/DC
G24	Hubmagnet 24 V DC
W220	Hubmagnet 230 V AC
P	Hubzylinder 4 ... 8 bar
P2	Hubzylinder 1,2 ... 8 bar
GU24	Haftmagnet 24 V DC
WU220	Haftmagnet 230 V AC
N/Ex	Thermisch-mechanische Auslöseeinrichtung (Ex-geschützt)
EM-1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 10 Nm
EM-2	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 15 Nm
RM-1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 ... 240 V AC/DC, 10 Nm

Rabattgruppe B

8 Rauchauslöseeinrichtung	
Bestelldaten	Preis
B	OR4 basic
P	OR4 pro
0	OR32 Standard
2	OR32 mit MC- und Relaismodul

i Preise für Verlängerung Ü-FR für OR4 und OR32 sind mit zu berücksichtigen ▶ [Seite 125](#).

Rabattgruppe B

9 Montiertes Zubehör	
Bestelldaten	Preis
A2	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC
A4	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Loses Zubehör: FR90 Brandschutzklappen (Baureihe FR92)

Zubehör für FR90 Brandschutzklappen (Baureihe FR92)

Rabattgruppe B

Nenngröße	Schutzgitter	Verlängerung Ü-FR	Sattelstutzen, lose	elastischer Stutzen
100	21,-	128,-	71,-	30,-
125	23,-	130,-	71,-	32,-
140	26,-	133,-	71,-	35,-
160	26,-	134,-	71,-	39,-
180	30,-	135,-	71,-	43,-
200	30,-	136,-	71,-	45,-
224	35,-	153,-	71,-	46,-
250	35,-	154,-	71,-	47,-
280	43,-	162,-	71,-	49,-
315	43,-	170,-	71,-	55,-
355	45,-	179,-	71,-	55,-
400	46,-	201,-	71,-	56,-
450	47,-	205,-	71,-	59,-
500	51,-	226,-	71,-	62,-
560	54,-	249,-	71,-	63,-
630	55,-	265,-	71,-	70,-
710	63,-	275,-	162,-	71,-
800	67,-	294,-	162,-	74,-

Zubehör für FR90 Brandschutzklappen (Baureihe FR92)

Rabattgruppe B

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0347	PROMASEAL® Mastic Brandschutzkit, Kartusche à 310 ml	51,-
ZUB 0412	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC	86,-
ZUB 0413	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC	86,-

3.1.12 FK90 Brandschutzklappe für gewerbliche Küchenabluft (Baureihe FK90-Küche)



- Feuerwiderstandsklasse: EI 90 ($v_e - h_o, i \Leftrightarrow o$) S
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung: Z-41.3-670
- Dichtheitsklasse B nach DIN EN 1751
- Breiten B: 275 mm ... 1500 mm
- Höhen H: 275 mm ... 800 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FKKUE-1-2-3-4-5

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	4 Antrieb MAN manuell öffnen MOT motorisch öffnen
2 Einbaurahmen Standard: ohne Einbaurahmen Option: ER7	5 Steuereinheit Standard: FKKUE-02 Option: FKKUE-03 zum Anschluss an das Kommunikationssystem Wildeboer-Net
3 Luftrichtung LR1 Luftrichtung von der Antriebsseite LR2 Luftrichtung von der Nichtantriebsseite	
i Weiteres Zubehör ▶ Seite 130.	

FK90 Brandschutzklappe (Baureihe FK90-Küche) zum manuellen Öffnen

Rabattgruppe K

1	Breite [mm]													
Höhe [mm]	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
275	5466,-	5466,-	5478,-	5478,-	5496,-	5496,-	5509,-	5524,-	5546,-	5553,-	5570,-	5590,-	5603,-	5617,-
300	-	5472,-	5483,-	5483,-	5500,-	5500,-	5516,-	5530,-	5551,-	5560,-	5576,-	5596,-	5609,-	5624,-
325	-	-	5491,-	5491,-	5508,-	5508,-	5520,-	5536,-	5560,-	5567,-	5587,-	5603,-	5620,-	5633,-
350	-	-	-	5496,-	5515,-	5515,-	5530,-	5544,-	5566,-	5576,-	5596,-	5610,-	5631,-	5643,-
375	-	-	-	-	5517,-	5517,-	5536,-	5551,-	5569,-	5583,-	5605,-	5623,-	5638,-	5652,-
400	-	-	-	-	-	5523,-	5542,-	5560,-	5577,-	5590,-	5613,-	5638,-	5647,-	5663,-
450	-	-	-	-	-	-	5558,-	5570,-	5603,-	5610,-	5633,-	5655,-	5669,-	5683,-
500	-	-	-	-	-	-	-	5596,-	5620,-	5632,-	5652,-	5675,-	5692,-	5708,-
550	-	-	-	-	-	-	-	-	5643,-	5655,-	5679,-	5700,-	5719,-	5740,-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5669,-	5692,-	5715,-	5735,-	5755,-
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5720,-	5749,-	5771,-	5792,-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5766,-	5790,-	5812,-
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5808,-	5831,-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5850,-

1	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
275	5632,-	5646,-	5663,-	5676,-	5699,-	5715,-	5715,-	5734,-	5756,-	5777,-	5801,-	5835,-
300	5638,-	5652,-	5669,-	5683,-	5701,-	5720,-	5720,-	5741,-	5763,-	5786,-	5809,-	5841,-
325	5649,-	5665,-	5683,-	5697,-	5718,-	5734,-	5734,-	5756,-	5777,-	5801,-	5823,-	5859,-
350	5657,-	5675,-	5689,-	5708,-	5726,-	5750,-	5750,-	5770,-	5793,-	5813,-	5839,-	5875,-
375	5669,-	5686,-	5701,-	5718,-	5737,-	5758,-	5758,-	5785,-	5805,-	5831,-	5856,-	5890,-
400	5679,-	5699,-	5714,-	5732,-	5755,-	5772,-	5772,-	5797,-	5820,-	5842,-	5866,-	5907,-
450	5700,-	5719,-	5737,-	5758,-	5780,-	5802,-	5802,-	5824,-	5850,-	5879,-	5904,-	5945,-
500	5725,-	5749,-	5766,-	5785,-	5808,-	5831,-	5831,-	5858,-	5882,-	5909,-	5942,-	5982,-
550	5758,-	5780,-	5797,-	5821,-	5843,-	5872,-	5872,-	5897,-	5926,-	5958,-	5986,-	6031,-
600	5777,-	5795,-	5817,-	5839,-	5864,-	5889,-	5889,-	5909,-	5936,-	5973,-	6012,-	6055,-
650	5814,-	5837,-	5856,-	5879,-	5906,-	5931,-	5931,-	5959,-	5981,-	6020,-	6059,-	6111,-
700	5837,-	5857,-	5880,-	5900,-	5929,-	5958,-	5958,-	5984,-	6017,-	6053,-	6089,-	6141,-
750	5856,-	5879,-	5903,-	5926,-	5957,-	5982,-	5982,-	6016,-	6047,-	6083,-	6124,-	6172,-
800	5874,-	5899,-	5926,-	5950,-	5981,-	6012,-	6012,-	6039,-	6070,-	6114,-	6153,-	6208,-

4 Antrieb		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
MAN	Manuelles Öffnen	0,-
MOT	Motorisches Öffnen	1906,-

Rabattgruppe K

5 Steuereinheit		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
FKKUE-02	Steuereinheit	0,-
FKKUE-03	Steuereinheit zum Anschluss an das Kommunikationssystem Wildeboer-Net	0,-

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Preisliste 2025

Brandschutzklappen

ER7 Einbaurahmen für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK90-Küche)

Rabattgruppe K

2	Breite [mm]													
Höhe [mm]	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
275	143,-	143,-	147,-	147,-	150,-	150,-	158,-	165,-	168,-	173,-	175,-	182,-	186,-	188,-
300	-	146,-	148,-	148,-	153,-	153,-	159,-	165,-	168,-	173,-	176,-	184,-	187,-	191,-
325	-	-	150,-	150,-	155,-	155,-	160,-	166,-	173,-	174,-	179,-	186,-	191,-	194,-
350	-	-	-	153,-	158,-	158,-	165,-	167,-	174,-	176,-	184,-	188,-	193,-	200,-
375	-	-	-	-	159,-	159,-	166,-	168,-	175,-	179,-	187,-	193,-	196,-	202,-
400	-	-	-	-	-	160,-	167,-	173,-	176,-	182,-	188,-	196,-	202,-	205,-
450	-	-	-	-	-	-	173,-	175,-	186,-	188,-	194,-	202,-	208,-	211,-
500	-	-	-	-	-	-	-	182,-	191,-	193,-	202,-	209,-	213,-	218,-
550	-	-	-	-	-	-	-	-	200,-	203,-	209,-	216,-	223,-	227,-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,-	213,-	222,-	227,-	232,-
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,-	230,-	240,-	247,-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,-	247,-	253,-
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,-	259,-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,-

2	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
275	194,-	200,-	205,-	209,-	213,-	222,-	222,-	226,-	232,-	242,-	247,-	255,-
300	196,-	202,-	208,-	211,-	216,-	222,-	222,-	227,-	234,-	245,-	248,-	259,-
325	200,-	205,-	211,-	213,-	222,-	226,-	226,-	232,-	242,-	247,-	254,-	266,-
350	205,-	209,-	213,-	218,-	226,-	230,-	230,-	240,-	246,-	253,-	261,-	269,-
375	208,-	211,-	216,-	222,-	227,-	234,-	234,-	245,-	248,-	255,-	263,-	274,-
400	209,-	213,-	220,-	226,-	232,-	240,-	240,-	247,-	253,-	261,-	269,-	281,-
450	216,-	222,-	227,-	234,-	242,-	248,-	248,-	255,-	263,-	273,-	281,-	292,-
500	226,-	230,-	235,-	245,-	252,-	259,-	259,-	266,-	274,-	283,-	292,-	306,-
550	234,-	245,-	248,-	254,-	263,-	269,-	269,-	281,-	289,-	299,-	307,-	322,-
600	242,-	247,-	254,-	261,-	269,-	278,-	278,-	285,-	292,-	305,-	317,-	328,-
650	253,-	261,-	267,-	273,-	283,-	292,-	292,-	300,-	307,-	319,-	333,-	348,-
700	261,-	267,-	274,-	281,-	290,-	300,-	300,-	309,-	319,-	332,-	342,-	360,-
750	266,-	273,-	283,-	290,-	299,-	307,-	307,-	319,-	328,-	342,-	354,-	368,-
800	273,-	281,-	290,-	299,-	307,-	317,-	317,-	327,-	340,-	351,-	362,-	383,-

i Mehrpreis für werkseitigen Zusammenbau mit FK90 Brandschutzklappe (Baureihe FK90-Küche) : +56,-

Zubehör: FK90 Brandschutzklappe (Baureihe FK90-Küche)

Elastische Stutzen für FK90 Brandschutzklappen (Baureihe FK90-Küche)

Rabattgruppe K

	Breite [mm]													
Höhe [mm]	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750	800
275	140,-	140,-	147,-	147,-	153,-	153,-	157,-	159,-	167,-	171,-	181,-	186,-	189,-	194,-
300	-	147,-	150,-	150,-	154,-	154,-	159,-	166,-	172,-	177,-	182,-	187,-	194,-	198,-
325	-	-	153,-	153,-	157,-	157,-	159,-	167,-	172,-	181,-	186,-	189,-	194,-	201,-
350	-	-	-	154,-	157,-	157,-	164,-	167,-	177,-	181,-	186,-	189,-	196,-	201,-
375	-	-	-	-	159,-	159,-	166,-	171,-	181,-	182,-	187,-	194,-	198,-	203,-
400	-	-	-	-	-	164,-	167,-	172,-	182,-	186,-	189,-	196,-	201,-	203,-
450	-	-	-	-	-	-	169,-	181,-	186,-	189,-	196,-	201,-	205,-	213,-
500	-	-	-	-	-	-	-	186,-	189,-	196,-	201,-	205,-	213,-	216,-
550	-	-	-	-	-	-	-	-	198,-	201,-	205,-	213,-	218,-	220,-
600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,-	213,-	218,-	220,-	226,-
650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,-	226,-	227,-	234,-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,-	234,-	235,-
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,-	240,-
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,-

	Breite [mm]											
Höhe [mm]	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500
275	198,-	203,-	209,-	216,-	220,-	227,-	227,-	234,-	240,-	249,-	259,-	267,-
300	203,-	205,-	216,-	218,-	226,-	232,-	232,-	239,-	244,-	253,-	261,-	268,-
325	203,-	209,-	216,-	220,-	226,-	234,-	234,-	239,-	248,-	255,-	264,-	271,-
350	205,-	213,-	218,-	220,-	227,-	235,-	235,-	240,-	249,-	259,-	264,-	275,-
375	205,-	216,-	218,-	223,-	232,-	239,-	239,-	244,-	249,-	261,-	268,-	276,-
400	209,-	216,-	220,-	226,-	232,-	239,-	239,-	248,-	253,-	261,-	268,-	281,-
450	216,-	220,-	226,-	232,-	239,-	244,-	244,-	253,-	259,-	268,-	275,-	282,-
500	220,-	226,-	232,-	235,-	240,-	249,-	249,-	259,-	264,-	271,-	281,-	290,-
550	227,-	232,-	239,-	240,-	249,-	259,-	259,-	264,-	271,-	281,-	290,-	296,-
600	232,-	235,-	240,-	248,-	253,-	261,-	261,-	268,-	275,-	282,-	290,-	303,-
650	239,-	244,-	249,-	253,-	261,-	268,-	268,-	275,-	282,-	290,-	299,-	306,-
700	240,-	248,-	253,-	259,-	264,-	271,-	271,-	281,-	284,-	295,-	303,-	312,-
750	248,-	253,-	259,-	264,-	268,-	275,-	275,-	282,-	290,-	299,-	306,-	316,-
800	253,-	259,-	264,-	268,-	275,-	281,-	281,-	288,-	296,-	304,-	312,-	320,-

Rabattgruppe K

Zubehör		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0411	HM-02 Handauslösung	176,-

3.1.13 FKU30 Brandschutzklappe (Baureihe FKU31) für Unterdecken



- Für Unterdecken mit 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer
- Feuerwiderstandsklasse: K30U
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-41.3-714
- Größen: 325, 400, 500, 600

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FKU31- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 Nenngröße 325 400 500 600	4 Antriebe und Auslöser Standard: TM thermisch-mechanisch Option: M1 thermisch-elektrisch, 230 V AC M2 thermisch-elektrisch, 24 V AC/DC K Auslöseelement 70 °C korrosionsgeschützt für thermisch-mechanische Auslösung
2 Anschlussnennweite 125 160 200 250 315	5 Endschalter für thermisch-mechanische Auslösung Standard: ohne Endschalter Option: E-AUF ein Endschalter AUF E-ZU ein Endschalter ZU
3 Luftleitblech 0 ohne Luftleitblech 1 mit Luftleitblech	6 Auslöseelement Zwischendecke Standard: ohne Option: AL Auslöseelement 70 °C in der Zwischendecke

i Passende Luftdurchlässe [▶ ab Seite 21.](#)

FKU30 Brandschutzklappe (Baureihe FKU31)

Rabattgruppe B

1 + 2 + 3			
Nenngröße	Anschlussstutzen DN	0	1
325	125	292,-	-
	160	312,-	335,-
400	160	358,-	384,-
	200	384,-	412,-
500	200	456,-	487,-
	250	495,-	529,-
600 / 625	250	577,-	612,-
	315	639,-	683,-

Rabattgruppe B

4 Antriebe und Auslöser		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
M1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 VAC	408,-
M2	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 VAC/DC	408,-
K	Auslöseelement 70 °C korrosionsgeschützt für thermisch-mechanische Auslösung	20,-

Rabattgruppe B

5 Endschalter für thermisch-mechanische Auslösung		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
E-ZU	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 VAC oder 24 V DC	16,-
E-AUF	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 VAC oder 24 V DC	16,-
E-ZU+AUF	Zwei Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 VAC oder 24 V DC	32,-

Rabattgruppe B

6 Auslöseelement Zwischendecke		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
AL	Auslöseelement in der Zwischendecke	80,-

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Rabattgruppe E

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0312	Verlängerte Zentralbefestigung für Unterdecken d ≤ 70 mm, Packeinheit à 1 Stück	33,-
ZUB 0511	Befestigungslasche 1 für FKU31, Nenngröße 325, zu Metall-Unterdecken Promat 420.96, Packeinheit à 8 Stück	16,-
ZUB 0512	Befestigungslasche 2 für FKU31, Nenngröße 325, zu Unterdecken OWA, Packeinheit à 4 Stück	27,-
ZUB 0513	Befestigungslasche 2 für FKU31, Nenngröße 400, zu Unterdecken OWA, Packeinheit à 4 Stück	35,-
ZUB 0514	Befestigungslasche 2 für FKU31, Nenngröße 500, zu Unterdecken OWA, Packeinheit à 4 Stück	46,-
ZUB 0515	Befestigungslasche 2 für FKU31, Nenngröße 600, zu Unterdecken OWA, Packeinheit à 4 Stück	55,-

3.1.14 FKU90 Brandschutzklappe (Baureihe FKU91) für Unterdecken



- Für Unterdecken mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer
- Feuerwiderstandsklasse: K90U
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-41.3-714
- Größen: 325, 400, 500, 600

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



FKU91- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 Nenngröße 325 400 500 600	4 Antriebe und Auslöser Standard: TM thermisch-mechanisch Option: M1 thermisch-elektrisch, 230 V AC M2 thermisch-elektrisch, 24 V AC/DC K Auslöseelement 70 °C korrosionsgeschützt für thermisch-mechanische Auslösung
2 Anschlussnennweite 125 160 200 250 315	5 Endschalter für thermisch-mechanische Auslösung Standard: ohne Endschalter Option: E-AUF ein Endschalter AUF E-ZU ein Endschalter ZU
3 Luftleitblech 0 ohne Luftleitblech 1 mit Luftleitblech	6 Auslöseelement Zwischendecke Standard: ohne Option: AL Auslöseelement 70 °C in der Zwischendecke

i Passende Luftdurchlässe [▶ ab Seite 21.](#)

FKU90 Brandschutzklappe (Baureihe FKU91)

Rabattgruppe B

1 + 2 + 3			
Nenngröße	Anschlussstutzen DN	0	1
325	125	920,-	-
	160	985,-	1053,-
400	160	1009,-	1080,-
	200	1090,-	1167,-
500	200	1144,-	1224,-
	250	1235,-	1321,-
600 / 625	250	1321,-	1414,-
	315	1453,-	1556,-

Rabattgruppe B

4 Antriebe und Auslöser		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
M1	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 230 VAC	408,-
M2	Elektrischer Federrücklaufantrieb mit 70 °C Auslöseelement, 24 VAC/DC	408,-
K	Auslöseelement 70 °C korrosionsgeschützt für thermisch-mechanische Auslösung	20,-

Rabattgruppe B

5 Endschalter für thermisch-mechanische Auslösung		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
E-ZU	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 VAC oder 24 V DC	16,-
E-AUF	Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 VAC oder 24 V DC	16,-
E-ZU+AUF	Zwei Wechsler mit vergoldeten Kontakten für 5 A bei 250 VAC oder 24 V DC	32,-

Rabattgruppe B

6 Auslöseelement Zwischendecke		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
AL	Auslöseelement in der Zwischendecke	80,-

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Rabattgruppe E

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0312	Verlängerte Zentralbefestigung, Packeinheit à 1 Stück	33,-

3.2 Brandschutzventile

3.2.1 BV90 Brandschutzventil (Baureihe BV92)



- Wartungsfreies Brandschutzventil nach EN 15650
- Feuerwiderstandsklassen: EI30/60/90 (ve – ho, i ↔ o) S
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-41.8-697 für Einbau in Unterdecken
- Größen: DN100 ... DN200

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



BV92 -

1

 -

2

 -

3

1

Nenngröße
100
125
160
200

2

Endschalter
Standard:
ohne Endschalter
Option:
E mit Endschalter

i

 Sind im Lieferumfang lose beigelegt

3

Zubehör
Standard:
ohne Zubehör
Option:
F1 Futterplatte 50 mm dick
F2 Futterplatte 30 mm dick
IM Isoliermantel
ER Einbaurohr

BV90 Brandschutzventil (Baureihe BV92) Rabattgruppe B

	1	2	3			
Nenngröße	BV92	E	F1	F2	IM	ER
100	130,-	47,-	48,-	35,-	22,-	55,-
125	141,-	47,-	55,-	42,-	22,-	55,-
160	168,-	47,-	63,-	48,-	26,-	83,-
200	188,-	47,-	70,-	55,-	27,-	105,-

3.3 Entrauchung und Rauchschutz

3.3.1 EK90 Entrauchungsklappe (Baureihe EK92)



- Wartungsfreie Entrauchungsklappe nach EN 12101-8
- Feuerwiderstandsklasse:
EI90 ($v_{edw} - h_{odw}$, $i \leftrightarrow o$) S1500 Cmod HOT400/30 MA multi
- Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751
- Breiten B: 200 mm ... 1500 mm (im 5-mm-Raster)
- Höhen H: 200 mm ... 800 mm (im 5-mm-Raster)
- Längen L: 350 mm ... 850 mm (im 5-mm-Raster)


Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



EK92-1-2-3-4-5-6-7

1 Abmessungen

B [mm] x H [mm] x L [mm]



i Bei Bestellung die Gesamtlänge angeben: L = L1 + L2

2 Sonderbauart

Standard: ohne
Option:
EA Sonderbauart

3 Teillänge L1

L1 = 330 ... 480 mm (im 5-mm-Raster)

4 Flacher Gehäuserahmen

Standard:
Standard-Rahmenhöhe
Option:
NL Motorantrieb links
NR Motorantrieb rechts

5 Antrieb

M1 24 V AC/DC
M2 230 V AC
M3 24 V AC/DC, stetig regelbar

6 Antriebszubehör

Standard: ohne
Option:
KL Klemmenleiste zum Motorantrieb
Z Zusatzgehäuse für Steuergeräte

7 Schubsicherungswinkel

A für nichtantriebsseitige Befestigung
B für antriebsseitige Befestigung

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

EK90 Entrauchungsklappe (Baureihe EK92), Baulänge 600

Rabattgruppe B

1	Breite [mm]																			
Höhe [mm]	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	1510,-	1545,-	1574,-	1610,-	1647,-	1682,-	1723,-	1758,-	1794,-	1830,-	1866,-	1901,-	1938,-	2007,-	2080,-	2154,-	2226,-	2297,-	2369,-	2442,-
250	1545,-	1581,-	1611,-	1649,-	1686,-	1723,-	1762,-	1800,-	1836,-	1874,-	1911,-	1946,-	1984,-	2058,-	2131,-	2204,-	2278,-	2352,-	2426,-	2498,-
300	1581,-	1619,-	1650,-	1687,-	1725,-	1762,-	1804,-	1841,-	1879,-	1916,-	1954,-	1991,-	2030,-	2105,-	2180,-	2256,-	2330,-	2406,-	2481,-	2556,-
350	1618,-	1655,-	1687,-	1725,-	1763,-	1802,-	1845,-	1883,-	1922,-	1959,-	1998,-	2036,-	2076,-	2152,-	2229,-	2307,-	2384,-	2461,-	2537,-	2613,-
400	1654,-	1693,-	1725,-	1763,-	1804,-	1844,-	1885,-	1924,-	1965,-	2004,-	2043,-	2081,-	2122,-	2200,-	2278,-	2358,-	2436,-	2513,-	2594,-	2672,-
450	1688,-	1727,-	1762,-	1802,-	1844,-	1883,-	1927,-	1967,-	2006,-	2048,-	2088,-	2127,-	2169,-	2247,-	2328,-	2409,-	2490,-	2569,-	2649,-	2731,-
500	1725,-	1768,-	1801,-	1841,-	1883,-	1923,-	1968,-	2011,-	2050,-	2091,-	2133,-	2173,-	2214,-	2295,-	2378,-	2461,-	2543,-	2625,-	2707,-	2787,-
550	1761,-	1802,-	1838,-	1881,-	1922,-	1965,-	2011,-	2051,-	2094,-	2135,-	2176,-	2218,-	2260,-	2343,-	2427,-	2511,-	2595,-	2678,-	2763,-	2846,-
600	1798,-	1839,-	1876,-	1920,-	1960,-	2004,-	2050,-	2094,-	2136,-	2179,-	2221,-	2264,-	2306,-	2390,-	2476,-	2564,-	2648,-	2733,-	2819,-	2904,-
650	1833,-	1876,-	1913,-	1958,-	2001,-	2044,-	2091,-	2135,-	2179,-	2222,-	2265,-	2309,-	2352,-	2439,-	2526,-	2613,-	2701,-	2787,-	2875,-	2961,-
700	1869,-	1913,-	1951,-	1996,-	2040,-	2085,-	2133,-	2176,-	2221,-	2265,-	2310,-	2353,-	2398,-	2488,-	2574,-	2665,-	2753,-	2843,-	2931,-	3018,-
750	1905,-	1950,-	1989,-	2034,-	2079,-	2125,-	2173,-	2218,-	2264,-	2309,-	2353,-	2399,-	2444,-	2535,-	2625,-	2716,-	2807,-	2896,-	2987,-	3077,-
800	1941,-	1987,-	2027,-	2073,-	2119,-	2165,-	2214,-	2260,-	2306,-	2352,-	2398,-	2444,-	2490,-	2582,-	2673,-	2768,-	2859,-	2951,-	3043,-	3135,-

Preisliste 2025

Entrauchung und Rauchschutz

Mehrpriese EK90 Entrauchungsklappen (Baureihe EK92)

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Mehrpriese für Längen >600 mm	10 %
kein Mehrpreis für Längen <600 mm	-
kein Mehrpreis für Variante mit reduzierter Rahmenhöhe	-

Rabattgruppe B

2 Sonderbauart		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
EA	Sonderbauart	251,-

Rabattgruppe B

5 Antrieb		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
M3	Elektrischer Antriebsmotor 24 V, stetig regelbar	142,-

Rabattgruppe B

6 Antriebszubehör		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
KL	Klemmenleiste zum Motorantrieb	31,-
Z	Zusatzgehäuse für Steuergeräte	184,-

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Schutzgitter für EK90 Entrauchungsklappen (Baureihe EK92)

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]																			
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	35,-	35,-	37,-	38,-	38,-	39,-	43,-	43,-	45,-	46,-	47,-	47,-	47,-	49,-	53,-	54,-	55,-	62,-	63,-	66,-
250	35,-	37,-	38,-	38,-	39,-	43,-	43,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-	48,-	51,-	53,-	55,-	61,-	62,-	64,-	67,-
300	37,-	38,-	39,-	43,-	43,-	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	49,-	49,-	51,-	53,-	54,-	61,-	62,-	64,-	66,-	69,-
350	38,-	39,-	43,-	43,-	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-	49,-	51,-	53,-	53,-	55,-	62,-	62,-	64,-	66,-	70,-
400	39,-	43,-	43,-	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	48,-	49,-	51,-	51,-	53,-	55,-	61,-	62,-	64,-	66,-	67,-	71,-
450	43,-	43,-	45,-	46,-	46,-	47,-	47,-	49,-	49,-	51,-	53,-	53,-	54,-	55,-	62,-	63,-	64,-	67,-	69,-	71,-
500	45,-	45,-	46,-	47,-	47,-	47,-	49,-	51,-	51,-	51,-	53,-	54,-	55,-	61,-	62,-	64,-	66,-	67,-	70,-	74,-
550	45,-	46,-	47,-	47,-	47,-	49,-	51,-	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-	62,-	64,-	66,-	67,-	70,-	71,-	74,-	77,-
600	46,-	46,-	47,-	48,-	49,-	49,-	51,-	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-	61,-	62,-	64,-	66,-	67,-	70,-	71,-	78,-
650	46,-	47,-	49,-	49,-	51,-	51,-	53,-	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-	64,-	66,-	67,-	70,-	71,-	74,-	79,-
700	47,-	48,-	51,-	51,-	53,-	53,-	54,-	55,-	55,-	61,-	62,-	62,-	62,-	64,-	67,-	69,-	70,-	74,-	77,-	80,-
750	47,-	49,-	51,-	51,-	53,-	53,-	54,-	55,-	61,-	62,-	62,-	63,-	64,-	66,-	67,-	70,-	71,-	74,-	78,-	80,-
800	48,-	51,-	53,-	53,-	54,-	54,-	55,-	61,-	61,-	62,-	63,-	64,-	66,-	67,-	69,-	71,-	71,-	77,-	78,-	82,-

i Mehrpreis für Schutzgitter mit Pulverbeschichtung im RAL-Farbtönen: +75 %.

3.3.2 EKM90 Entrauchungsklappe



- Wartungsfreie Entrauchungsklappe nach EN 12101-8
- Feuerwiderstandsklasse:
EI 90/120 ($v_{edw} - h_{odw} - i \leftrightarrow o$) S1000 C_{mod} HOT400/30 MA multi
- Dichtheit nach DIN EN 1751: Gehäuse Klasse C
- Nennbreiten NB: 200 mm ... 1200 mm (im 50-mm-Raster)
- Nennhöhen NH: 200 mm ... 2000 mm (im 200-mm-Raster)
- Längen L: 220 mm (alle Größen)

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



EKM90 - 1 - 2 - 3 - 4

1 **Abmessungen**
NB [mm] x NH [mm]

3 **Antriebszubehör**
Standard:
ohne
Option:
KL Klemmenleiste zum Motorantrieb

2 **Antrieb**
M1 24 V AC/DC
M2 230 V AC
M3 24 V AC/DC, stetig regelbar (nur für NH ≤ 600 mm)

4 **Zusatzgehäuse**
Standard:
ohne
Option:
M Zusatzgehäuse / Gehäuseverbreiterung
für bauseitige Steuergeräte

EKM90 Entrauchungsklappe, Baulänge 220

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]																
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
200	2200,-	2226,-	2251,-	2275,-	2299,-	2323,-	2346,-	2369,-	2390,-	2411,-	2433,-	2454,-	2477,-	2520,-	2561,-	2600,-	2637,-
400	2306,-	2330,-	2354,-	2378,-	2401,-	2422,-	2445,-	2467,-	2488,-	2509,-	2530,-	2552,-	2573,-	2616,-	2656,-	2696,-	2733,-
600	2517,-	2541,-	2565,-	2588,-	2610,-	2633,-	2654,-	2676,-	2697,-	2718,-	2739,-	2761,-	2781,-	2824,-	2864,-	2904,-	2942,-
800	2755,-	2779,-	2803,-	2826,-	2849,-	2871,-	2894,-	2916,-	2938,-	2959,-	2981,-	3002,-	3025,-	3068,-	3126,-	3196,-	3278,-
1000	2971,-	2994,-	3018,-	3057,-	3094,-	3117,-	3140,-	3178,-	3215,-	3253,-	3292,-	3331,-	3370,-	3449,-	3529,-	3604,-	3691,-
1200	3252,-	3277,-	3302,-	3326,-	3351,-	3374,-	3415,-	3457,-	3498,-	3539,-	3580,-	3630,-	3683,-	3787,-	3891,-	3992,-	4104,-
1400	4197,-	4225,-	4251,-	4276,-	4302,-	4328,-	4352,-	4377,-	4401,-	4424,-	4448,-	4482,-	4517,-	4586,-	4653,-	4715,-	4787,-
1600	4524,-	4549,-	4574,-	4600,-	4624,-	4648,-	4672,-	4696,-	4719,-	4741,-	4764,-	4809,-	4853,-	4940,-	5026,-	5105,-	5189,-
1800	4763,-	4789,-	4816,-	4842,-	4867,-	4892,-	4917,-	4941,-	4967,-	5020,-	5075,-	5121,-	5165,-	5255,-	5340,-	5456,-	5603,-
2000	5066,-	5095,-	5122,-	5149,-	5176,-	5202,-	5228,-	5253,-	5279,-	5304,-	5361,-	5408,-	5453,-	5611,-	5769,-	5928,-	6086,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Entrauchung und Rauchschutz

Mehrpreise EKM90 Entrauchungsklappe

Rabattgruppe B

2 Antrieb		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
M3	Elektrischer Antriebsmotor 24 V, stetig regelbar (nur für NH ≤ 600 mm)	142,-

Rabattgruppe B

3 + 4 Zubehör		
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
KL	Klemmenleiste zum Motorantrieb	29,-
M	Gehäuseverbreiterung für bauseitige Steuergeräte bei Nennhöhe = 200 mm	128,-
	Gehäuseverbreiterung für bauseitige Steuergeräte bei Nennhöhe = 400 mm	177,-
	Gehäuseverbreiterung für bauseitige Steuergeräte bei Nennhöhe = 600 mm	226,-
	Zusatzgehäuse für bauseitige Steuergeräte bei Nennhöhe ≥ 800 mm	62,-

i Alle angegebenen Preise beziehen sich auf eine Originalausrüstung ab Werk.

Verlängerungsrahmen VK für EKM90 Entrauchungsklappe

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]																
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
200	48,-	51,-	55,-	57,-	61,-	64,-	66,-	70,-	73,-	75,-	79,-	82,-	85,-	91,-	97,-	103,-	110,-
400	61,-	64,-	66,-	70,-	73,-	75,-	79,-	82,-	85,-	88,-	91,-	94,-	97,-	103,-	110,-	115,-	121,-
600	73,-	75,-	79,-	82,-	85,-	88,-	91,-	94,-	97,-	101,-	103,-	106,-	110,-	115,-	121,-	128,-	134,-
800	85,-	88,-	91,-	94,-	97,-	101,-	103,-	106,-	110,-	112,-	115,-	119,-	121,-	128,-	134,-	139,-	146,-
1000	97,-	101,-	103,-	106,-	110,-	112,-	115,-	119,-	121,-	125,-	128,-	130,-	134,-	139,-	146,-	152,-	159,-
1200	110,-	112,-	115,-	119,-	121,-	125,-	128,-	130,-	134,-	137,-	139,-	143,-	146,-	152,-	159,-	165,-	170,-
1400	121,-	125,-	128,-	130,-	134,-	137,-	139,-	143,-	146,-	150,-	152,-	155,-	159,-	165,-	170,-	177,-	183,-
1600	134,-	137,-	139,-	143,-	146,-	150,-	152,-	155,-	159,-	161,-	165,-	168,-	170,-	177,-	183,-	189,-	195,-
1800	146,-	150,-	152,-	155,-	159,-	161,-	165,-	168,-	170,-	174,-	177,-	179,-	183,-	189,-	195,-	201,-	207,-
2000	159,-	161,-	165,-	168,-	170,-	174,-	177,-	179,-	183,-	186,-	189,-	192,-	195,-	201,-	207,-	214,-	219,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Anschlussrahmen AI für EKM90 Entrauchungsklappe

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]																
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
200	78,-	79,-	81,-	82,-	85,-	86,-	87,-	89,-	90,-	91,-	94,-	95,-	96,-	99,-	103,-	106,-	109,-
400	82,-	83,-	86,-	87,-	88,-	90,-	91,-	93,-	95,-	96,-	97,-	99,-	101,-	104,-	107,-	110,-	113,-
600	87,-	88,-	89,-	91,-	93,-	94,-	96,-	97,-	99,-	101,-	102,-	104,-	105,-	109,-	111,-	114,-	118,-
800	90,-	93,-	94,-	96,-	97,-	98,-	101,-	102,-	103,-	105,-	106,-	107,-	110,-	112,-	115,-	119,-	122,-
1000	96,-	98,-	99,-	102,-	103,-	105,-	106,-	107,-	109,-	111,-	112,-	113,-	115,-	118,-	121,-	125,-	128,-
1200	102,-	103,-	104,-	105,-	107,-	109,-	110,-	112,-	113,-	115,-	117,-	118,-	120,-	122,-	126,-	129,-	133,-
1400	105,-	106,-	109,-	110,-	111,-	113,-	114,-	117,-	118,-	119,-	121,-	122,-	123,-	127,-	130,-	133,-	136,-
1600	110,-	111,-	113,-	114,-	115,-	118,-	119,-	120,-	122,-	123,-	125,-	127,-	128,-	131,-	135,-	137,-	141,-
1800	114,-	115,-	117,-	119,-	120,-	121,-	123,-	125,-	126,-	128,-	129,-	131,-	133,-	136,-	138,-	142,-	144,-
2000	118,-	120,-	121,-	123,-	125,-	126,-	128,-	129,-	130,-	133,-	134,-	135,-	137,-	139,-	143,-	146,-	150,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Entrauchung und Rauchschutz

Anschlussrahmen A2 für EKM90 Entrauchungsklappe

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]																
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
200	62,-	65,-	69,-	71,-	74,-	78,-	80,-	83,-	87,-	89,-	93,-	96,-	98,-	105,-	111,-	117,-	123,-
400	74,-	78,-	80,-	83,-	87,-	89,-	93,-	96,-	98,-	102,-	105,-	107,-	111,-	117,-	123,-	129,-	136,-
600	87,-	89,-	93,-	96,-	98,-	102,-	105,-	107,-	111,-	114,-	117,-	120,-	123,-	129,-	136,-	142,-	147,-
800	98,-	102,-	105,-	107,-	111,-	114,-	117,-	120,-	123,-	127,-	129,-	133,-	136,-	142,-	147,-	154,-	160,-
1000	114,-	118,-	121,-	123,-	127,-	130,-	134,-	136,-	139,-	143,-	145,-	149,-	152,-	158,-	163,-	170,-	176,-
1200	127,-	130,-	134,-	136,-	139,-	143,-	145,-	149,-	152,-	154,-	158,-	161,-	163,-	170,-	176,-	182,-	189,-
1400	139,-	143,-	145,-	149,-	152,-	154,-	158,-	161,-	163,-	167,-	170,-	173,-	176,-	182,-	189,-	194,-	200,-
1600	152,-	154,-	158,-	161,-	163,-	167,-	170,-	173,-	176,-	179,-	182,-	185,-	189,-	194,-	200,-	207,-	213,-
1800	163,-	167,-	170,-	173,-	176,-	179,-	182,-	185,-	189,-	191,-	194,-	198,-	200,-	207,-	213,-	219,-	225,-
2000	176,-	179,-	182,-	185,-	189,-	191,-	194,-	198,-	200,-	203,-	207,-	209,-	213,-	219,-	225,-	231,-	238,-

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Schutzgitter für EKM90 Entrauchungsklappe

Rabattgruppe B

Höhe [mm]	Breite [mm]																
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
200	45,-	48,-	50,-	54,-	56,-	59,-	62,-	65,-	67,-	71,-	73,-	77,-	79,-	85,-	90,-	96,-	102,-
400	56,-	59,-	62,-	65,-	67,-	71,-	73,-	77,-	79,-	82,-	85,-	88,-	90,-	96,-	102,-	107,-	113,-
600	67,-	71,-	73,-	77,-	79,-	82,-	85,-	88,-	90,-	94,-	96,-	99,-	102,-	107,-	113,-	119,-	125,-
800	79,-	82,-	85,-	88,-	90,-	94,-	96,-	99,-	102,-	105,-	107,-	111,-	113,-	119,-	125,-	130,-	136,-
1000	90,-	94,-	96,-	99,-	102,-	105,-	107,-	111,-	113,-	117,-	119,-	122,-	125,-	130,-	136,-	142,-	147,-
1200	102,-	105,-	107,-	111,-	113,-	117,-	119,-	122,-	125,-	128,-	130,-	134,-	136,-	142,-	147,-	153,-	159,-
1400	113,-	117,-	119,-	122,-	125,-	128,-	130,-	134,-	136,-	139,-	142,-	145,-	147,-	153,-	159,-	165,-	170,-
1600	125,-	128,-	130,-	134,-	136,-	139,-	142,-	145,-	147,-	151,-	153,-	157,-	159,-	165,-	170,-	176,-	182,-
1800	136,-	139,-	142,-	145,-	147,-	151,-	153,-	157,-	159,-	162,-	165,-	168,-	170,-	176,-	182,-	187,-	193,-
2000	147,-	151,-	153,-	157,-	159,-	162,-	165,-	168,-	170,-	174,-	176,-	179,-	182,-	187,-	193,-	199,-	205,-

- i
- Als Preis für Zwischengrößen wird die nächstbreitere Standardgröße angesetzt.
 - Mehrpreis für Schutzgitter mit Pulverbeschichtung im RAL-Farbtönen: +65 %.

3.3.3 JR Rauchschutzklappe



- Zur Verhinderung der Rauchausbreitung über Lüftungsleitungen
- Aus verzinktem Stahlblech
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. Allg. Bauartgenehmigung: Z-78.4-40
- Breiten B: 200 mm ... 2000 mm
- Höhen H: 180 mm ... 1995 mm
- Baulänge: 180 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



JR - 1 - 2 - 3 - 4

1 Abmessungen B [mm] x H [mm]	3 Einbaurahmen Standard: ohne Option: MR mit Mauereinbaurahmen
2 Antrieb M6 230 VAC M7 24 VAC/DC	4 Zubehör Gegenflansch 1GF 1 x Gegenflansch 2GF 2 x Gegenflansch

JR Rauchschutzklappen Baulänge 180 mm

Rabattgruppe B

1 + 2	Breite [mm]													
Höhe [mm]	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
180	682,-	682,-	687,-	692,-	695,-	702,-	708,-	709,-	718,-	732,-	741,-	750,-	760,-	768,-
345	702,-	702,-	709,-	714,-	722,-	725,-	734,-	737,-	744,-	760,-	774,-	784,-	798,-	806,-
510	753,-	753,-	762,-	765,-	774,-	777,-	790,-	793,-	807,-	822,-	838,-	849,-	864,-	872,-
675	793,-	793,-	806,-	814,-	824,-	830,-	840,-	846,-	861,-	879,-	895,-	906,-	924,-	936,-
840	840,-	840,-	854,-	862,-	878,-	878,-	894,-	896,-	913,-	932,-	952,-	968,-	985,-	1002,-
1005	885,-	885,-	901,-	902,-	918,-	924,-	945,-	949,-	968,-	994,-	1015,-	1031,-	1053,-	1068,-
1170	927,-	927,-	945,-	946,-	965,-	972,-	992,-	993,-	1014,-	1036,-	1064,-	1087,-	1106,-	1124,-
1335	967,-	967,-	988,-	992,-	1014,-	1017,-	1038,-	1039,-	1062,-	1090,-	1117,-	1137,-	1164,-	1183,-
1500	1010,-	1010,-	1036,-	1036,-	1060,-	1062,-	1090,-	1090,-	1117,-	1145,-	1180,-	1201,-	1229,-	1248,-
1665	1060,-	1060,-	1084,-	1085,-	1110,-	1110,-	1137,-	1140,-	1169,-	1202,-	1236,-	1262,-	1287,-	1311,-
1830	1102,-	1102,-	1127,-	1130,-	1157,-	1162,-	1186,-	1192,-	1223,-	1262,-	1297,-	1321,-	1342,-	1365,-
1995	1149,-	1149,-	1177,-	1180,-	1209,-	1210,-	1239,-	1244,-	1272,-	1313,-	1353,-	1383,-	1408,-	1431,-

MR Mauereinbaurahmen und GF Gegenflansche für JR Rauchschutzklappen

Rabattgruppe B

3 + 4	Breite [mm]													
Höhe [mm]	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
180	30,-	31,-	32,-	35,-	38,-	39,-	45,-	48,-	48,-	53,-	61,-	63,-	67,-	71,-
345	32,-	35,-	38,-	38,-	45,-	46,-	48,-	53,-	53,-	61,-	63,-	67,-	71,-	78,-
510	37,-	38,-	43,-	45,-	47,-	48,-	49,-	55,-	55,-	63,-	66,-	70,-	77,-	80,-
675	39,-	45,-	47,-	48,-	49,-	53,-	54,-	63,-	63,-	66,-	70,-	77,-	80,-	85,-
840	45,-	47,-	49,-	49,-	54,-	55,-	62,-	66,-	66,-	69,-	74,-	80,-	83,-	86,-
1005	48,-	49,-	53,-	54,-	61,-	63,-	66,-	69,-	69,-	74,-	79,-	83,-	87,-	93,-
1170	53,-	54,-	61,-	62,-	63,-	66,-	67,-	71,-	71,-	78,-	82,-	86,-	93,-	98,-
1335	55,-	61,-	63,-	66,-	67,-	69,-	71,-	78,-	78,-	82,-	86,-	93,-	98,-	101,-
1500	63,-	64,-	66,-	69,-	71,-	71,-	78,-	80,-	80,-	85,-	89,-	97,-	101,-	105,-
1665	66,-	67,-	70,-	71,-	77,-	79,-	80,-	85,-	85,-	89,-	97,-	99,-	105,-	111,-
1830	69,-	71,-	74,-	78,-	80,-	82,-	83,-	87,-	87,-	94,-	99,-	103,-	110,-	114,-
1995	71,-	74,-	78,-	80,-	83,-	83,-	86,-	93,-	93,-	99,-	103,-	107,-	113,-	117,-

3.4

Rauchmelder und Rauchauslöseeinrichtungen

3.4.1

RL4 Rauchmelder für Lüftungsleitungen



- Zur Ansteuerung von Ventilatoren und zur Weiterleitung von Signalen an eine Brandmeldezentrale oder die Gebäudeleittechnik
- Mit optischem Rauchdetektor
- Spannungsversorgung 230 V AC | 24 V AC/DC
- VdS-Anerkennung (G221008)

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



1

RL4 -

1

Grundausführung

Option:
basic RL4 basic - Variante
pro RL4 pro - Variante

1	
Grundausführung	RL4
basic	534,-
pro	652,-

i

Zubehör siehe ▶ [Seite 143.](#)

3.4.2 OR4 Rauchauslöseeinrichtung



- Zur Ansteuerung von Brandschutzklappen und Ventilatoren sowie Zur Weiterleitung von Signalen an eine Brandmeldeanlage oder die Gebäudeleittechnik
- Mit optischem Rauchdetektor
- Spannungsversorgung 230 V AC | 24 V AC/DC
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-78.6-250
- VdS-Anerkennung (G221008)

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



OR4-1

1 Grundauführung

Option:

basic OR4 basic - Variante

pro OR4 pro - Variante

1	
Grundaufführung	OR4
basic	913,-
pro	979,-

Zubehör RL4 Rauchmelder und OR4 Rauchauslöseeinrichtung

Rabattgruppe B

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUBR ORSTU10	Packeinheit Sattelstutzen für DN 100	71,-
ZUBR ORSTU12	Packeinheit Sattelstutzen für DN 125	71,-
ZUBR ORSTU14	Packeinheit Sattelstutzen für DN 140	71,-
ZUBR ORSTU15	Packeinheit Sattelstutzen für DN 150	71,-
ZUBR ORSTU16	Packeinheit Sattelstutzen für DN 160	71,-
ZUBR ORSTU18	Packeinheit Sattelstutzen für DN 180	71,-
ZUBR ORSTU20	Packeinheit Sattelstutzen für DN 200	71,-
ZUBR ORSTU22	Packeinheit Sattelstutzen für DN 224	71,-
ZUBR ORSTU25	Packeinheit Sattelstutzen für DN 250	71,-
ZUBR ORSTU28	Packeinheit Sattelstutzen für DN 280	71,-
ZUBR ORSTU31	Packeinheit Sattelstutzen für DN 315	71,-
ZUBR ORSTU35	Packeinheit Sattelstutzen für DN 355	71,-
ZUBR ORSTU40	Packeinheit Sattelstutzen für DN 400	71,-
ZUBR ORSTU45	Packeinheit Sattelstutzen für DN 450	71,-
ZUBR ORSTU50	Packeinheit Sattelstutzen für DN 500	71,-
ZUBR ORSTU56	Packeinheit Sattelstutzen für DN 560	71,-
ZUBR ORSTU63	Packeinheit Sattelstutzen für DN 630	71,-
ZUBR ORSTU71	Packeinheit Sattelstutzen für DN 710	162,-
ZUBR ORSTU80	Packeinheit Sattelstutzen für DN 800	162,-

Zubehör RL4 Rauchmelder und OR4 Rauchauslöseeinrichtung

Rabattgruppe E

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0475	Verschlussdeckel für Einbausockel (VPE = 4 Stück)	30,-

3.4.3 OR32 Rauchauslöseeinrichtung



- Zur Ansteuerung von Brandschutzklappen, Rauchschutzklappen, Ventilatoren und für Überströmöffnungen
- Mit optischem Rauchdetektor nach EN 54-7
- Anschlussspannung 230 V AC
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung: Z-78.6-123
- Einbau in Überströmöffnungen:
mit FK90 Brandschutzklappen: Bauartgenehmigung Z-6.50-2132
mit FR90 Brandschutzklappen: Bauartgenehmigung Z-6.50-2133

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



OR32 - 1 - 2

1	Grundausführung	2	Zubehör
K0	Standard zum Einbau in Lüftungskanäle	Standard:	ohne Zubehör
K2	mit MC- und Relais-Modul zum Einbau in Lüftungskanäle	Option:	
R0	Standard zum Einbau in Lüftungskanäle oder Lüftungsrohrleitungen	T	Bedientableau
R2	mit MC- und Relais-Modul zum Einbau in Lüftungskanäle oder Lüftungsrohrleitungen		

Rabattgruppe B

1	Grundausführung	
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
K0	Standard zum Einbau in Lüftungskanäle	1006,-
K2	mit MC- und Relais-Modul zum Einbau in Lüftungskanäle	1225,-
R0	Standard zum Einbau in Lüftungskanäle oder Lüftungsrohrleitungen	1006,-
R2	mit MC- und Relais-Modul zum Einbau in Lüftungskanäle oder Lüftungsrohrleitungen	1225,-

Rabattgruppe B

2	Zubehör	
Bestelldaten	Beschreibung	Preis
T	Bedientableau zur Betriebsanzeige, Handauslösung und Rückstellung	83,-

Zubehör OR32 Rauchauslöseeinrichtungen

Rabattgruppe B

Beschreibung	Preis
Sattelstutzen, lose (DN 100 ... DN 630)	71,-
Sattelstutzen, lose (DN 710 / DN 800)	162,-
Bundkragen, lose	71,-

3.5 Produkte für DIN 18017-03

3.5.1 TS18 TopSchott



- Wartungsfreie Absperrvorrichtung gegen Feuer und Rauch in Lüftungsanlagen nach oder in Anlehnung an DIN 18017-3
- Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1751
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung / Allg. Bauartgenehmigung: Z-41.3-556
⇒ Feuerwiderstandsklassen: K30-18017 / K60-18017 / K90-18017
- VKF-Anerkennung Nr. 14204 ⇒ Feuerwiderstandsklasse: F90
- Größe: DN80 ... DN200

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



TS18 -

1

1	Nenngröße
	80
	100
	125
	140
	160
	180
	200

TS18 TopSchott *Rabattgruppe B*

1	
Nenngröße	TS18
80	59,-
100	68,-
125	79,-
140	87,-
160	106,-
180	118,-
200	128,-

Zubehör TS18 TopSchott *Rabattgruppe E*

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0314	Mörtelanker (310 mm lang), Packeinheit à 2 Stück	27,-

VORAUSSICHTLICH
LIEFERBAR AB APRIL 2025

4 Schallschutz

4.1 Schalldämpfer

4.1.1 SE-A Absorber-Kulissen



- Absorber-Schalldämpferkulissen zur Dämpfung im mittleren und höheren Frequenzbereich
- Kulissendicke: 100 mm ... 300 mm
- Nennhöhe: 100 mm ... 2500 mm (im 1-mm-Raster)
- Längen: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm
- Größere Höhen und Längen lassen sich durch den Zusammenbau mehrerer Kulissen herstellen

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SE-A-1-2-3-4

1 Kulissendicke [mm] 100 200 150 215 170 230 185 300	3 Länge [mm] 500 1500 750 1000 1250
2 Nennhöhe 100 mm ... 2500 mm	4 Lochblechabdeckung Standard: ohne Lochblechabdeckung Option: L4 mit Lochblechabdeckung, 4-seitig

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Schalldämpfer

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	13,40	16,70	21,-	24,60	27,10
200	15,90	19,60	24,50	28,60	31,50
250	18,30	22,40	28,-	32,70	35,80
300	18,50	23,70	29,50	34,-	37,40
350	20,70	25,-	31,-	35,30	39,-
400	22,90	27,50	34,10	38,80	42,80
450	25,10	30,-	37,20	42,30	46,60
500	27,20	32,60	40,30	45,80	50,40
550	27,60	33,10	40,50	47,10	53,50
600	28,-	33,50	40,70	48,40	57,20
650	28,30	35,80	43,40	51,60	61,-
700	30,20	38,-	46,10	54,80	64,70
750	32,-	40,30	48,80	58,-	68,40
800	33,80	42,50	51,50	61,20	72,20
850	34,30	43,10	52,20	65,60	75,90
900	34,80	45,30	54,80	68,80	79,70
950	36,50	47,50	57,40	72,10	83,40
1000	38,20	49,70	60,-	75,30	87,20
1100	41,60	54,10	65,30	81,90	94,80
1200	45,-	58,40	70,50	88,40	102,30
1300	45,70	60,40	80,-	98,40	113,80
1400	48,90	64,60	85,50	105,10	121,60
1500	52,10	68,80	91,-	111,90	129,40
1600	109,50	138,90	168,20	188,60	209,-
1700	116,20	147,30	178,30	199,90	221,50
1800	122,80	155,60	188,50	211,20	234,-
1900	132,30	168,40	204,40	229,70	255,10
2000	139,-	176,70	214,50	241,-	267,60
2100	145,60	185,20	224,70	252,50	280,20
2200	152,30	193,50	234,80	263,80	292,70
2300	158,90	201,90	244,90	275,10	305,20
2400	165,50	210,30	255,10	286,40	317,70
2500	172,20	218,70	265,20	297,70	330,20

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	16,90	21,10	26,70	31,30	34,50
200	20,10	24,80	31,20	36,50	40,20
250	23,20	28,50	35,70	41,70	45,80
300	23,50	30,20	37,70	43,50	47,90
350	26,30	31,80	39,70	45,20	50,-
400	29,10	35,10	43,70	49,70	54,90
450	31,90	38,40	47,70	54,20	59,80
500	34,70	41,70	51,70	58,70	64,80
550	35,20	42,30	52,-	60,50	68,70
600	35,70	42,90	52,20	62,20	73,60
650	36,20	45,80	55,70	66,30	78,40
700	38,50	48,70	59,10	70,50	83,30
750	40,90	51,60	62,60	74,60	88,10
800	43,20	54,50	66,10	78,70	93,-
850	43,90	55,30	67,-	84,40	97,80
900	44,50	58,10	70,40	88,60	102,70
950	46,70	61,-	73,80	92,80	107,50
1000	48,90	63,80	77,10	97,-	112,40
1100	53,30	69,50	84,-	105,60	122,30
1200	57,70	75,10	90,70	114,-	132,10
1300	58,50	77,60	103,10	126,90	146,90
1400	62,60	83,-	110,20	135,60	157,-
1500	66,70	88,40	117,30	144,30	167,-
1600	122,-	155,30	188,50	212,80	237,10
1700	129,40	164,60	199,80	225,50	251,20
1800	136,80	173,90	211,10	238,20	265,30
1900	147,80	188,70	229,70	260,-	290,30
2000	155,20	198,10	241,-	272,70	304,40
2100	162,60	207,50	252,40	285,50	318,70
2200	169,90	216,80	263,70	298,20	332,80
2300	177,30	226,10	275,-	310,90	346,90
2400	184,70	235,50	286,30	323,60	361,-
2500	192,-	244,80	297,60	336,30	375,10

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SE-A Absorber-Kulisse,
Kulissendicke 170 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	18,30	22,90	28,90	34,-	37,50
200	21,70	27,-	33,90	39,60	43,60
250	25,10	31,-	38,80	45,30	49,80
300	25,50	32,80	41,-	47,30	52,10
350	28,60	34,60	43,10	49,20	54,40
400	31,60	38,20	47,50	54,10	59,80
450	34,70	41,70	51,90	59,-	65,10
500	37,70	45,30	56,20	63,90	70,50
550	38,30	46,-	56,50	65,80	74,90
600	38,90	46,70	56,80	67,70	80,10
650	39,40	49,80	60,60	72,20	85,40
700	41,90	53,-	64,40	76,70	90,70
750	44,50	56,20	68,20	81,20	96,-
800	47,-	59,30	72,-	85,70	101,30
850	47,70	60,20	73,-	91,90	106,60
900	48,40	63,30	76,70	96,50	111,90
950	50,80	66,30	80,30	101,10	117,20
1000	53,20	69,40	84,-	105,70	122,50
1100	58,-	75,60	91,50	115,10	133,40
1200	62,80	81,70	98,80	124,30	144,-
1300	63,70	84,50	112,30	138,30	160,20
1400	68,10	90,40	120,10	147,80	171,20
1500	72,60	96,30	127,80	157,30	182,10
1600	127,-	161,80	196,70	222,50	248,40
1700	134,70	171,60	208,40	235,80	263,10
1800	142,30	181,30	220,20	249,-	277,90
1900	154,-	196,90	239,80	272,10	304,40
2000	161,60	206,60	251,60	285,40	319,20
2100	169,40	216,40	263,50	298,80	334,10
2200	177,-	226,10	275,30	312,-	348,80
2300	184,70	235,80	287,-	325,30	363,60
2400	192,30	245,60	298,80	338,60	378,30
2500	200,-	255,30	310,50	351,80	393,10

SE-A Absorber-Kulisse,
Kulissendicke 185 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	18,40	24,30	29,80	34,90	39,70
200	21,80	28,50	34,90	40,80	46,20
250	25,20	32,80	40,-	46,60	52,80
300	25,50	34,80	42,10	46,90	55,30
350	28,50	36,70	44,20	52,10	57,70
400	31,50	40,50	48,70	57,40	63,40
450	34,60	44,20	53,20	62,60	69,10
500	37,60	48,-	57,70	67,80	74,90
550	38,50	48,80	59,-	69,90	79,40
600	39,40	49,50	60,20	71,90	85,10
650	40,30	52,90	64,30	76,70	90,70
700	42,90	56,20	68,30	81,50	96,30
750	45,50	59,60	72,40	86,20	102,-
800	48,10	63,-	76,40	91,-	107,60
850	48,90	63,90	77,50	97,60	113,20
900	51,40	67,20	81,40	102,50	118,80
950	53,90	70,40	85,30	107,30	124,50
1000	56,40	73,60	89,20	112,20	130,10
1100	61,50	80,30	97,20	122,20	141,70
1200	66,60	86,80	104,90	132,-	152,90
1300	67,50	89,70	119,20	146,90	170,10
1400	72,30	96,-	127,50	157,-	181,80
1500	77,-	102,20	135,70	167,10	193,50
1600	130,80	166,80	202,80	229,80	256,80
1700	138,70	176,80	214,90	243,50	272,10
1800	146,50	186,80	227,-	257,10	287,30
1900	158,60	203,-	247,50	281,20	315,-
2000	166,50	213,-	259,60	294,90	330,20
2100	174,50	223,10	271,80	308,80	345,70
2200	182,30	233,10	283,90	322,40	360,90
2300	190,20	243,10	296,10	336,10	376,10
2400	198,10	253,10	308,20	349,80	391,40
2500	206,-	263,10	320,30	363,40	406,60

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SE-A Absorber-Kulisse,
Kulissendicke 200 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	18,80	24,50	30,50	35,20	41,90
200	22,30	28,80	35,70	41,10	48,80
250	25,90	33,20	41,-	47,-	55,80
300	27,50	35,10	43,10	47,90	55,90
350	29,10	36,90	45,20	53,20	62,-
400	32,30	40,70	49,80	58,60	68,20
450	35,40	44,50	54,40	63,90	74,40
500	38,50	48,30	59,-	69,30	80,60
550	39,40	49,90	59,40	72,30	84,-
600	40,20	51,40	63,70	77,40	90,-
650	41,-	54,90	68,-	82,60	96,-
700	43,70	58,40	72,30	87,80	101,90
750	46,30	61,90	76,60	92,90	107,90
800	49,-	65,40	80,80	98,10	113,80
850	49,70	66,30	82,-	107,-	119,80
900	52,20	69,70	86,10	112,40	125,80
950	54,80	73,-	90,20	117,70	131,70
1000	57,40	76,40	94,30	123,-	137,70
1100	62,60	83,30	102,80	134,-	149,90
1200	67,70	90,-	111,-	144,70	161,90
1300	71,40	96,80	123,90	155,40	176,90
1400	76,40	103,50	132,40	166,10	189,10
1500	81,50	110,20	141,-	176,80	201,20
1600	134,50	171,70	208,90	237,10	265,30
1700	142,60	182,-	221,30	251,20	281,-
1800	150,70	192,30	233,80	265,30	296,70
1900	163,30	209,20	255,10	290,30	325,60
2000	171,40	219,50	267,50	304,40	341,30
2100	179,60	229,90	280,20	318,70	357,30
2200	187,70	240,10	292,60	332,80	373,-
2300	195,70	250,40	305,10	346,90	388,70
2400	203,80	260,70	317,60	361,-	404,40
2500	211,90	271,-	330,-	375,10	420,10

SE-A Absorber-Kulisse,
Kulissendicke 215 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	20,10	26,20	32,70	37,80	45,-
200	23,90	31,-	38,40	44,20	52,60
250	27,70	35,70	44,10	50,70	60,30
300	28,-	37,80	46,50	51,80	60,50
350	31,30	39,80	48,90	57,60	67,20
400	34,70	43,90	53,90	63,50	74,-
450	38,10	48,10	58,90	69,40	80,80
500	39,70	52,30	64,-	75,20	87,60
550	41,20	54,-	64,50	78,60	91,40
600	42,70	55,70	69,20	84,20	98,-
650	44,20	59,50	73,90	89,90	104,60
700	47,10	63,30	78,60	95,60	111,10
750	50,-	67,10	83,20	101,20	117,70
800	52,90	70,90	87,90	106,90	124,20
850	53,70	72,-	89,20	116,60	130,80
900	56,50	75,60	93,70	122,50	137,30
950	59,30	79,30	98,20	128,40	143,90
1000	62,-	83,-	102,70	134,20	150,40
1100	67,70	90,50	112,-	146,30	163,90
1200	73,30	97,90	121,-	158,-	177,-
1300	77,30	105,20	135,-	169,80	193,50
1400	82,70	112,50	144,40	181,50	206,90
1500	88,20	119,90	153,80	193,20	220,20
1600	140,30	179,60	219,-	249,30	279,70
1700	148,70	190,40	232,-	264,20	296,30
1800	157,20	201,10	245,10	279,-	312,90
1900	170,30	218,80	267,40	305,40	343,30
2000	178,70	229,60	280,50	320,20	359,90
2100	187,20	240,50	293,70	335,20	376,70
2200	195,70	251,20	306,80	350,-	393,30
2300	204,10	262,-	319,90	364,80	409,80
2400	212,60	272,70	332,90	379,70	426,40
2500	221,-	283,50	346,-	394,50	443,-

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SE-A Absorber-Kulisse,
Kulissendicke 230 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	21,10	27,50	34,30	39,70	47,30
200	25,10	32,50	40,40	46,50	55,30
250	29,10	37,50	46,40	53,30	63,30
300	30,30	39,30	47,70	56,30	65,80
350	34,-	43,90	53,20	62,70	73,20
400	37,70	48,50	58,60	69,10	80,60
450	41,30	53,10	64,10	75,50	88,-
500	45,-	57,80	69,60	81,90	95,40
550	45,90	58,50	72,90	87,20	103,20
600	46,70	62,90	78,20	93,50	110,60
650	50,-	67,20	83,50	99,70	118,-
700	53,30	71,50	88,80	106,-	125,40
750	56,60	75,80	94,10	112,30	132,80
800	59,80	80,10	99,40	118,60	140,20
850	59,80	81,50	102,90	124,90	145,10
900	62,90	85,70	108,10	131,20	152,40
950	66,-	89,90	113,30	137,50	159,70
1000	69,10	94,-	118,50	143,80	167,-
1100	75,40	102,50	129,20	156,70	181,90
1200	81,60	110,90	139,60	169,30	196,50
1300	84,50	114,90	147,40	178,70	211,-
1400	90,50	123,-	157,60	191,10	225,60
1500	96,40	131,-	167,90	203,40	240,10
1600	144,20	184,70	225,30	257,-	288,60
1700	152,80	195,80	238,80	272,20	305,70
1800	161,50	206,90	252,20	287,50	322,70
1900	175,10	225,20	275,40	314,90	354,40
2000	183,70	236,30	288,80	330,10	371,40
2100	192,50	247,50	302,40	345,60	388,80
2200	201,20	258,50	315,80	360,90	405,90
2300	209,80	269,60	329,30	376,10	423,-
2400	218,50	280,60	342,70	391,40	440,-
2500	227,20	291,70	356,10	406,60	457,10

SE-A Absorber-Kulisse,
Kulissendicke 300 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	25,30	33,-	41,10	47,50	56,70
200	30,10	38,90	48,30	55,60	66,20
250	34,90	44,80	55,50	63,70	75,70
300	35,10	47,-	58,80	68,40	79,90
350	39,40	52,50	65,50	76,10	88,80
400	43,60	57,90	72,30	83,80	97,70
450	47,90	63,40	79,-	91,50	106,60
500	52,10	68,90	85,70	99,20	115,50
550	53,50	71,10	89,80	107,40	124,90
600	54,90	76,30	96,30	115,10	133,80
650	58,70	81,50	102,80	122,80	142,80
700	62,60	86,70	109,30	130,50	151,70
750	66,40	91,90	115,90	138,20	160,60
800	70,20	97,20	122,40	145,90	169,50
850	71,40	98,90	126,70	153,60	178,40
900	75,10	103,90	133,10	161,30	187,30
950	78,80	109,-	139,50	169,-	196,20
1000	82,50	114,-	145,90	176,80	205,10
1100	90,10	124,40	159,10	192,60	223,50
1200	97,50	134,50	171,90	208,-	241,30
1300	102,90	144,50	184,70	223,40	259,10
1400	110,20	154,60	197,50	238,90	276,90
1500	117,40	164,70	210,30	254,30	294,70
1600	159,50	204,50	261,90	313,90	369,60
1700	169,10	216,60	277,40	332,50	391,30
1800	178,60	228,80	292,90	351,-	413,10
1900	194,10	249,90	320,90	385,80	455,20
2000	203,70	262,10	336,50	404,40	477,-
2100	213,40	274,40	352,20	423,20	499,20
2200	222,90	286,60	367,80	441,80	520,90
2300	232,50	298,80	383,30	460,30	542,70
2400	242,-	311,-	398,90	478,90	564,40
2500	251,60	323,10	414,40	497,40	586,20

Preisliste 2025

Schalldämpfer

Lochblechabdeckung für SE-A Absorber-Kulissen

Rabattgruppe S

4	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	9,20	11,60	13,80	15,-	16,-
200	12,40	15,40	18,40	19,80	21,20
250	15,40	19,20	23,-	24,80	26,40
300	18,40	23,-	27,60	29,80	31,80
350	21,60	26,80	32,20	34,60	37,-
400	24,60	30,60	36,80	39,60	42,40
450	27,60	34,60	41,40	44,60	47,60
500	30,60	38,40	46,-	49,40	52,80
550	31,60	39,40	47,20	50,80	54,40
600	34,40	43,-	51,60	55,40	59,20
650	37,20	46,60	55,80	60,-	64,20
700	40,-	50,-	60,-	64,60	69,-
750	43,-	53,60	64,40	69,20	74,-
800	45,80	57,20	68,60	73,80	79,-
850	45,20	56,40	67,80	72,80	77,80
900	47,80	59,80	71,80	77,-	82,40
950	50,40	63,-	75,60	81,40	87,-
1000	53,20	66,40	79,60	85,60	91,60
1100	58,40	73,-	87,60	94,20	100,80
1200	63,80	79,60	95,60	102,80	110,-
1300	69,-	86,20	103,60	111,40	119,-
1400	74,40	93,-	111,40	119,80	128,20
1500	79,60	99,60	119,40	128,40	137,40
1600	42,50	53,10	63,70	68,50	73,30
1700	45,10	56,40	67,70	72,80	77,80
1800	47,80	59,70	71,70	77,-	82,40
1900	50,40	63,-	75,60	81,30	87,-
2000	53,10	66,30	79,60	85,60	91,60
2100	55,70	69,70	83,60	89,90	96,10
2200	58,40	73,-	87,60	94,10	100,70
2300	61,-	76,30	91,50	98,40	105,30
2400	63,70	79,60	95,50	102,70	109,90
2500	66,30	82,90	99,50	107,-	114,40

Zubehör SE-A Absorber-Kulissen

Rabattgruppe S

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0572	Höhenverbinder-Set	13,-
ZUB 0573	Längenverbinder	6,-

**VORAUSSICHTLICH
LIEFERBAR AB APRIL 2025**

4.1.2 SE-B Breitband-Kulissen



- Breitband-Schalldämpferkulissen zur Dämpfung im niedrigen und mittleren Frequenzbereich
- Kulissendicke: 100 mm ... 230 mm
- Nennhöhe: 100 mm ... 2500 mm (im 1-mm-Raster)
- Längen: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm
- Größere Höhen und Längen lassen sich durch den Zusammenbau mehrerer Kulissen herstellen

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SE-B - 1 - 2 - 3 - 4

1 Kulissendicke [mm] 100 200 150 215 170 230 185	3 Länge [mm] 500 1500 750 1000 1250
2 Nennhöhe 100 mm ... 2500 mm	4 Lochblechabdeckung Standard: ohne Lochblechabdeckung Option: L mit Lochblechabdeckung, wechselseitig

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SE-B Breitband-Kulisse,
Kulissendicke 100 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	14,80	16,40	19,80	22,80	25,30
200	18,10	20,-	24,20	27,80	30,80
250	21,40	23,70	28,50	32,70	36,30
300	22,-	25,90	31,70	36,30	41,80
350	24,90	29,30	35,90	41,10	47,30
400	27,80	32,80	40,10	45,90	52,80
450	30,70	36,20	44,30	50,70	58,30
500	33,70	39,60	48,50	55,50	63,90
550	34,60	40,60	50,10	58,-	66,70
600	35,40	41,50	51,60	62,60	72,-
650	36,20	44,60	55,40	67,20	77,30
700	37,-	47,60	59,20	71,80	82,60
750	39,30	50,70	63,-	76,40	87,80
800	41,70	53,80	66,80	81,-	93,10
850	42,80	54,50	67,70	82,-	96,30
900	43,80	57,40	71,30	86,40	101,50
950	46,10	60,40	75,-	90,80	106,70
1000	48,30	63,30	78,60	95,20	111,90
1100	52,80	69,30	86,-	104,20	122,40
1200	57,30	75,10	93,30	113,-	132,70
1300	59,30	79,30	100,60	119,20	140,-
1400	63,60	85,-	107,80	127,80	150,10
1500	67,90	90,80	115,10	136,40	160,20
1600	72,30	96,60	122,50	145,20	170,50
1700	76,60	102,40	129,80	153,80	180,60
1800	80,90	108,10	137,10	162,40	190,70
1900	93,60	123,-	152,90	181,50	213,20
2000	98,10	129,-	160,40	190,30	223,60
2100	102,80	135,10	167,90	199,20	234,10
2200	107,40	141,10	175,30	208,-	244,40
2300	111,90	147,10	182,80	216,80	254,80
2400	116,50	153,10	190,20	225,70	265,20
2500	121,10	159,10	197,70	234,50	275,50

SE-B Breitband-Kulisse,
Kulissendicke 150 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	18,10	22,20	27,30	31,10	36,60
200	22,10	26,90	33,20	37,70	44,30
250	26,-	31,70	39,-	44,20	52,-
300	26,60	33,-	39,70	46,40	52,50
350	30,20	37,30	44,90	52,40	59,20
400	33,70	41,70	50,10	58,40	66,-
450	37,20	46,-	55,20	64,40	72,80
500	40,70	50,30	60,40	70,40	79,50
550	41,60	51,10	62,40	72,30	81,40
600	42,50	51,90	64,40	77,90	87,80
650	43,30	55,70	69,10	83,60	94,20
700	46,30	59,50	73,80	89,30	100,50
750	49,30	63,30	78,50	94,90	106,90
800	52,20	67,10	83,20	100,60	113,30
850	53,20	72,30	84,40	102,-	119,60
900	56,-	76,10	88,90	107,40	126,-
950	58,90	80,-	93,40	112,90	132,40
1000	61,70	83,90	97,90	118,30	138,70
1100	67,50	91,70	107,-	129,30	151,70
1200	73,30	99,50	116,-	140,20	164,40
1300	79,-	107,20	125,-	151,10	177,10
1400	84,70	114,90	134,-	162,-	189,90
1500	90,40	122,70	143,-	172,80	202,60
1600	96,20	130,50	152,20	183,90	215,60
1700	101,90	138,30	161,20	194,70	228,30
1800	107,60	146,-	170,20	205,60	241,-
1900	117,40	159,70	186,60	225,60	264,70
2000	123,10	167,50	195,60	236,50	277,50
2100	128,90	175,30	204,70	247,60	290,40
2200	134,60	183,10	213,70	258,40	303,20
2300	140,30	190,80	222,70	269,30	315,90
2400	146,-	198,50	231,70	280,20	328,60
2500	151,80	206,30	240,70	291,-	341,40

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SE-B Breitband-Kulisse,
Kulissendicke 170 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	19,40	23,80	29,40	33,40	39,30
200	23,70	28,90	35,50	40,30	47,40
250	27,90	33,90	41,70	47,30	55,60
300	28,50	35,30	42,50	49,60	56,10
350	32,30	39,90	48,-	56,-	63,20
400	36,-	44,50	53,50	62,30	70,40
450	39,80	49,10	58,90	68,70	77,60
500	43,50	53,70	64,40	75,10	84,80
550	44,50	54,60	66,60	77,10	86,80
600	45,40	55,40	68,70	83,10	93,50
650	46,30	59,50	73,70	89,10	100,30
700	49,50	63,50	78,70	95,10	107,-
750	52,70	67,50	83,60	101,10	113,80
800	55,80	71,60	88,60	107,10	120,50
850	56,80	77,10	89,90	108,60	127,30
900	59,90	81,20	94,70	114,30	134,-
950	62,90	85,30	99,40	120,10	140,80
1000	66,-	89,40	104,20	125,90	147,60
1100	72,10	97,80	113,90	137,60	161,30
1200	78,20	106,-	123,50	149,20	174,80
1300	84,30	114,20	133,10	160,70	188,30
1400	90,40	122,50	142,60	172,20	201,80
1500	96,50	130,70	152,20	183,80	215,30
1600	102,70	139,10	161,90	195,50	229,10
1700	108,80	147,30	171,50	207,10	242,60
1800	114,90	155,50	181,10	218,60	256,10
1900	125,40	170,40	198,70	240,20	281,70
2000	131,50	178,60	208,30	251,70	295,20
2100	137,70	187,-	218,-	263,50	308,90
2200	143,80	195,20	227,60	275,-	322,40
2300	149,90	203,40	237,20	286,60	335,90
2400	156,-	211,60	246,70	298,10	349,50
2500	162,10	219,90	256,30	309,60	363,-

SE-B Breitband-Kulisse,
Kulissendicke 185 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	20,40	25,-	30,90	35,10	41,30
200	24,80	30,30	37,30	42,30	49,80
250	29,30	35,60	43,80	49,60	58,30
300	29,90	37,10	44,50	52,-	58,80
350	33,90	41,90	50,30	58,60	66,20
400	37,80	46,70	56,-	65,30	73,70
450	41,70	51,50	61,70	71,90	81,20
500	45,70	56,20	67,40	78,60	88,70
550	46,70	57,10	69,70	80,60	90,80
600	47,70	58,-	71,90	86,90	97,80
650	48,60	62,30	77,10	93,20	104,90
700	51,90	66,50	82,30	99,40	111,90
750	55,20	70,70	87,50	105,70	119,-
800	58,50	74,90	92,70	112,-	126,-
850	59,50	80,70	94,-	113,50	133,10
900	62,70	85,-	99,-	119,50	140,10
950	65,90	89,30	104,-	125,60	147,10
1000	69,10	93,60	109,-	131,60	154,20
1100	75,60	102,30	119,20	143,80	168,50
1200	82,-	110,90	129,10	155,90	182,60
1300	88,30	119,50	139,10	167,90	196,70
1400	94,70	128,10	149,10	180,-	210,80
1500	101,10	136,70	159,10	192,-	224,90
1600	107,60	145,50	169,30	204,30	239,20
1700	114,-	154,10	179,30	216,30	253,30
1800	120,40	162,70	189,30	228,30	267,40
1900	131,50	178,30	207,90	251,10	294,40
2000	137,90	186,90	217,90	263,20	308,50
2100	144,30	195,70	228,-	275,40	322,80
2200	150,70	204,30	238,-	287,50	336,90
2300	157,10	212,90	248,-	299,50	351,-
2400	163,50	221,50	258,-	311,60	365,10
2500	169,90	230,10	268,-	323,60	379,20

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SE-B Breitband-Kulisse,
Kulissendicke 200 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	20,80	26,20	32,40	36,80	43,30
200	25,30	31,70	39,10	44,40	52,20
250	29,80	37,30	45,80	51,90	61,-
300	30,90	38,80	46,60	54,40	61,40
350	34,90	43,80	52,60	61,30	69,20
400	38,90	48,80	58,50	68,20	77,-
450	43,-	53,80	64,50	75,20	84,80
500	47,-	58,80	70,50	82,10	92,60
550	47,20	59,80	72,80	84,20	94,80
600	47,30	60,70	75,10	90,70	102,10
650	50,80	65,10	80,50	97,30	109,50
700	54,30	69,50	86,-	103,80	116,80
750	57,70	73,90	91,40	110,30	124,10
800	61,20	78,30	96,80	116,90	131,50
850	62,30	84,30	98,10	118,50	138,80
900	65,60	88,80	103,30	124,70	146,10
950	68,90	93,30	108,50	131,-	153,50
1000	72,30	97,70	113,80	137,30	160,80
1100	79,-	106,90	124,40	150,10	175,80
1200	85,70	115,80	134,80	162,60	190,40
1300	92,40	124,80	145,20	175,10	205,10
1400	99,-	133,80	155,60	187,70	219,80
1500	105,70	142,80	166,-	200,20	234,40
1600	112,50	151,90	176,60	213,-	249,40
1700	119,10	160,90	187,-	225,50	264,10
1800	125,80	169,80	197,40	238,10	278,70
1900	137,50	186,30	217,-	262,10	307,10
2000	144,20	195,30	227,40	274,60	321,80
2100	151,-	204,40	238,-	287,40	336,70
2200	157,60	213,40	248,50	299,90	351,40
2300	164,30	222,40	258,90	312,50	366,10
2400	171,-	231,30	269,30	325,-	380,70
2500	177,60	240,30	279,70	337,50	395,40

SE-B Breitband-Kulisse,
Kulissendicke 215 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	22,10	27,90	34,40	39,10	46,10
200	26,90	33,80	41,60	47,30	55,60
250	31,70	39,70	48,80	55,40	65,10
300	32,80	41,30	49,70	58,-	65,60
350	37,10	46,70	56,10	65,40	73,90
400	41,40	52,-	62,40	72,80	82,20
450	45,80	57,30	68,80	80,20	90,60
500	50,10	62,70	75,20	87,60	98,90
550	50,30	63,70	77,70	89,90	101,30
600	50,40	64,70	80,20	96,90	109,10
650	54,10	69,40	86,-	103,90	117,-
700	57,80	74,10	91,80	110,90	124,80
750	61,50	78,80	97,60	117,90	132,70
800	65,20	83,50	103,40	124,90	140,50
850	66,90	86,50	104,80	126,60	145,30
900	68,60	91,10	110,40	133,30	153,-
950	72,-	95,70	115,90	140,-	160,60
1000	75,50	100,30	121,50	146,70	168,30
1100	82,60	109,70	132,80	160,40	184,-
1200	89,60	118,90	144,-	173,80	199,40
1300	94,70	128,10	155,10	183,30	210,20
1400	101,50	137,30	166,20	196,40	225,20
1500	108,40	146,60	177,40	209,60	240,30
1600	115,30	155,90	188,70	223,-	255,60
1700	122,10	165,20	199,80	236,10	270,70
1800	129,-	174,40	211,-	249,20	285,70
1900	143,80	191,20	231,80	280,10	328,30
2000	150,80	200,50	243,-	293,50	344,-
2100	157,90	209,80	254,30	307,20	360,10
2200	164,80	219,10	265,40	320,60	375,80
2300	171,80	228,30	276,60	334,-	391,50
2400	178,80	237,50	287,70	347,40	407,10
2500	185,80	246,70	298,80	360,80	422,80

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SE-B Breitband-Kulisse,
Kulissendicke 230 mm

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	23,10	29,10	36,-	42,30	49,80
200	28,10	35,30	43,40	51,-	60,-
250	33,10	41,40	50,90	59,70	70,20
300	35,30	44,60	54,60	66,20	76,40
350	40,-	50,30	61,60	74,60	86,10
400	44,60	56,10	68,60	83,-	95,70
450	49,20	61,80	75,60	91,40	105,40
500	53,90	67,60	82,60	99,90	115,10
550	54,70	70,20	85,60	101,10	119,10
600	55,50	72,70	88,50	109,-	123,-
650	59,60	78,-	94,90	116,80	131,90
700	63,60	83,30	101,30	124,70	140,70
750	67,70	88,50	107,70	132,50	149,60
800	71,70	93,80	114,10	140,30	158,40
850	72,30	95,30	115,90	142,40	160,80
900	72,90	96,80	122,10	144,50	169,30
950	76,60	101,70	128,20	151,70	177,80
1000	80,30	106,50	134,40	159,-	186,30
1100	87,80	116,50	146,90	173,80	203,60
1200	95,20	126,30	159,20	188,30	220,60
1300	98,70	133,40	168,10	202,90	237,60
1400	105,80	143,-	180,20	217,40	254,60
1500	112,90	152,60	192,20	231,90	271,60
1600	120,20	162,40	204,50	246,70	288,90
1700	127,30	171,90	216,60	261,20	305,90
1800	134,40	181,50	228,60	275,80	322,90
1900	155,80	215,10	266,50	315,80	370,10
2000	163,30	225,50	279,30	330,90	387,80
2100	171,-	236,-	292,30	346,30	405,80
2200	178,60	246,40	305,10	361,40	423,40
2300	186,10	256,70	317,90	376,50	441,10
2400	193,70	267,10	330,60	391,60	458,80
2500	201,20	277,50	343,40	406,70	476,50

Preisliste 2025

Schalldämpfer

Lochblechabdeckung für SE-B Breitband-Kulissen

Rabattgruppe S

4	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
150	4,60	5,80	6,90	7,50	8,-
200	6,20	7,70	9,20	9,90	10,60
250	7,70	9,60	11,50	12,40	13,20
300	9,20	11,50	13,80	14,90	15,90
350	10,80	13,40	16,10	17,30	18,50
400	12,30	15,30	18,40	19,80	21,20
450	13,80	17,30	20,70	22,30	23,80
500	15,30	19,20	23,-	24,70	26,40
550	15,80	19,70	23,60	25,40	27,20
600	17,20	21,50	25,80	27,70	29,60
650	18,60	23,30	27,90	30,-	32,10
700	20,-	25,-	30,-	32,30	34,50
750	21,50	26,80	32,20	34,60	37,-
800	22,90	28,60	34,30	36,90	39,50
850	22,60	28,20	33,90	36,40	38,90
900	23,90	29,90	35,90	38,50	41,20
950	25,20	31,50	37,80	40,70	43,50
1000	26,60	33,20	39,80	42,80	45,80
1100	29,20	36,50	43,80	47,10	50,40
1200	31,90	39,80	47,80	51,40	55,-
1300	34,50	43,10	51,80	55,70	59,50
1400	37,20	46,50	55,70	59,90	64,10
1500	39,80	49,80	59,70	64,20	68,70
1600	42,50	53,10	63,70	68,50	73,30
1700	45,10	56,40	67,70	72,80	77,80
1800	47,80	59,70	71,70	77,-	82,40
1900	50,40	63,-	75,60	81,30	87,-
2000	53,10	66,30	79,60	85,60	91,60
2100	55,70	69,70	83,60	89,90	96,10
2200	58,40	73,-	87,60	94,10	100,70
2300	61,-	76,30	91,50	98,40	105,30
2400	63,70	79,60	95,50	102,70	109,90
2500	66,30	82,90	99,50	107,-	114,40

Zubehör SE-B Breitband-Kulissen

Rabattgruppe S

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0572	Höhenverbinder-Set	13,-
ZUB 0573	Längenverbinder	6,-

**VORAUSSICHTLICH
LIEFERBAR AB APRIL 2025**

4.1.3 SKE Schalldämpfer



- Ausführung als Absorber- oder Breitband-Schalldämpfer
- Mit eingebauten SE-A oder SE-B Kulissen
- Breiten B: 150 mm ... 4800 mm (im 1-mm-Raster)
- Höhen H: 150 mm ... 3600 mm (im 1-mm-Raster)
- Längen L: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm
- Größere Breiten, Höhen und Längen lassen sich durch Zusammenbau mehrerer Schalldämpfer herstellen.

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SKE- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

1 Ausführung A Absorber-Schalldämpfer B Breitband-Schalldämpfer	5 Rahmenprofil Standard: V10 Rahmenprofil Option: 2 Rahmenprofil S20, 20 mm hoch 4 Rahmenprofil S40, 40 mm hoch
2 Breite 150 mm ... 4800 mm	6 Höhere Dichtheitsklasse Standard: keine höhere Dichtheitsklasse Option: 2C höhere Dichtheitsklasse
3 Höhe 150 mm ... 3600 mm	7 Höhere Druckstufe Standard: keine höhere Druckstufe Option: 3A höhere Druckstufe
4 Länge [mm] 500 750 1000 1250 1500	8 Teilung Standard: ohne Teilung Option: B in der Breite geteilt H in der Höhe geteilt

- i** Der Preis der SKE Schalldämpfer setzt sich zusammen aus:
- Preis für SKE Schalldämpfergehäuse ▶ [Seite 159](#).
 - Anzahl der Kulissen x Preis für SE-A Absorber-Kulissen ▶ [Seite 146](#). oder
Anzahl der Kulissen x Preis für SE-B Breitband-Kulissen ▶ [Seite 152](#).
- i** Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere bzw. nächstbreitere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKE Schalldämpfergehäuse (Baulänge 500 mm)

Rabattgruppe S

2 + 3		Breite B [mm]											
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
500	150	56,-	69,30	82,60	95,90	109,10	122,40	135,70	149,-	162,20	175,50	188,80	202,10
	200	59,40	72,60	85,90	99,20	112,50	125,70	139,-	152,30	165,60	178,80	192,10	205,40
	250	62,70	76,-	89,20	102,50	115,80	129,10	142,30	155,60	168,90	182,20	195,40	208,70
	300	66,-	79,30	92,50	105,80	119,10	132,40	145,60	158,90	172,20	185,50	198,70	212,-
	350	67,60	80,60	93,50	106,50	119,40	134,-	147,10	160,20	173,40	186,50	199,60	212,70
	400	70,90	83,80	96,80	109,70	122,70	135,60	148,60	161,50	174,50	187,40	200,40	213,30
	450	74,10	87,10	100,-	113,-	125,90	138,90	151,80	164,80	177,70	190,70	203,60	216,60
	500	77,30	90,30	103,20	116,20	129,10	142,10	155,-	168,-	181,-	193,90	206,90	219,80
	550	80,60	93,50	106,50	119,40	132,40	145,30	158,30	171,20	184,20	197,10	210,10	223,-
	600	83,80	96,80	109,70	122,70	135,60	148,60	161,50	174,50	187,40	200,40	213,30	226,30
	650	84,80	97,50	111,-	123,80	136,50	149,80	162,60	175,40	188,20	201,-	213,80	227,10
	700	85,80	98,10	112,30	124,80	137,30	151,-	163,70	176,30	188,90	201,60	214,20	227,90
	750	88,90	101,20	113,50	125,80	138,10	152,20	164,80	177,20	189,70	202,20	214,60	228,70
	800	91,90	104,20	116,50	128,80	141,10	153,40	165,80	178,10	190,40	202,70	215,-	229,50
	850	95,-	107,30	119,60	131,90	144,20	156,50	168,80	181,10	193,40	205,70	218,-	230,30
	900	98,10	110,40	122,70	135,-	147,30	159,60	171,90	184,20	196,50	208,80	221,10	233,40
	950	101,20	113,50	125,80	138,10	150,40	162,70	175,-	187,30	199,60	211,90	224,20	236,50
	1000	104,20	116,50	128,80	141,10	153,40	165,80	178,10	190,40	202,70	215,-	227,30	239,60
	1100	107,50	119,50	131,40	143,40	155,40	167,40	179,40	191,30	203,30	215,30	230,30	242,50
	1200	113,50	125,50	137,40	149,40	161,40	173,40	185,40	197,30	209,30	221,30	233,30	245,30
	1300	119,50	131,40	143,40	155,40	167,40	179,40	191,30	203,30	215,30	227,30	239,30	251,20
	1400	125,50	137,40	149,40	161,40	173,40	185,40	197,30	209,30	221,30	233,30	245,30	257,20
	1500	131,40	143,40	155,40	167,40	179,40	191,30	203,30	215,30	227,30	239,30	251,20	263,20
	1600	137,40	149,40	161,40	173,40	185,40	197,30	209,30	221,30	233,30	245,30	257,20	269,20
	1700	143,40	155,40	167,40	179,40	191,30	203,30	215,30	227,30	239,30	251,20	263,20	275,20
	1800	149,40	161,40	173,40	185,40	197,30	209,30	221,30	233,30	245,30	257,20	269,20	281,20

SKE Schalldämpfergehäuse (Baulänge 750 mm)

Rabattgruppe S

2 + 3		Breite B [mm]											
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
750	150	57,60	73,60	89,70	105,70	121,80	137,90	153,90	170,-	186,10	202,10	218,20	234,30
	200	61,60	77,60	93,70	109,80	125,80	141,90	158,-	174,-	190,10	206,20	222,20	238,30
	250	65,60	81,70	97,70	113,80	129,80	145,90	162,-	178,-	194,10	210,20	226,20	242,30
	300	69,60	85,70	101,70	117,80	133,90	149,90	166,-	182,10	198,10	214,20	230,30	246,30
	350	72,60	88,40	104,30	120,10	136,-	151,80	167,60	183,50	199,30	215,20	231,-	246,90
	400	76,60	92,40	108,20	124,10	139,90	155,80	171,60	187,40	203,30	219,10	235,-	250,80
	450	80,50	96,40	112,20	128,-	143,90	159,70	175,60	191,40	207,30	223,10	238,90	254,80
	500	84,50	100,30	116,20	132,-	147,80	163,70	179,50	195,40	211,20	227,10	242,90	258,70
	550	88,40	104,30	120,10	136,-	151,80	167,60	183,50	199,30	215,20	231,-	246,90	262,70
	600	92,40	108,20	124,10	139,90	155,80	171,60	187,40	203,30	219,10	235,-	250,80	266,70
	650	94,30	109,80	125,30	140,80	156,30	173,-	188,60	204,30	219,90	235,50	252,-	267,70
	700	96,10	111,30	126,40	141,60	156,80	174,40	189,80	205,20	220,60	236,-	253,10	268,70
	750	99,90	115,-	130,20	145,40	160,60	175,70	190,90	206,10	221,30	236,40	254,30	269,70
	800	103,70	118,80	134,-	149,20	164,40	179,50	194,70	209,90	225,-	240,20	255,40	270,60
	850	107,50	122,60	137,80	153,-	168,20	183,30	198,50	213,70	228,80	244,-	259,20	274,40
	900	111,30	126,40	141,60	156,80	171,90	187,10	202,30	217,50	232,60	247,80	263,-	278,20
	950	115,-	130,20	145,40	160,60	175,70	190,90	206,10	221,30	236,40	251,60	266,80	281,90
	1000	118,80	134,-	149,20	164,40	179,50	194,70	209,90	225,-	240,20	255,40	270,60	285,70
	1100	126,40	141,60	156,80	171,90	187,10	202,30	217,50	232,60	247,80	263,-	278,20	293,30
	1200	134,-	149,20	164,40	179,50	194,70	209,90	225,-	240,20	255,40	270,60	285,70	300,90
	1300	141,60	156,80	171,90	187,10	202,30	217,50	232,60	247,80	263,-	278,20	293,30	308,50
	1400	149,20	164,40	179,50	194,70	209,90	225,-	240,20	255,40	270,60	285,70	300,90	316,10
	1500	156,80	171,90	187,10	202,30	217,50	232,60	247,80	263,-	278,20	293,30	308,50	323,70
	1600	164,40	179,50	194,70	209,90	225,-	240,20	255,40	270,60	285,70	300,90	316,10	331,30
	1700	171,90	187,10	202,30	217,50	232,60	247,80	263,-	278,20	293,30	308,50	323,70	338,80
	1800	179,50	194,70	209,90	225,-	240,20	255,40	270,60	285,70	300,90	316,10	331,30	346,40

Schallschutz

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKE Schalldämpfergehäuse (Baulänge 1000 mm)

Rabattgruppe S

2 + 3		Breite B [mm]											
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1000	150	59,90	78,40	96,90	115,40	133,90	152,40	170,90	189,40	207,90	226,40	244,90	263,40
	200	64,50	83,-	101,50	120,-	138,50	157,-	175,50	194,-	212,50	231,-	249,50	268,-
	250	69,20	87,60	106,10	124,60	143,10	161,60	180,10	198,60	217,10	235,60	254,10	272,60
	300	73,80	92,30	110,80	129,30	147,80	166,30	184,80	203,30	221,70	240,20	258,70	277,20
	350	76,-	94,-	111,90	129,80	150,10	168,30	186,50	204,70	222,90	241,10	259,30	277,50
	400	80,50	98,40	116,40	134,30	152,30	170,20	188,10	206,10	224,-	241,90	259,90	277,80
	450	85,-	102,90	120,90	138,80	156,70	174,70	192,60	210,50	228,50	246,40	264,40	282,30
	500	89,50	107,40	125,40	143,30	161,20	179,20	197,10	215,-	233,-	250,90	268,80	286,80
	550	94,-	111,90	129,80	147,80	165,70	183,60	201,60	219,50	237,50	255,40	273,30	291,30
	600	98,40	116,40	134,30	152,30	170,20	188,10	206,10	224,-	241,90	259,90	277,80	295,70
	650	99,70	117,10	136,60	154,30	171,90	189,50	207,20	224,90	242,50	261,60	279,30	297,-
	700	104,10	121,40	138,80	156,20	173,60	190,90	208,30	225,70	243,10	263,20	280,80	298,30
	750	108,40	125,80	143,20	160,50	177,90	195,30	212,70	230,-	247,40	264,80	282,20	299,50
	800	112,70	130,10	147,50	164,90	182,20	199,60	217,-	234,40	251,80	269,10	286,50	303,90
	850	117,10	134,50	151,80	169,20	186,60	204,-	221,30	238,70	256,10	273,50	290,80	308,20
	900	121,40	138,80	156,20	173,60	190,90	208,30	225,70	243,10	260,40	277,80	295,20	312,60
	950	125,80	143,20	160,50	177,90	195,30	212,70	230,-	247,40	264,80	282,20	299,50	316,90
	1000	130,10	147,50	164,90	182,20	199,60	217,-	234,40	251,80	269,10	286,50	303,90	321,30
	1100	146,20	163,-	179,80	196,60	213,40	230,20	247,10	263,90	280,70	297,50	314,30	331,10
	1200	154,60	171,40	188,20	205,-	221,80	238,60	255,50	272,30	289,10	305,90	322,70	339,50
	1300	163,-	179,80	196,60	213,40	230,20	247,10	263,90	280,70	297,50	314,30	331,10	347,90
	1400	171,40	188,20	205,-	221,80	238,60	255,50	272,30	289,10	305,90	322,70	339,50	356,40
	1500	179,80	196,60	213,40	230,20	247,10	263,90	280,70	297,50	314,30	331,10	347,90	364,80
	1600	188,20	205,-	221,80	238,60	255,50	272,30	289,10	305,90	322,70	339,50	356,40	373,20
	1700	196,60	213,40	230,20	247,10	263,90	280,70	297,50	314,30	331,10	347,90	364,80	381,60
	1800	205,-	221,80	238,60	255,50	272,30	289,10	305,90	322,70	339,50	356,40	373,20	390,-

SKE Schalldämpfergehäuse (Baulänge 1250 mm)

Rabattgruppe S

2 + 3		Breite B [mm]											
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1250	150	63,40	84,50	105,60	126,70	147,80	168,90	190,10	211,20	232,30	253,40	274,50	295,60
	200	68,60	89,80	110,90	132,-	153,10	174,20	195,30	216,50	237,60	258,70	279,80	300,90
	250	73,90	95,-	116,20	137,30	158,40	179,50	200,60	221,70	242,90	264,-	285,10	306,20
	300	79,20	100,30	121,40	142,50	163,70	184,80	205,90	227,-	248,10	269,20	290,40	311,50
	350	81,80	102,20	122,60	143,10	166,20	186,90	207,70	228,50	249,20	270,-	290,80	313,30
	400	86,90	107,30	127,70	148,20	168,60	189,-	209,50	229,90	250,30	270,80	291,20	315,10
	450	92,-	112,40	132,80	153,30	173,70	194,10	214,60	235,-	255,50	275,90	296,30	316,80
	500	97,10	117,50	138,-	158,40	178,80	199,30	219,70	240,10	260,60	281,-	301,40	321,90
	550	102,20	122,60	143,10	163,50	183,90	204,40	224,80	245,20	265,70	286,10	306,50	327,-
	600	107,30	127,70	148,20	168,60	189,-	209,50	229,90	250,30	270,80	291,20	311,70	332,10
	650	112,40	132,80	153,30	173,70	194,10	214,60	235,-	255,50	275,90	296,30	316,80	337,20
	700	117,50	138,-	158,40	178,80	199,30	219,70	240,10	260,60	281,-	301,40	321,90	342,30
	750	122,60	143,10	163,50	183,90	204,40	224,80	245,20	265,70	286,10	306,50	327,-	347,40
	800	127,70	148,20	168,60	189,-	209,50	229,90	250,30	270,80	291,20	311,70	332,10	352,50
	850	132,80	153,30	173,70	194,10	214,60	235,-	255,50	275,90	296,30	316,80	337,20	357,60
	900	138,-	158,40	178,80	199,30	219,70	240,10	260,60	281,-	301,40	321,90	342,30	362,70
	950	143,10	163,50	183,90	204,40	224,80	245,20	265,70	286,10	306,50	327,-	347,40	367,90
	1000	148,20	168,60	189,-	209,50	229,90	250,30	270,80	291,20	311,70	332,10	352,50	373,-
	1100	173,50	193,90	214,40	234,80	255,20	275,70	296,10	316,50	337,-	357,40	377,80	398,30
	1200	183,70	204,10	224,60	245,-	265,40	285,90	306,30	326,80	347,20	367,60	388,10	408,50
	1300	193,90	214,40	234,80	255,20	275,70	296,10	316,50	337,-	357,40	377,80	398,30	418,70
	1400	204,10	224,60	245,-	265,40	285,90	306,30	326,80	347,20	367,60	388,10	408,50	428,90
	1500	214,40	234,80	255,20	275,70	296,10	316,50	337,-	357,40	377,80	398,30	418,70	439,10
	1600	224,60	245,-	265,40	285,90	306,30	326,80	347,20	367,60	388,10	408,50	428,90	449,40
	1700	234,80	255,20	275,70	296,10	316,50	337,-	357,40	377,80	398,30	418,70	439,10	459,60
	1800	245,-	265,40	285,90	306,30	326,80	347,20	367,60	388,10	408,50	428,90	449,40	469,80

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKE Schalldämpfergehäuse (Baulänge 1500 mm)

Rabattgruppe S

2 + 3		Breite B [mm]											
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
1500	150	63,60	86,10	108,50	131,-	153,40	175,90	198,30	220,80	243,30	265,70	288,20	310,60
	200	69,20	91,70	114,10	136,60	159,10	181,50	204,-	226,40	248,90	271,30	293,80	316,20
	250	74,90	97,30	119,80	142,20	164,70	187,10	209,60	232,-	254,50	276,90	299,40	321,80
	300	80,50	102,90	125,40	147,80	170,30	192,70	215,20	237,60	260,10	282,50	305,-	327,40
	350	83,-	104,70	126,30	150,60	172,70	194,70	216,80	238,80	260,90	282,90	306,80	329,-
	400	88,40	110,10	131,70	153,40	175,-	196,70	218,30	240,-	261,60	283,30	308,60	330,50
	450	93,80	115,50	137,10	158,80	180,40	202,10	223,70	245,40	267,-	288,70	310,30	332,-
	500	99,20	120,90	142,50	164,20	185,90	207,50	229,20	250,80	272,50	294,10	315,80	337,40
	550	104,70	126,30	148,-	169,60	191,30	212,90	234,60	256,20	277,90	299,50	321,20	342,80
	600	110,10	131,70	153,40	175,-	196,70	218,30	240,-	261,60	283,30	304,90	326,60	348,20
	650	115,50	137,10	158,80	180,40	202,10	223,70	245,40	267,-	288,70	310,30	332,-	353,60
	700	120,90	142,50	164,20	185,90	207,50	229,20	250,80	272,50	294,10	315,80	337,40	359,10
	750	126,30	148,-	169,60	191,30	212,90	234,60	256,20	277,90	299,50	321,20	342,80	364,50
	800	131,70	153,40	175,-	196,70	218,30	240,-	261,60	283,30	304,90	326,60	348,20	369,90
	850	137,10	158,80	180,40	202,10	223,70	245,40	267,-	288,70	310,30	332,-	353,60	375,30
	900	142,50	164,20	185,90	207,50	229,20	250,80	272,50	294,10	315,80	337,40	359,10	380,70
	950	148,-	169,60	191,30	212,90	234,60	256,20	277,90	299,50	321,20	342,80	364,50	386,10
	1000	153,40	175,-	196,70	218,30	240,-	261,60	283,30	304,90	326,60	348,20	369,90	391,50
	1100	187,40	209,90	232,30	254,80	277,20	299,70	322,10	344,60	367,-	389,50	411,90	434,40
	1200	198,60	221,10	243,60	266,-	288,50	310,90	333,40	355,80	378,30	400,70	423,20	445,60
	1300	209,90	232,30	254,80	277,20	299,70	322,10	344,60	367,-	389,50	411,90	434,40	456,90
	1400	221,10	243,60	266,-	288,50	310,90	333,40	355,80	378,30	400,70	423,20	445,60	468,10
	1500	232,30	254,80	277,20	299,70	322,10	344,60	367,-	389,50	411,90	434,40	456,90	479,30
	1600	243,60	266,-	288,50	310,90	333,40	355,80	378,30	400,70	423,20	445,60	468,10	490,50
	1700	254,80	277,20	299,70	322,10	344,60	367,-	389,50	411,90	434,40	456,90	479,30	501,80
	1800	266,-	288,50	310,90	333,40	355,80	378,30	400,70	423,20	445,60	468,10	490,50	513,-

Rabattgruppe S

5 Rahmenprofil		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
2	Rahmenprofil S20, 20 mm hoch	+15 %
4	Rahmenprofil S40, 40 mm hoch	+30 %

Rabattgruppe S

6 Höhere Dichtheitsklasse		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
2C	Höhere Dichtheitsklasse	+80 %

Rabattgruppe S

7 Höhere Druckstufe		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
3A	Höhere Druckstufe	+150 %

Rabattgruppe S

8 Teilung		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
B	in der Breite geteilt, nebeneinander zusammenbaubar	+30 %
H	in der Höhe geteilt, übereinander zusammenbaubar	+30 %

**VORAUSSICHTLICH
LIEFERBAR AB APRIL 2025**

4.1.4 SKE-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler



- Mit eingebauten SE-B Breitband-Kulissen
- Kulissendicke: 100 mm
- Breiten B: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm
- Höhen H: 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
- Länge L: 1500 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SKE-V- 1 - 2 - 3

1 Breite B [mm]

200	600
300	700
400	800
500	1000

3 Lochblechabdeckung

Standard: ohne Lochblechabdeckung

Option:

L mit Lochblechabdeckung

2 Höhe H [mm]

150	400
200	500
250	600
300	1000

SKE-V Schalldämpfer

Rabattgruppe S

Höhe H [mm]	Kulissenanzahl							
	1	1	2	2	3	3	4	5
	Schalldämpferbreite [mm]							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
150	93,40	105,40	-	-	-	-	-	-
200	105,-	117,-	159,80	171,90	214,70	226,70	269,60	-
250	-	128,50	176,90	188,90	237,20	-	-	-
300	-	140,10	193,90	205,90	259,70	271,70	325,60	-
400	-	-	213,10	225,10	282,60	294,60	352,-	-
500	-	-	-	237,70	295,50	-	-	435,-
600	-	-	-	-	-	-	-	487,50
1000	-	-	-	-	-	-	-	693,60

Lochblechabdeckung für SKE-V Schalldämpfer

Rabattgruppe S

Höhe H [mm]	Kulissenanzahl							
	1	1	2	2	3	3	4	5
	Schalldämpferbreite [mm]							
	200	300	400	500	600	700	800	1000
150	6,90	6,90	-	-	-	-	-	-
200	9,20	9,20	18,40	18,40	27,60	27,60	36,80	-
250	-	11,50	23,-	23,-	34,50	-	-	-
300	-	13,80	27,60	27,60	41,40	41,40	55,20	-
400	-	-	36,80	36,80	55,20	55,20	73,60	-
500	-	-	-	46,-	69,-	-	-	115,-
600	-	-	-	-	-	-	-	129,-
1000	-	-	-	-	-	-	-	199,-

4.1.5 SB Kulissen



- Kombinierte Absorptions- und Resonanz-Schalldämpferkulissen in Zweikammerbauart für raumlufttechnische Anlagen
- Aus verzinktem Stahlblech mit abriebsicherer Oberfläche aus hochfester Glasseide
- Kulissendicke: 100 mm oder 200 mm
- Nennhöhe: 150 mm ... 1800 mm (im 1-mm-Raster)
- Längen: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm
- Größere Höhen und Längen lassen sich durch den Zusammenbau mehrerer Kulissen herstellen

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SB - 1 - 2 - 3 - 4

1 Kulissendicke 100 100 mm Dicke 200 200 mm Dicke	3 Länge 500 750 1000 1250 1500
2 Nennhöhe 150 mm ... 1800 mm	4 Lochblechabdeckung Standard: ohne Lochblechabdeckung Option: L mit Lochblechabdeckung

i Als Preis für Zwischengrößen wird die nächsthöhere Standardgröße angesetzt.

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SB 100 Kulissen

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
300	25,-	29,-	33,-	38,-	41,-
350	26,-	30,-	36,-	41,-	50,-
400	26,-	33,-	39,-	46,-	54,-
450	29,-	36,-	45,-	51,-	58,-
500	30,-	39,-	50,-	56,-	64,-
550	33,-	41,-	51,-	58,-	65,-
600	33,-	41,-	54,-	60,-	69,-
650	35,-	45,-	55,-	64,-	74,-
700	35,-	46,-	56,-	69,-	78,-
750	38,-	50,-	60,-	74,-	83,-
800	39,-	54,-	61,-	75,-	88,-
850	41,-	55,-	65,-	80,-	93,-
900	41,-	56,-	69,-	84,-	98,-
950	46,-	60,-	71,-	89,-	100,-
1000	50,-	61,-	75,-	90,-	103,-
1100	54,-	69,-	83,-	98,-	115,-
1200	56,-	74,-	90,-	106,-	120,-
1300	60,-	78,-	96,-	115,-	134,-
1400	64,-	83,-	100,-	118,-	140,-
1500	65,-	88,-	108,-	127,-	151,-
1600	75,-	98,-	118,-	143,-	164,-
1700	83,-	108,-	134,-	157,-	178,-
1800	90,-	116,-	145,-	172,-	193,-

SB 200 Kulissen

Rabattgruppe S

2 + 3	Länge [mm]				
Höhe [mm]	500	750	1000	1250	1500
300	29,-	38,-	45,-	54,-	60,-
350	33,-	41,-	50,-	58,-	65,-
400	35,-	45,-	54,-	61,-	70,-
450	38,-	50,-	60,-	70,-	79,-
500	41,-	54,-	65,-	78,-	89,-
550	41,-	56,-	69,-	79,-	93,-
600	45,-	58,-	70,-	83,-	96,-
650	46,-	61,-	74,-	89,-	103,-
700	50,-	64,-	78,-	94,-	109,-
750	54,-	69,-	83,-	99,-	115,-
800	54,-	70,-	88,-	103,-	119,-
850	56,-	74,-	90,-	109,-	128,-
900	60,-	78,-	96,-	116,-	135,-
950	61,-	80,-	99,-	119,-	140,-
1000	65,-	84,-	103,-	127,-	147,-
1100	70,-	93,-	115,-	137,-	157,-
1200	78,-	99,-	120,-	147,-	169,-
1300	83,-	108,-	134,-	157,-	183,-
1400	88,-	114,-	140,-	168,-	193,-
1500	93,-	118,-	151,-	177,-	205,-
1600	100,-	135,-	168,-	197,-	229,-
1700	110,-	147,-	180,-	216,-	252,-
1800	120,-	159,-	198,-	237,-	273,-

4 Lochblechabdeckung

Rabattgruppe S

Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
L	Kulissen mit Lochblechabdeckung	+25 %

Zubehör SB Kulissen

Rabattgruppe S

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
U100	U-Kappen für 100 mm Kulissendicke, Packeinheit à 2 Stück	16,-
U200	U-Kappen für 200 mm Kulissendicke, Packeinheit à 2 Stück	16,-

4.1.6 SKB Schalldämpfer



- Mit eingebauten SB Kulissen
- Aus verzinktem Stahlblech mit abriebsicherer Oberfläche aus hochfester Glasseide
- Kulissendicke: 100 mm oder 200 mm
- Breiten B: SKB100 = 150 mm ... 1600 mm (im 1-mm-Raster)
SKB200 = 250 mm ... 2400 mm (im 1-mm-Raster)
- Höhen H: 150 mm ... 1800 mm (im 1-mm-Raster)
- Längen L: 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm
- Größere Breiten, Höhen und Längen lassen sich durch Zusammenbau mehrerer Schalldämpfer herstellen.

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SKB -

1 Kulissendicke 100 100 mm Dicke 200 200 mm Dicke	6 Lochblechabdeckung Standard: ohne Lochblechabdeckung Option: L mit Lochblechabdeckung
2 Kulissenanzahl 1 6 2 7 3 8 4 5	7 Luftkanalprofil Standard: V10 Rahmenprofil Option: S20 Rahmenprofil 20 mm hoch S40 Rahmenprofil 40 mm hoch
3 Breite B [mm]	8 Höhere Dichtheitsklasse Standard: keine höhere Dichtheitsklasse Option: C höhere Dichtheitsklasse
4 Höhe H [mm]	9 Höhere Druckstufe Standard: keine höhere Druckstufe Option: 2 höhere Druckstufe
5 Länge L [mm]	10 Zusammenbaubar Standard: nicht zusammenbaubar Option: Ü übereinander N nebeneinander

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKB 100 Schalldämpfer mit Glasseele (Baulänge 500)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 100 mm Spaltweite							
		150 200	300 400	450 600	600 800	750 1000	900 1200	1050 1400	1200 1600
500	300	103,-	145,-	185,-	227,-	271,-	313,-	357,-	408,-
	400	110,-	155,-	197,-	244,-	289,-	339,-	384,-	440,-
	450	115,-	159,-	204,-	252,-	298,-	351,-	400,-	453,-
	500	118,-	168,-	210,-	260,-	309,-	363,-	415,-	466,-
	600	125,-	177,-	226,-	273,-	327,-	388,-	440,-	496,-
	700	134,-	188,-	242,-	292,-	351,-	416,-	471,-	530,-
	800	143,-	198,-	254,-	312,-	378,-	440,-	500,-	559,-
	900	151,-	210,-	271,-	331,-	404,-	462,-	530,-	591,-
	1000	159,-	226,-	291,-	358,-	430,-	496,-	561,-	629,-
	1100	172,-	237,-	316,-	384,-	457,-	530,-	597,-	669,-
	1200	180,-	252,-	337,-	408,-	485,-	556,-	631,-	706,-
	1300	188,-	268,-	351,-	430,-	506,-	584,-	665,-	745,-
	1400	195,-	282,-	368,-	448,-	531,-	613,-	694,-	775,-
	1500	204,-	298,-	384,-	471,-	555,-	637,-	723,-	809,-
	1600	226,-	323,-	417,-	512,-	605,-	696,-	793,-	893,-
	1700	244,-	346,-	448,-	552,-	658,-	757,-	863,-	976,-
	1800	264,-	370,-	485,-	595,-	709,-	817,-	933,-	1056,-

SKB 100 Schalldämpfer mit Glasseele (Baulänge 750)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 100 mm Spaltweite							
		150 200	300 400	450 600	600 800	750 1000	900 1200	1050 1400	1200 1600
750	300	115,-	161,-	209,-	258,-	307,-	357,-	406,-	463,-
	400	125,-	177,-	229,-	282,-	337,-	390,-	447,-	506,-
	450	133,-	185,-	237,-	294,-	351,-	408,-	466,-	531,-
	500	135,-	190,-	249,-	309,-	367,-	428,-	487,-	551,-
	600	145,-	204,-	264,-	333,-	397,-	462,-	530,-	594,-
	700	154,-	223,-	287,-	357,-	428,-	497,-	569,-	634,-
	800	165,-	236,-	307,-	378,-	459,-	532,-	605,-	678,-
	900	174,-	252,-	326,-	400,-	492,-	564,-	640,-	720,-
	1000	188,-	269,-	352,-	435,-	524,-	607,-	690,-	774,-
	1100	198,-	288,-	380,-	467,-	560,-	649,-	735,-	825,-
	1200	213,-	307,-	407,-	504,-	595,-	690,-	784,-	878,-
	1300	226,-	326,-	428,-	530,-	627,-	724,-	823,-	927,-
	1400	234,-	343,-	448,-	555,-	658,-	763,-	864,-	971,-
	1500	244,-	362,-	471,-	580,-	688,-	793,-	902,-	1017,-
	1600	269,-	390,-	512,-	630,-	749,-	867,-	986,-	1115,-
	1700	289,-	420,-	550,-	679,-	809,-	939,-	1070,-	1212,-
	1800	312,-	447,-	589,-	729,-	872,-	1012,-	1154,-	1308,-

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKB 100 Schalldämpfer mit Glasseeide (Baulänge 1000 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 100 mm Spaltweite							
		150 200	300 400	450 600	600 800	750 1000	900 1200	1050 1400	1200 1600
1000	300	125,-	178,-	232,-	288,-	357,-	415,-	467,-	524,-
	400	137,-	197,-	254,-	323,-	388,-	453,-	515,-	579,-
	450	145,-	207,-	269,-	339,-	408,-	472,-	537,-	605,-
	500	151,-	216,-	281,-	357,-	426,-	495,-	560,-	631,-
	600	159,-	234,-	307,-	388,-	460,-	532,-	610,-	685,-
	700	173,-	258,-	332,-	420,-	497,-	575,-	656,-	735,-
	800	187,-	279,-	361,-	447,-	534,-	615,-	704,-	789,-
	900	197,-	301,-	388,-	476,-	570,-	659,-	750,-	842,-
	1000	216,-	323,-	420,-	515,-	614,-	710,-	809,-	908,-
	1100	237,-	343,-	447,-	552,-	659,-	764,-	867,-	976,-
	1200	254,-	363,-	476,-	591,-	704,-	813,-	928,-	1043,-
	1300	269,-	384,-	504,-	621,-	743,-	859,-	979,-	1101,-
	1400	282,-	404,-	530,-	656,-	781,-	902,-	1030,-	1155,-
	1500	292,-	423,-	555,-	686,-	817,-	947,-	1079,-	1212,-
	1600	316,-	457,-	601,-	747,-	889,-	1035,-	1176,-	1325,-
	1700	339,-	492,-	647,-	804,-	962,-	1117,-	1273,-	1438,-
	1800	359,-	524,-	694,-	863,-	1036,-	1204,-	1369,-	1552,-

SKB 100 Schalldämpfer mit Glasseeide (Baulänge 1250 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 100 mm Spaltweite							
		150 200	300 400	450 600	600 800	750 1000	900 1200	1050 1400	1200 1600
1250	300	137,-	197,-	260,-	323,-	400,-	462,-	530,-	591,-
	400	151,-	219,-	288,-	362,-	442,-	512,-	584,-	656,-
	450	157,-	232,-	301,-	381,-	462,-	535,-	613,-	686,-
	500	165,-	242,-	318,-	403,-	485,-	560,-	639,-	718,-
	600	178,-	262,-	346,-	440,-	524,-	610,-	695,-	783,-
	700	195,-	291,-	381,-	485,-	576,-	669,-	764,-	859,-
	800	210,-	322,-	421,-	525,-	629,-	728,-	832,-	937,-
	900	227,-	349,-	457,-	570,-	679,-	787,-	899,-	1012,-
	1000	258,-	381,-	497,-	614,-	733,-	849,-	971,-	1092,-
	1100	287,-	415,-	537,-	665,-	789,-	912,-	1038,-	1165,-
	1200	316,-	443,-	576,-	709,-	844,-	973,-	1109,-	1243,-
	1300	331,-	466,-	607,-	748,-	889,-	1028,-	1170,-	1309,-
	1400	346,-	492,-	637,-	785,-	937,-	1079,-	1229,-	1378,-
	1500	359,-	514,-	668,-	823,-	981,-	1134,-	1289,-	1444,-
	1600	386,-	551,-	720,-	891,-	1063,-	1231,-	1399,-	1575,-
	1700	408,-	592,-	774,-	961,-	1145,-	1326,-	1512,-	1705,-
	1800	435,-	629,-	827,-	1030,-	1227,-	1423,-	1621,-	1831,-

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKB 100 Schalldämpfer mit Glasseele (Baulänge 1500 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 100 mm Spaltweite							
		150 200	300 400	450 600	600 800	750 1000	900 1200	1050 1400	1200 1600
1500	300	147,-	216,-	287,-	359,-	440,-	514,-	586,-	658,-
	400	164,-	243,-	321,-	404,-	492,-	571,-	650,-	730,-
	450	172,-	253,-	337,-	426,-	515,-	597,-	685,-	770,-
	500	180,-	269,-	351,-	448,-	540,-	629,-	715,-	805,-
	600	195,-	291,-	386,-	495,-	589,-	685,-	781,-	882,-
	700	214,-	326,-	428,-	542,-	649,-	754,-	862,-	971,-
	800	234,-	359,-	471,-	592,-	709,-	823,-	942,-	1060,-
	900	253,-	388,-	515,-	639,-	768,-	891,-	1020,-	1147,-
	1000	284,-	426,-	556,-	694,-	830,-	962,-	1101,-	1235,-
	1100	316,-	460,-	601,-	748,-	891,-	1035,-	1180,-	1325,-
	1200	346,-	496,-	646,-	799,-	953,-	1106,-	1259,-	1413,-
	1300	362,-	522,-	683,-	846,-	1007,-	1167,-	1328,-	1490,-
	1400	380,-	550,-	715,-	886,-	1060,-	1229,-	1398,-	1569,-
	1500	398,-	575,-	754,-	933,-	1113,-	1289,-	1467,-	1647,-
	1600	426,-	619,-	812,-	1011,-	1205,-	1398,-	1592,-	1792,-
	1700	453,-	665,-	872,-	1087,-	1299,-	1507,-	1717,-	1936,-
	1800	481,-	705,-	933,-	1164,-	1389,-	1616,-	1841,-	2079,-

SKB 200 Schalldämpfer mit Glasseele (Baulänge 500 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 200 mm Spaltweite							
		250 400	500 800	750 1200	1000 1600	1250 2000	1500 2400	1750 2400	2000 2400
500	300	118,-	178,-	237,-	309,-	378,-	443,-	483,-	522,-
	400	133,-	193,-	262,-	337,-	411,-	477,-	522,-	570,-
	450	137,-	198,-	273,-	349,-	426,-	496,-	542,-	591,-
	500	140,-	207,-	284,-	362,-	443,-	515,-	561,-	613,-
	600	151,-	223,-	309,-	388,-	475,-	547,-	603,-	658,-
	700	161,-	237,-	328,-	416,-	505,-	589,-	646,-	705,-
	800	172,-	253,-	349,-	440,-	537,-	627,-	690,-	754,-
	900	180,-	271,-	370,-	466,-	570,-	665,-	730,-	802,-
	1000	193,-	291,-	397,-	497,-	607,-	712,-	787,-	863,-
	1100	204,-	316,-	423,-	531,-	646,-	763,-	844,-	927,-
	1200	214,-	337,-	447,-	560,-	685,-	805,-	899,-	986,-
	1300	232,-	352,-	471,-	591,-	720,-	847,-	942,-	1037,-
	1400	244,-	368,-	493,-	615,-	757,-	884,-	983,-	1085,-
	1500	258,-	386,-	514,-	643,-	793,-	924,-	1030,-	1134,-
	1600	273,-	416,-	555,-	702,-	856,-	992,-	1111,-	1225,-
	1700	292,-	443,-	595,-	759,-	913,-	1061,-	1190,-	1316,-
	1800	312,-	475,-	634,-	813,-	976,-	1132,-	1267,-	1405,-

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKB 200 Schalldämpfer mit Glasseeide (Baulänge 750 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 200 mm Spaltweite							
		250 400	500 800	750 1200	1000 1600	1250 2000	1500 2400	1750 2400	2000 2400
750	300	137,-	205,-	279,-	363,-	447,-	524,-	574,-	619,-
	400	151,-	227,-	309,-	400,-	492,-	574,-	627,-	683,-
	450	155,-	237,-	326,-	417,-	511,-	595,-	651,-	712,-
	500	164,-	250,-	341,-	436,-	531,-	619,-	679,-	745,-
	600	174,-	271,-	370,-	471,-	571,-	668,-	733,-	804,-
	700	188,-	289,-	400,-	504,-	613,-	715,-	792,-	867,-
	800	202,-	309,-	426,-	537,-	656,-	767,-	849,-	934,-
	900	214,-	327,-	456,-	574,-	699,-	817,-	906,-	997,-
	1000	232,-	357,-	487,-	613,-	749,-	878,-	976,-	1075,-
	1100	244,-	381,-	520,-	651,-	798,-	939,-	1047,-	1152,-
	1200	258,-	408,-	551,-	694,-	847,-	1000,-	1116,-	1229,-
	1300	273,-	433,-	579,-	729,-	893,-	1051,-	1174,-	1298,-
	1400	291,-	453,-	607,-	765,-	939,-	1101,-	1231,-	1360,-
	1500	309,-	475,-	633,-	802,-	983,-	1151,-	1289,-	1424,-
	1600	332,-	512,-	688,-	872,-	1063,-	1243,-	1395,-	1548,-
	1700	352,-	547,-	739,-	946,-	1145,-	1332,-	1497,-	1665,-
	1800	377,-	584,-	793,-	1017,-	1224,-	1423,-	1601,-	1782,-

SKB 200 Schalldämpfer mit Glasseeide (Baulänge 1000 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 200 mm Spaltweite							
		250 400	500 800	750 1200	1000 1600	1250 2000	1500 2400	1750 2400	2000 2400
1000	300	153,-	234,-	331,-	416,-	511,-	595,-	650,-	706,-
	400	168,-	264,-	362,-	459,-	560,-	659,-	723,-	787,-
	450	177,-	279,-	380,-	481,-	589,-	690,-	757,-	827,-
	500	185,-	291,-	397,-	504,-	613,-	720,-	793,-	866,-
	600	198,-	322,-	430,-	544,-	666,-	781,-	863,-	946,-
	700	223,-	346,-	462,-	591,-	720,-	844,-	934,-	1026,-
	800	242,-	371,-	497,-	631,-	774,-	903,-	1006,-	1106,-
	900	260,-	397,-	532,-	676,-	827,-	966,-	1073,-	1186,-
	1000	277,-	425,-	571,-	726,-	886,-	1038,-	1156,-	1280,-
	1100	292,-	453,-	611,-	775,-	946,-	1113,-	1243,-	1375,-
	1200	309,-	481,-	649,-	825,-	1006,-	1186,-	1326,-	1467,-
	1300	327,-	506,-	686,-	870,-	1061,-	1249,-	1398,-	1549,-
	1400	343,-	532,-	720,-	912,-	1117,-	1313,-	1472,-	1630,-
	1500	359,-	556,-	755,-	956,-	1174,-	1377,-	1542,-	1712,-
	1600	386,-	603,-	820,-	1041,-	1271,-	1489,-	1670,-	1856,-
	1700	415,-	649,-	883,-	1127,-	1369,-	1598,-	1802,-	2003,-
	1800	440,-	694,-	947,-	1212,-	1466,-	1712,-	1930,-	2152,-

Preisliste 2025

Schalldämpfer

SKB 200 Schalldämpfer mit Glasseele (Baulänge 1250 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 200 mm Spaltweite							
		250 400	500 800	750 1200	1000 1600	1250 2000	1500 2400	1750 2400	2000 2400
1250	300	168,-	262,-	370,-	471,-	576,-	679,-	745,-	805,-
	400	187,-	294,-	411,-	522,-	640,-	754,-	827,-	902,-
	450	195,-	313,-	433,-	547,-	673,-	789,-	870,-	952,-
	500	205,-	331,-	452,-	575,-	705,-	825,-	912,-	998,-
	600	226,-	362,-	493,-	627,-	768,-	899,-	997,-	1093,-
	700	249,-	397,-	537,-	686,-	838,-	981,-	1092,-	1199,-
	800	272,-	430,-	582,-	745,-	908,-	1063,-	1186,-	1306,-
	900	294,-	460,-	629,-	802,-	976,-	1145,-	1280,-	1413,-
	1000	326,-	502,-	679,-	862,-	1051,-	1231,-	1378,-	1521,-
	1100	351,-	541,-	729,-	922,-	1125,-	1319,-	1476,-	1630,-
	1200	380,-	580,-	781,-	982,-	1195,-	1404,-	1571,-	1739,-
	1300	400,-	611,-	823,-	1037,-	1261,-	1480,-	1657,-	1836,-
	1400	420,-	640,-	864,-	1089,-	1328,-	1557,-	1745,-	1933,-
	1500	438,-	673,-	906,-	1141,-	1395,-	1630,-	1831,-	2029,-
	1600	471,-	726,-	981,-	1243,-	1512,-	1765,-	1985,-	2207,-
	1700	502,-	781,-	1056,-	1342,-	1628,-	1899,-	2141,-	2381,-
	1800	532,-	834,-	1132,-	1443,-	1741,-	2029,-	2291,-	2556,-

SKB 200 Schalldämpfer mit Glasseele (Baulänge 1500 mm)

Rabattgruppe S

1 - 5		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	2	3	4	5	6	7	8
		Schalldämpferbreite von [mm] bis [mm] bei maximal s = 200 mm Spaltweite							
		250 400	500 800	750 1200	1000 1600	1250 2000	1500 2400	1750 2400	2000 2400
1500	300	185,-	291,-	416,-	524,-	643,-	763,-	834,-	906,-
	400	205,-	331,-	460,-	586,-	718,-	846,-	933,-	1018,-
	450	216,-	349,-	485,-	615,-	755,-	886,-	979,-	1073,-
	500	227,-	368,-	506,-	647,-	793,-	933,-	1030,-	1127,-
	600	250,-	407,-	555,-	706,-	866,-	1017,-	1127,-	1240,-
	700	277,-	445,-	607,-	774,-	947,-	1111,-	1234,-	1363,-
	800	303,-	483,-	659,-	842,-	1028,-	1205,-	1344,-	1484,-
	900	331,-	520,-	710,-	906,-	1109,-	1299,-	1455,-	1607,-
	1000	361,-	564,-	768,-	976,-	1191,-	1398,-	1567,-	1732,-
	1100	390,-	610,-	825,-	1047,-	1271,-	1496,-	1676,-	1855,-
	1200	421,-	651,-	882,-	1116,-	1355,-	1593,-	1785,-	1980,-
	1300	443,-	688,-	933,-	1176,-	1433,-	1683,-	1889,-	2093,-
	1400	466,-	723,-	979,-	1240,-	1510,-	1770,-	1989,-	2207,-
	1500	487,-	759,-	1028,-	1299,-	1587,-	1856,-	2088,-	2321,-
	1600	524,-	820,-	1115,-	1414,-	1722,-	2013,-	2268,-	2523,-
	1700	559,-	882,-	1204,-	1529,-	1854,-	2169,-	2450,-	2728,-
	1800	595,-	943,-	1288,-	1640,-	1985,-	2323,-	2628,-	2931,-

Preisliste 2025

Schalldämpfer

Rabattgruppe S

6 Lochblechabdeckung		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
L	Kulissen mit Lochblechabdeckung	+20 %

Rabattgruppe S

7 Luftkanalprofil		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
S20	20 mm hoch	+5 %
S40	40 mm hoch	+10 %

Rabattgruppe S

8 Höhere Dichtheitsklasse		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
C	Höhere Dichtheitsklasse	+30 %

Rabattgruppe S

9 Höhere Druckstufe		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
2	Höhere Druckstufe	+60 %

Rabattgruppe S

10 Zusammenbaubar		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
Ü	vorbereiteter Zusammenbau für die Montage übereinander	+10 %
N	vorbereiteter Zusammenbau für die Montage nebeneinander	+10 %

Rabattgruppe S

Angabe abweichender Spaltweiten		Mehrpreis
Schalldämpfer mit größeren Spaltweiten d = 100 mm und S > 100 ... 200 mm d = 200 mm und S > 200 ... 400 mm		+5 %

Gegenrahmen für SKB Schalldämpfer

Rabattgruppe E

Höhe [mm]	Länge [mm]							
	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
300	32,-	39,-	45,-	48,-	51,-	55,-	61,-	64,-
450	35,-	39,-	46,-	49,-	53,-	59,-	63,-	66,-
600	39,-	45,-	48,-	51,-	55,-	61,-	64,-	67,-
900	45,-	48,-	51,-	55,-	61,-	64,-	67,-	71,-
1200	48,-	51,-	55,-	61,-	64,-	67,-	71,-	78,-
1500	51,-	55,-	61,-	64,-	67,-	71,-	78,-	80,-
1800	55,-	61,-	64,-	67,-	71,-	78,-	80,-	85,-

4.1.7 SKB-V Schalldämpfer für Volumenstrom- und Druckregler



- Mit eingebauten SB Kulissen
- Aus verzinktem Stahlblech mit abriebsicherer Oberfläche aus hochfester Glasseide
- Breiten B: 200 mm ... 1000 mm
- Höhen H: 150 mm ... 200 mm
- Längen L: 1500 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SKB-V-1-2-3

1	Breite		3	Lochblechabdeckung
	20	200 mm Breite		Standard:
	30	300 mm Breite		ohne Lochblechabdeckung
	40	400 mm Breite		Option:
	50	500 mm Breite		L mit Lochblechabdeckung
	60	600 mm Breite		
	70	700 mm Breite		
	80	800 mm Breite		
	A0	1000 mm Breite		

2	Höhe	
	15	150 mm Höhe
	20	200 mm Höhe
	25	250 mm Höhe
	30	300 mm Höhe
	40	400 mm Höhe
	50	500 mm Höhe
	60	600 mm Höhe
	A0	1000 mm Höhe

SKB-V Schalldämpfer

Rabattgruppe S

1 + 2		Kulissenanzahl							
Länge L [mm]	Höhe H [mm]	1	1	2	2	3	3	4	5
		Schalldämpferbreite [mm]							
		200	300	400	500	600	700	800	1000
1500	150	136,-	165,-	-	-	-	-	-	-
	200	159,-	175,-	191,-	211,-	230,-	247,-	285,-	-
	250	-	177,-	200,-	246,-	264,-	-	-	-
	300	-	181,-	234,-	264,-	289,-	312,-	333,-	-
	400	-	-	257,-	278,-	317,-	343,-	374,-	-
	500	-	-	-	299,-	394,-	-	-	502,-
	600	-	-	-	-	-	-	-	542,-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	727,-

Rabattgruppe S

3 Lochblechabdeckung		
Bestelldaten	Beschreibung	Mehrpreis
L	Kulissen mit Lochblechabdeckung	+20 %

4.1.8 SRC Rohrschalldämpfer



- Aus verzinktem Stahlblech
- Mit Lippendichtungen
- Größen: DN80 .. DN400
- Längen: 600 mm und 900 mm
- Packungsdicke: 50 mm

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



SRC-

1

-

2

1

Nenngröße

80
100
125
160
200
250
315
400

2

Länge [mm]

600
900

SRC Rohrschalldämpfer *Rabattgruppe S*

1 + 2	Länge [mm]	
	Nenngröße	
	600	900
80	72,-	-
100	65,-	87,-
125	71,-	97,-
160	82,-	114,-
200	107,-	136,-
250	111,-	166,-
315	132,-	173,-
400	-	353,-


5 Gebäudesystemtechnik

5.1 Kommunikationssystem Wildeboer-Net



- Zur Steuerung, Überwachung und Analyse angeschlossener Module
- Automatische Inbetriebnahme und Adressierung
- Mit übersichtlicher Bedienoberfläche
- Funktionen wie:
Protokollierte Funktionsprüfung, Auslösegruppen- und Kalendersteuerung, Ventilatorabschaltung, Folgeschaltungen usw.

Konfigurieren
Sie hier Ihr
Produkt



5.1.1 Wildeboer-Net Systemkomponenten

Rabattgruppe G

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
WiNet-SW-02	Wildeboer-Net Software (Ausgeliefert auf USB-Stick)	58,-
WiNet-ZB-03	Zentrale Bedieneinheit mit vorinstallierter Wildeboer-Net Software WiNet-SW-02	5220,-
WiNet-GW-01	Gateway für BACnet/Modbus + OPC Server DA 2.0 mit 200 Datenpunkten	1508,-
WiNet-GW-02	Gateway für BACnet/Modbus + OPC Server DA 2.0 mit 1100 Datenpunkten	2552,-
WiNet-GW-03	Gateway für BACnet/Modbus + OPC Server DA 2.0 + LON mit 200 Datenpunkten	2088,-
WiNet-GW-04	Gateway für BACnet/Modbus + OPC Server DA 2.0 + LON mit 1100 Datenpunkten	3132,-
WiNet-GW-05	Gateway für BACnet/Modbus + OPC Server DA 2.0 + KNX mit 200 Datenpunkten	1740,-
WiNet-GW-06	Gateway für BACnet/Modbus + OPC Server DA 2.0 + KNX mit 1100 Datenpunkten	2784,-
WiNet-AP-01	Inbetriebnahme-Unterstützung für das Wildeboer-Net	auf Anfrage

5.1.2 BS2 Bussystem

Rabattgruppe G

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
BS2-SC-02	Subnetzcontroller	1392,-
BS2-VR-01	Volumenstrom- und Druckregler-Modul	812,-
BS2-MO-01	Motor-Modul, Anschlussart: 2 x AMP-Stecker	580,-
BS2-MO-02	Motor-Modul, Anschlussart: 2 x steckbare Schraubklemmen	580,-
BS2-MO-03	Motor-Modul, Anschlussart: 1 x AMP-Stecker und 1 x steckbare Schraubklemme	580,-
BS2-IO-01	IO-Modul	696,-
BS2-BZ-01	BMZ-Modul	928,-

5.1.3 KS2 Kompaktsteuerung

Rabattgruppe G

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
KS2-CP-01	Hauptsteuereinheit	1044,-
KS2-PS-01	Netzteil	220,-
KS2-MO-04	Motor-Modul	696,-
KS2-MR-01	Motor- und Rauchmelder-Modul	696,-
KS2-DI-01	Digitale Eingänge-Modul	418,-
KS2-MI-01	Multi-IO-Modul	638,-
KS2-LA-01	Leistungsabschluss	70,-
KS2-CO-01	Hutschienenverbinder	122,-

5.1.4 Systemlösungen im Schaltschrank

Rabattgruppe G

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
WiNet Schaltschrank ZB-03	Schaltschrank, vorkonfektioniert und anschlussfertig mit zentraler Bedieneinheit WiNet-ZB-03 und vorinstallierter Wildeboer-Net Software WiNet-SW-02	5819,-
KS2 Schaltschrank 06/230	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 6 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 230 V AC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	3119,-
KS2 Schaltschrank 06/24	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 6 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 24 V AC / DC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	3192,-
KS2 Schaltschrank 12/230	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 12 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 230 V AC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	4589,-
KS2 Schaltschrank 12/24	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 12 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 24 V AC / DC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	4642,-
KS2 Schaltschrank 18/230	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 18 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 230 V AC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	5419,-
KS2 Schaltschrank 18/24	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 18 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 24 V AC / DC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	5532,-
KS2 Schaltschrank 24/230	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 24 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 230 V AC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	6253,-
KS2 Schaltschrank 24/24	Schaltschrank, zum Anschluss von bis zu 24 x Brandschutz-, Jalousie- oder Rauchschutzklappen mit 24 V AC / DC Federrücklaufmotoren und integrierten Endschaltern	6366,-

Zubehör Kommunikationssystem Wildeboer-Net

Rabattgruppe B

Bestelldaten	Beschreibung	Preis
ZUB 0412	AB-01 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 24 V AC/DC	86,-
ZUB 0413	AB-02 Anschlussbox für Federrücklaufmotoren 230 V AC	86,-

Immer für Sie da

Standorte & Kontakt

WILDEBOER

Werk - Verwaltung
+49 4951 950-0
info@wildeboer.de
www.wildeboer.de

WILDEBOER

Büro Utrecht
+31 30 767 0150
info@utrecht.wildeboer.eu
www.wildeboer.de/nl

WILDEBOER

Niederlassung Ulm
+49 7392 9692-0
info@ulm.wildeboer.de
www.wildeboer.de

WILDEBOER

Niederlassung Leipzig
+49 34444 310-0
info@leipzig.wildeboer.de
www.wildeboer.de



Noch mehr Wissen unter
www.wildeboer.de/downloads

